

女科準繩 二之一

襍證門上

虛勞

客熱

寒熱

惡寒

女科證治準繩卷之二

金壇王肯堂輯

瘦樵程永培校

雜症門上

雜證男女一也此二卷方論出女科書多雜病書所遺故存之耳

虛勞

勞倦所傷用補中益氣湯證治乃暴病也失治而有發熱潮熱盜汗欬嗽諸證出焉謂之虛勞又復失治而有皮聚毛落飲食不爲肌膚骨髓中熱經閉不行諸證出焉謂之療骨蒸熱至於傳尸之疾別自一種其源不起於勞欲其流或至於滅門余於雜病首冊則旣條分而備列矣然男以精爲主女以血爲主其

致病既殊其施治亦異故應別著方法而陳氏良方分勞瘵骨蒸勞血風勞氣虛風勞冷勞熱勞客執等門未免惑亂後人靡所適從今釐正如左醫者更參雜病虛勞傳尸勞二門而用之則無道少之患矣

初病大法保治婦人虛勞局方中謂首尾六合如大聖散熟地黃丸是治無熱虛勞也中道藥牡丹煎丸空心食前人參荊芥散臨臥食後是治有熱虛勞也戴有病後血虛者有本體血虛者其人往來寒熱或五心發熱言語無力面色痿黃頭目昏暈變生諸疾芎歸湯加羊肉少許或十全大補湯四物湯養榮

湯服之血虛而氣旺者宜抑氣湯卽香附末

增損四物湯

易簡方

治婦人氣血不足四肢情怠乏

力少氣兼治產後下血過多榮衛虛損陰陽不和

乍寒乍熱

當歸

川芎

人參

乾薑

炮

甘草

炙

白芍藥

各等分

右㕮咀每服四錢水壹盞煎至六分去滓熱服

六神湯

御藥院方

治脾氣不和榮衛不足怠惰困倦不

嗜飲食服之補養真氣進美飲食充澤肌膚

當歸

熟地黃

白芍藥

致病既殊其施治亦異故應別著方法而陳氏良方分勞瘵骨蒸勞血風勞氣虛風勞冷勞熱勞客熱等門未免惑亂後人靡所適從今釐正如左醫者更參雜病虛勞傳尸勞二門而用之則無道少之患矣

初病大法保治婦人虛勞局方中謂首尾六合如大聖散熟地黃丸是治無熱虛勞也中道藥牡丹煎丸空心食前人參荊芥散臨臥食後是治有熱虛勞也戴有病後血虛者有本體血虛者其人往來寒熱或五心發熱言語無力面色痿黃頭目昏暈變生諸疾芎歸湯加羊肉少許或十全大補湯四物湯養榮

湯服之血虛而氣旺者宜抑氣湯卽香附末

增損四物湯

易簡方

治婦人氣血不足四肢情怠乏

力少氣兼治產後下血過多榮衛虛損陰陽不和

乍寒乍熱

當歸

川芎

人參

乾薑

炮

甘草

炙

白芍藥

各等分

右㕮咀每服四錢水壹盞煎至六分去滓熱服

六神湯

御藥院方

治脾氣不和榮衛不足怠惰困倦不

嗜飲食服之補養真氣進美飲食充澤肌膚

當歸

熟地黃

白芍藥

川芎

黃耆

地骨皮各等分

右爲麤末每服五錢水壹盞半煎至八分去滓空心溫服

加減大建中湯普濟

治婦人胎前產後一切虛損月

水不調臍腹疔痛往來寒熱自汗口乾煩渴

芍藥貳兩

當歸

川芎

黃耆

桂各壹兩

甘草炙

白朮

各柒錢半

右爲末每服貳錢半水壹盞半薑棗煎六分去滓

溫服食前

清氣湯

普濟

治肌熱骨瘦者陰衰陽盛也是氣弱而

血熱則外蒸肌肉內蒸骨髓煩渴口乾頰赤頭疼
飲食無味心神驚悸肢體痠疼或時盜汗或時咳
嗽或月家斷絕或經極少俗謂血勞產後曰蓐勞
及羸瘦之人與清氣湯羊乳丸治之

紫蘇子

五味子

大腹子

枳殼

桑白皮

微炒

菖蒲

地骨皮

白朮

柴胡

秦艽

獨活

乾葛

甘草

炙各等分

右㕮咀每服五錢水壹盞入紫蘇七片烏梅壹箇煎至七分溫服

黃耆散

一名防風湯

治勞氣食後身疼倦夜間盜汗此

因失血榮衛損也

黃耆

壹兩

白芍藥

防風

當歸

乾地黄

各柒錢五分

甘草

半兩

右㕮咀每服五錢水壹盞薑叁片棗壹枚煎至七分去滓溫服食前

四白散

治男子婦人血虛發熱夜多盜汗不進飲

食四肢羸瘦骨節拘攣脚痛不能行

黃耆

厚朴

益智仁

藿香

白朮

白扁豆

陳皮

各壹兩

半夏

白茯苓

人參

白豆蔻仁

天台烏藥

甘草

各半兩

京南芍藥

檀香

沉香

各壹兩

右爲細末每服四錢水壹盞薑叁片棗壹箇煎至

七分溫服

桔梗飲子

大全良方

治心氣不足解勞倦益血

黃耆

人參

麥門冬

苦梗

甘草

各壹兩

青皮

半兩

右爲末每服參錢水壹盞煎至七分溫服

如聖散

大全良方

治婦人所稟血氣不足不耐寒暑易

冒疾傷月水不調久而心虛狀若心勞四肢倦怠筋骨少力盜汗易驚或時不甯五心煩熱肌膚不長間作頭昏飲食無味胸膈不利或產前產後受病並可服之

北柴胡

白茯苓

甘草

熟地黃

人參

當歸

各壹兩

鼈甲

胡黃連

沉香

知母各半
雨

桑寄生

乾葛各半
錢半

右爲細末每服貳錢水壹盞烏梅壹箇棗貳枚麥門冬數粒煎至八分服無時

劫勞散 治心腎俱虛勞嗽二三聲無痰遇夜發熱

熱過卽冷時有盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減

少夜臥恍惚神氣不寧睡多異夢此藥能治微嗽

有唾唾中有紅線名曰肺痿失治便成羸劣之疾

白芍藥陸雨

綿黃耆蜜炙
肆雨

甘草炙

人參去蘆

當歸去蘆
酒洗

半夏

白茯苓去皮

熟地黃洗淨
焙乾

五味子

阿膠

各貳兩炒

右以咀每服叁錢水壹盞生薑七片棗叁枚煎至

九分溫服無時日三

筒骨煎

大全良方

治諸虛疾羸瘦乏力腰背引痛心煩

喘嗽唾膿嘔血頑涎壅盛睡臥有妨胸滿氣促夜

多盜汗髮焦耳鳴皮寒骨熱一切五勞七傷骨蒸

等候並皆療治

地骨皮

粉草

北柴胡

前胡

烏藥

麻黃

節不去

乾葛

青蒿

苦梗

知母

天仙藤

條黃芩

各壹兩

人參

生乾地黃

秦朮

鼈甲

黃耆

各半兩

右㕮咀每服叁錢水壹盞酒壹分豬筒骨壹莖炙焦分爲四服桃柳枝各七寸杏仁五粒去皮尖搥碎煎至七分去滓溫服加烏梅半箇尤妙 一方加當歸芍藥

滋血湯 治婦人經候不通或血聚肢體麻木肌熱身重倦怠少力將成勞瘵不可妄行破血宜滋養

潤利

見經閉

補中丸

余居士選方

治婦人虛損諸疾

白朮

地黃

各壹兩

川芎

白芍藥

當歸

黃耆

人參

陳皮

各半兩

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服五七十九丸溫水下

溫中丸

普濟

治衝任虛損血氣虧傷月水斷續來不

應期或多或少腹中疴痛不實寒熱煩壅咽燥舌乾心神忪悸頭目眩暈肢體倦怠腰背引痛筋脈拘急帶下赤白飲食進退或發寒熱

生地黃

生薑

二味各壹觔切碎各研取汁將薑汁炒地黃滓却將

地黃汁炒生薑滓

白芍藥

貳兩

人參

去蘆

蒲黃

炒

當歸

酒洗

琥珀

另研

白茯苓

去皮

黃耆

蜜炙

延胡索

炒

麥門冬

去心

烏梅肉

焙各壹兩

右爲末別用白艾葉壹觔水壹斗煎取濃汁熬成膏和前藥丸如梧桐子大每服伍拾丸溫米飲下

空心食前

人參丸

十便良方

養陰生血補虛

人參

鹿角膠

炒

熟地黃

芍藥

當歸

白朮

川芎

各等分

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服參拾丸空心米

飲下

秘方十補丸

治婦人諸虛百損榮衛不調形體羸

瘦面黃背倦口苦舌乾心忪多汗血衰氣盛寒熱

往來一切血崩帶下墮胎落孕此藥皆治孕婦服

之尤有神効

熟乾地黄

淨洗酒浸蒸過焙乾秤重肆兩

肉蓯蓉

酒浸焙乾

人參

綿黃耆

去蘆蜜炙

川芎