

37

紹興醫藥月報

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第二輯

上海辭書出版社

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第二輯

37

紹興醫藥月報

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

中華民國十三年夏正六月初十日出版

紹興醫藥月報第一卷第六號（即第六期）

本報編輯員

徐秋生	潘文藻	蔣彬臣	徐仙槎	汪竹安	王遜達	楊質安	【分編輯】	【副編輯】	【總編輯】
胡思範	田康濟	何幼廉	王鐵如	楊厚栽	單遠鄉	胡寶書	胡瀛嶠	何廉臣	杜同甲
李養和	汪詠裳	何筱廉	高芷沅	錢少楠	陳樾喬	傅伯揚	周越銘		

編輯所

浙江紹興城內石門檻
紹興醫藥月報社

總發行所

浙江紹興城內石門檻
紹興醫藥月報社

分發行所

浙江紹興城內大街
天芝堂藥號

印刷所

浙江紹興城內小教場
紹興印刷局

目 錄

紹興醫藥月報	第一卷第一號		1
紹興醫藥月報	第一卷第二號		73
紹興醫藥月報	第一卷第三號		145
紹興醫藥月報	第一卷第四號		217
紹興醫藥月報	第一卷第五號		289
紹興醫藥月報	第一卷第六號		361

中華民國郵政局特准掛號認爲新聞紙類

紹興醫藥月報

第一卷第一期

本報啓事一

本報發行每月一期定價一角全年一元半年五角五分如蒙定閱報費務請先惠外加郵費每期本國五釐全年六分邊省一分全年一角二分外國二分全年二角四分

如欲郵費五厘爲限

本報啓事二

廣告價表特等(底面全頁)每期六元全年六十元上等(正文前全頁)每期四元全年四十元普通(正文後全頁)每期二元全年二十元頁數多登者另議酌減注意 如有圖板請各自備刊費須先惠清

本報啓事三

如蒙代派一人預定十份者九折二十份者八折三十至五十份者七折郵票抵洋九扣計算費請先惠空函恕復

浙紹永慶局廣告

軒岐治病鍼砭尙矣遞傳於今厥惟方脉方脉之用湯液丸散皆內症內治法也內治不應必求外治外治之法如內經用桂心漬酒以熨寒痺白酒和桂以塗風中血脉又仲景傷寒論之火熏水熨赤豆納鼻猪胆汁蜜煎導法何一非外治乎蓋外治之理卽內治之理外治之藥卽內治之藥道豈有二膏藥亦外治之一法也且施治在外無禁制無窒礙無牽掣無沾滯用之得當必有奇效用之不當亦無大害穉齒固妙衰齡尤宜本主人習知膏藥之功用足爲方脉之補助於是博求經驗膏方煎煉施送歷有年所遠近稱良祇以施期有定病發無常且有力之家往往因施送之名反致裹足窒礙之處在所難免現經同人商酌除施送日期外照本減定價目逐日出售以資普及所有膏藥悉以病名既列表目并附圖穴俾病者按病購膏得膏照貼庶不致誤

局設紹城都昌坊

甲子孟春浙紹永慶局主人朱閔仙謹識

外風頭痛	外感風邪頭痛兼惡風如	每對廿文	頭痛發熱	初感寒邪頭痛	每套二角
內風頭痛	內風掀旋偏正頭痛不	每對廿文	鼻淵	膽熱上移於腦鼻	每套一角
風火赤眼腫痛	外感風熱兩目赤腫	每套一角	肺熱消渴	三消症之上	每套二角
陰虛眼花耳鳴	腎水虧損眼花	每套六角	風熱吐血	風熱壅遏面	每套二角
肝風頭暈頭痛	眼花目赤肝動	每套五角	左右脅肋痛	痰滯氣積	每張二角
陰虛喉舌生瘡	腎陰不足喉癰喉	每套四角	寒心腹痛	痛時熱手摩	每套五角
風火喉閉	喉間紅腫僅通一線	每套二角	熱毒發癰	伏熱發動肌	每套五角
陰虛兩額發赤	肝腎陰虛每至	每套六角	三陰瘧	間兩日一發俗	每張四角
酒燇傷肺	久嗜酒燇口燥舌乾或	每套二角	水腫	初起溺短漸至全	二套五角
傷風	風寒外襲毛竅內應肺臟鼻	每套四角	風濕腰痛	兩腰重滯如	每張二角
肺熱咳嗽	由木火刑金連聲咳嗽甚	每套四角	胃火煩渴	火剗胃津	每套二角

陰虛咳嗽燥咳喉癢午後更甚或咽乾發渴手足心熱 每套六角 陰虛煩渴咽乾發渴 每套四角	脾腎陽虛咳嗽欲脫咳面紅額汗且黏 每套四角 風熱煩渴風熱上冒煩渴身熱 每套二角	肺熱咳嗽喘上氣肺氣奔越咳時抬肩 每套四角 風熱咳嗽風熱射肺咳嗽無痰 每套二角	水氣喘咳水飲停胸聲如曳鋸動則氣逆 每張一角 陰虛喘息腎氣不納動則喘急 每套六角	癰癩發則痰閉抽搐醒則如常即豬癰羊癰風也 每張四角 哮喘時而氣喘時而痰壅動則更甚 每套四角	胃熱大嘔吐血胃火熾盛吐血盈盆 每套三角 熱痰燥痰痰黏且厚咳吐艱難 每張二角	陰虛失音聲嘶不亮口乾喉燥日漸瘦怯 二套三角 鬱痰喉如炙嚮欲吐不出欲咽不下 每張一角	胃寒嘔瀉胃陽不振飲食喜熱與時感不同 每套二角 痰迷心竅頑痰迷竅知覺全失 每張三角	嘔吐清水肺氣虛寒水精不得四布時吐清水 每張二角 肝熱吐血肝火衝激絡損血溢 每套六角	胃冷成膈胃陽孱弱腎火衰微食不能入 二套四角 感寒嘔吐寒邪外束忽然嘔吐 每張二角	癰痺耳後結核下至腋脇連貫如串或潰爛 大張五分 嘔吐黃水胃熱作嘔色如藥汁 每套五角
---	---	---	--	---	--	--	---	--	--	---

二

風寒客肺	咳痰不爽 或致鼻塞	每套一角	嘈雜吞酸 似飢非飢	每張四角
胃寒痞脹疼痛	肢冷氣冷 綿綿不休	每套三角	翻胃 食入即翻而出	每張四角
噎膈反胃	上脘枯槁 能飲而食難	每張四角	久寒癖積 寒氣凝滯	每張三角
癥瘕痞癰	氣血與痰凝聚 不動按之有形	每張四角	噎塞飽滿 飲食不化	每張二角
中焦鬱積	六鬱五積為癥 痞之積之本	每張四角	胃寒不納 胃陽殘憊	每套二角
三消	上消燥渴中消食入 下消小便如膏	每套六角	熱實結胸 胸痛拒按	每套四角
三陰寒症	肢冷舌捲 或痛或不痛	每套四角	寒實結胸 胸痛拒按	每張二角
中風熱症	老年仆中不語 喉痰而赤舌燥	每套六角	陰黃疸 色暗體重背	每張一角
假陰真陽症	厥冷昏迷然口渴便 閉身不欲衣指甲紅	每套四角	寒脹 不通因致腫脹	每張一角
瘧疾	寒熱往來不失時間或 一日一發或間日一發	二套六角	熱脹 濕熱下鬱肢體	每套二角
氣脹	七情鬱積氣道壅塞上不得降 下不得升胸腹脹滿吞酸噯腐	每套八角	凍瘡初起 痛癢交作	每張四分

腎虛腰痛 老人元陽虧損腰痛如折 或少年色欲過度所致 每張一元 凍瘡紅腫 熱而痛 每張五分	肝經血虛寒熱往來 血不養肝乍寒乍熱惟無定時 每套八角 水停不散 胸膈間漉漉有聲 每套三角	肝風手足筋脉拘攣 風火內擾血不養筋手足拘急 每套八角 陰虛夢遺 瘦怯羸弱夢遺頻頻 每套八角	單腹脹 四肢不腫腹大如瓠多由怒氣傷肝俗名蜘蛛脹 每套六角 自遺 或見色即遺 每套六角	神虛驚恐不寐 心火上炎不得下交肝陰稍寐驚寤 每張三角 小便黃赤 溺必變色 每套三角	相火夢遺 嗜慾火盛蘊於下焦以致腎水不足遺必有夢 二套四角 尿濁不行 尿管滯滯點滴難下 每張二角	滑精遺洩 年老元陽虛弱精氣不固餘瀝常流精隨溺出 每套四角 寒疝 陰寒入絡少腹結小 每張二角	濕熱便秘 脾胃受傷濕熱內鬱遂致大便秘結小便赤熱 每套二角 泄瀉 脾虛土不勝濕或肝實木旺剋土 每套五角	氣血兩虧 年老精力衰弱以及病後產後元氣未復 每套八角 大便溏洩 脾濕下流便溏不暢 每張二角	心腎不交 多寤少寐神魂不甯老年病後多有之 每張三角 大便熱秘 大腸實熱便秘不通 每張二角	肝氣乳旁脇肋大小腹遊走疼痛 肝氣橫逆每套一元 痛無定處 鼻衄 熱傷陽絡血從鼻出 每套四角
---	---	--	---	--	--	--	---	--	---	---

肺熱咽喉大腸火症雙單乳蛾喉痛身熱凡屬肺熱者宜之 每套六角 口瘡口瘡潰爛滿口 每套一角	心胃氣痛即胃脘痛非真心痛也皆由食積氣滯痰凝而成甚或嘔吐 每張八角 痰核頸上生核大張五分按之能動小張三分	臟腑火症舌赤目紅唇燥舌乾口渴煩躁溺短便閉甚則吐血便血 每套五角 疔腮兩腮腫大惡寒發熱 每張二角	假陽真陰症煩躁面赤或渴然不飲冷便利身欲衣指甲青黑足冷 每套四角 肺脹胸口脹滿漸至喘急 每套二角	痢疾由暑濕痰食積滯而成其症肚腹疼痛大便裏急後重小便短赤不長 每套五角 肺積胸旁隱痛一名息賁 每套二角	風寒濕痺脊骨手足腰膝疼痛三氣雜合氣血阻滯 每張四角 肺痿肺熱葉焦 每套二角	跌打閃挫陳傷痠痛初則紅腫而痛經久逢陰雨則發 每張四角 肺癰乳旁隱痛吐痰腥臭 每套四角	男女房勞陰症由行房後感寒食冷而得者四肢厥冷少腹結痛俗名夾陰傷寒 每套一元	陰虛腰痛脊痠腿足痿軟腎中真水不足以致腰膝痿軟骨節痠痛甚則咳嗽發熱 每套六角	小腸氣痛一名氣疝舉丸連小腹急痛是也或無形無聲或有形如瓜有聲如蛙 每張四角	麻木癱瘓麻屬氣虛木屬血虛左癱右瘓為痿左瘓右癱為痺每張四角 陽浮腫先由頭面浮腫或肚腹脹滿上氣喘急者 二套八角
---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	--

脚氣腫痛	地中潮濕襲入足脛	每張四角	陰浮腫	先由足跗浮腫或四	二套八角
尿血	溺後流血或溺出純血	每張二角	腎虛臍腹腿足發冷	元陽殘憊	每套六角
脾虛脹瀉	脾虛下陷身軀四	二套六角	神虛怔忡	心不藏神虛痰	每張四角
休息痢	堵截太早邪留腸胃	二套五角	相火上升	陰火無制時有	每張三角
白濁	花柳敗精不盡小便閉塞	每張八角	風熱暑熱燥熱	風暑燥三	每套二角
陰虛火旺	午後發熱腎水不足	每套七角	乾霍亂	欲吐不得欲瀉不	每套四角
陰虛驚悸盜汗	陰虛體質驚寤	每套八角	脫力黃	肌膚浮腫色不甚	每張二角
遺尿不禁	膀胱虛寒不能約	每套四角	肝旺多驚不寐	肝火竄擾	二套一元
陽水腫滿	先腫上體肩背手	每套二角	肝旺鬱怒升火	肝鬱化熱	每套八角
陰水腫滿	先腫下體腰腹脛	每套五角	便血	或在糞前或在糞後	每套四角
婦人氣滯血凝	臨經腰腹疼痛	每套八角	婦人經事後期	月經退後	每套八角

四

婦人血熱崩漏	脾經鬱熱血不歸經或因肝經有熱血熱不行	每套六角	婦人經事先期	月經趨前	每套八角
婦人崩漏不止	氣血勞傷衝任脉虛崩中漏下不止虛損羸瘦	每套一元	婦人行經過多	經來過旺	每套六角
婦人熱入血室	婦人患傷寒經水適來晝則明瞭夜則譫語	每套三角	產後惡露不行	敗血停滯	每張二角
婦人臨經腹痛	痛在臍下多由食冷食酸犯怒觸經而得者	每張四角	產後瘧疾	氣血兩虧寒熱交作	每套三角
婦人寒濕白帶	腰重而痛白物時下且多腥氣或月經退後	每套四角	產後咳逆	厥氣上冲時或喘咳	每套三角
產後大便閉	血液衰少腸不滑潤大便堅滯與實熱閉結有別	每張二角	產後胸悶	胸口煩悶氣機不舒	每套三角
婦人乳中結核	核如棋子不痛不癢由憂思抑鬱所致	每張二角	產後咳嗽	肺氣虛弱外襲寒邪	每套三角
胎前肢體浮腫	婦人受胎身體腫脹俗稱胎水又稱子腫	二套四角	產後痞塊	痺阻有塊心下作痛	每張一角
胎前胎動下血	胎動不安腹痛下血血瀝盡則胎不保	二套四角	難產	交骨不開數日不下	每套四角
產後瘀血上攻	敗血攻衝邪淫於心胡言亂語如見鬼神	每套三角	胎前閃挫	損傷胎元	每張一角
婦人年老行經	經水已斷忽然復來俗名倒開花	每套六角	婦人血虛生風	肝血既衰筋脈發搐	每套八角

婦人經閉痞滿腫脹	先由經水斷絕後至腫滿	每套六角	婦人熱結血閉	風熱熾盛	每張一角
婦人血虛有熱	經來紫黑或經前經後發熱	每套六角	婦人行經不止	經來拖延時日	每套六角
婦人腹中結冷	陰寒之氣凝結不散時時刺痛	每套六角	婦人經閉不行	為氣食風冷所阻	每套八角
婦人濕熱白帶	帶下黃赤溺短而熱且多臭氣	每套四角	婦人子宮冷	子宮寒冷久不生育	每張二角
婦人血結胸	血為邪迫上入肝經聚於膈中	每套二角	婦人陰腫陰疼	肝熱下注陰戶腫痛	每套八角
婦人經期先後不定	月經忽前忽後	每套八角	婦人陰癢	肝熱下注陰戶奇癢日久生蟲	每套八角
婦人血虛有寒	衝任虛寒經來遲而且少	每套六角	胎滑	屢孕屢墮或三月四月五月六月不等	每套六角
婦人乳核紅腫	紅腫熱痛破則名為乳巖	每張一角	胎前暑濕	婦人受胎兼患暑濕	二套四角
婦人陰虛火旺	少腹熱痛	水失滋涵龍相上騰以致血少內熱悠悠腹痛			每套五角
婦人骨蒸潮熱	經水不調	血虛煩熱口燥咽乾減食嗜臥			每套五角
婦人脾濕白帶	脾經水濕循帶下流腰重	色白時下肥人多患此症			每套二角

五

產後虛瀉欲脫 命門火衰脾陽失運氣陷下洩奄奄欲絕	每張二角	牙宣 熱邪內結陽明齒縫出血	每張一角
產後瀉痢 脾胃虛弱因飲食不節內傷生冷外著風寒所致	每張二角	大頭瘟 惡寒發熱頭面腫大	每張一角
產後腫脹 輸運不足水穀旁滲肢體腫脹	每套二角	漏肩風 扳肩疼痛重滯不舒	每張二角
產後小便閉 熱血結於小腹竅道壅塞	每張二角	內傷飲食 胃實脹痛拒按	每套三角
產後血崩 血不歸經暴下如注神昏煩亂症最危險	每套四角	肝氣痛 鬱積不舒痛有定處	每張八角
產後發熱 因胎前多食辣熱之物血熱積於脾胃	每套三角	陽黃疸 色亮口渴身熱尿赤	二套六角
產後胸中膈塞 胸膈不舒氣鬱食滯	每張一角	熱淋 淋塞管痛溺出色赤而短	二套三角
產後血虛生風 虛風內動目眩神昏	每套三角	冷淋 淋塞管痛溺出色清而長	每張二角
產後血風勞 產後血虛寒熱盜汗不已一名蓐勞	每套四角	自汗 腠理疏毛竅鬆汗出津津	每張二角
產後頭痛外感 感冒風邪惡寒發熱	每套三角	爛皮風 皮膚變色作癢搔破流膿小張五分	每套三角
產後敗血不淨往來寒熱 惡露方下忽然斷絕驟作寒熱臍腹皆痛	每套三角		

六