

傷寒論輯義

七

傷寒論輯義卷四

東都 丹波元簡廉夫 學

辨陽明病脉證并治

問曰。病有太陽陽明。有正陽陽明。有少陽陽明。何謂也。答曰。

太陽陽明者。脾約。

原注云。絡。

是也。正陽陽明者。胃家實。是也。少

陽陽明者。發汗利小便。已。胃中燥煩實。大便難。是也。

王函。二少陽字。

並作微陽。無煩實字。云。脾約。一作脾結。千金翼同。柯氏刪此條。案王函。無煩實二字。似甚允當。

鑑陽明可下之證。不止於胃家實也。其綱有三。故又設問。

答。以明之也。太陽之邪。乘胃燥熱。傳入陽明。謂之太陽陽

明。不更衣。無所苦。名脾約者是也。太陽之邪。乘胃宿食。與

燥熱結。謂之正陽陽明。不大便。內實滿痛。名胃家實者。是也。太陽之邪。已到少陽。法當和解。而反發汗。利小便。傷其津液。少陽之邪。復乘胃燥。轉屬陽明。謂之少陽陽明。大便澁而難出。名大便難者。是也。錢太陽陽明者。太陽證猶未罷者。若發汗。若下。若利小便。亡津液。而胃中乾燥。大便難者。遂爲脾約也。脾約以胃中之津液言。胃無津液。脾氣無以轉輸。故如窮約。而不能舒展也。所以有和胃潤燥之法。正陽陽明。乃熱邪宿垢。實滿於胃。而有蕩滌之劑。少陽陽明。以少陽證。而發其汗。且利其小便。令胃中之津液。乾燥而煩。是少陽之邪。併歸於胃。故曰燥煩實。實則大便難也。其

治當與太陽陽明之脾約不遠矣。汪愚以大抵太陽陽明。

宜桂枝加大黃湯。正陽陽明。宜三承氣湯選用。少陽陽明。

宜大柴胡湯。此為不易之法。

陽明之為病。胃家實。

原注一是也。玉函以此條冠本篇之首是也。成本無是字。

柯陽明為傳化之府。當更實更虛。食入胃實而腸虛。食下

腸實而胃虛。若但實不虛。斯為陽明之病根矣。胃實不是

陽明病。而陽明之為病。悉從胃實上得來。故以胃家實為

陽明一經之總綱也。然致實之由。最宜詳審。有實于未病

之先者。有實于得病之後者。有風寒外束。熱不得越而實

者。有妄汗吐下。重亡津液而實者。有從本經熱盛而實者。

有從他經轉屬而實者。此只舉其病根在實耳。案陽明提

綱與內經熱論不同。熱論重在經絡。病為在表。此經裏證

為主。裏不和。即是陽明病。是二經所由分也。方實者。大便

結為鞭滿。而不得出也。作於遲早不同。非日數所可拘。

問曰。何緣得陽明病。答曰。太陽病。若發汗。若下。若利小便。此

亡津液。胃中乾燥。因轉屬陽明。不更衣。內實大便難者。此名

陽明也。玉函也。上有病字。千金翼衣下有而字。

成本太陽病不解。因汗利小便。亡津液。胃中乾燥。太陽之

邪入腑。轉屬陽明。古人登廁必更衣。不更衣者。通為不大

便。不更衣。則胃中物不得泄。故為內實。胃無津液。加之畜

熱。大便則難。為陽明裏實也。汪或問。太陽病若下則胃中

之物已去。縱亡津液。胃中乾燥。未必復成內實。余答云。方

其太陽初病時。下之不當。徒亡津液。胃中之物。依然不泄。

必轉屬陽明。而成燥糞。故成內實之證。

總病論曰。更衣。即登廁也。非顏師古注漢書更衣之義。

集驗方。痔有更衣挺出。妨于更衣。更衣出清血。故以知

之。○集驗方之說。今見外臺五痔論。

問曰。陽明病外證云何。答曰。身熱汗自出。不惡寒。反惡熱也。

王函千金翼反上有但字

汪上言陽明病。係胃家內實。其外見證。從未言及。故此條

又設爲問答。夫身熱與發熱異。以其熱在肌肉之分。非若發熱之翕翕然。僅在皮膚以外也。汗自出者。胃中實熱。則津液受其蒸迫。故其汗自出。與太陽中風。汗雖出而不能透。故其出甚少。亦有異。此條病。則汗由內熱蒸出。其出必多。而不能止也。不惡寒者。邪不在表也。反惡熱者。明其熱在裏也。傷寒當惡寒。故以惡熱爲反。夫惡熱雖在內之證。其狀必見於外。或揚手擲足。逆去覆蓋。勢所必至。因外以徵內。其爲陽明胃實證無疑矣。尚論篇。以此條病。辨陽明中風證兼太陽。若以其邪猶在於經。大誤之極。大抵此條病。乃承氣湯證。柯四證。是陽明外證之提綱。故胃中虛冷。

142
亦得稱陽明病者。因其外證如此也。

案方氏魏氏金鑑。並以此條證。為陽明病由太陽中風而傳入者。非也。

問曰。病有得之一日。不發熱而惡寒者。何也。答曰。雖得之一

日。惡寒將自罷。即自汗出而惡熱也。

發熱。王函作惡熱。千金翼發上無不字。

周案承上言。雖云反惡熱。亦有得之一日而惡寒者。曰此

尚在太陽居多耳。若至轉陽明。未有不罷而惡熱者。程陽明惡寒。終是帶表。至於府病。不唯不惡寒。且惡熱。表罷不罷。須於此驗之。故從反詰以辨出。

案無熱惡寒發于陰。此云不發熱而惡寒。恐不得為陽

明內實之證。王函作惡熱。似極是。

問曰。惡寒何故自罷。答曰。陽明居中主土也。萬物所歸。無所

復傳。始雖惡寒。二日自止。此爲陽明病也。

成本王函。千金翼無主字。

鑑此釋上條陽明惡寒自罷之義。陽明屬胃。居中主土也。土

爲萬物所歸。故邪熱歸胃。則無所復傳。亦萬物歸土之義。

陽明初病一日。雖仍惡寒。是太陽之表未罷也。至二日惡

寒自止。則是太陽之邪已悉歸併陽明。此爲陽明病也。柯

太陽病八九日。尚有惡寒證。若少陽寒熱往來。三陰惡寒

轉甚。非發汗溫中。何能自罷。惟陽明惡寒。未經表散。卽能

自止。與他經不同。始雖惡寒二句。語意在陽明居中句上。

夫知陽明之惡寒易止。便知陽明爲病之本矣。胃爲戊土。位處中州。表裏寒熱之邪。無所不歸。無所不化。皆從燥化。而爲實。實則無所復傳。此胃家實。所以爲陽明之病根也。本太陽初得病時。發其汗。汗先出不徹。因轉屬陽明也。

方微。除也。言汗發不對。病不除也。此言由發太陽汗不如

法。致病入胃之大意。程汗出不透。則邪未盡出。而辛熱之

藥性反內留。而助動燥邪。因轉屬陽明。辨脉篇所云。汗多

則熱愈。汗少則便難。是也。魏太陽初受風寒之時。發其汗。

而汗終出不徹者。則在表之邪。亦可以日久變熱於外。內

鬱之熱日久。耗津於內。汗難出未太過。而津已坐耗爲多。

其陽盛津亡。大便因鞭。轉屬陽明。無二也。

案太陽中篇第四十八條。二陽併病。太陽初得病時發

其汗。汗先出不徹。因轉屬陽明。云云。正與此條同義。

傷寒發熱。無汗。嘔不能食。而反汗出漈漈然者。是轉屬陽明

也。

傷寒二字。王函千金翼作病一字。

成傷寒發熱。無汗。嘔不能食者。太陽受病也。若反汗出漈

漈然者。太陽之邪。轉屬陽明也。經曰。陽明病法多汗。錢寒

邪在表。則發熱。無汗。寒邪在胸。則嘔不能食。皆太陽寒傷

營之表證也。程反汗出漈漈然者。知大便已結燥於內。雖

表證未罷。已是轉屬陽明也。漈漈連綿之意。俗云汗一身

195

190
不了。又一身也。

傷寒三日。陽明脉大。

鑑傷寒一日太陽。二日陽明。三日少陽。乃內經言傳經之

次第。非必_下以日數拘也。此云三日陽明脉大者。謂不兼太

陽陽明之浮大。亦不兼少陽陽明之弦大。而正見正陽陽

明之大脉也。蓋由去表傳裏。邪熱入胃。而成內實之診。故

其脉象有如此者。

傷寒脉浮而緩。手足自溫者。是為繫在太陰。太陰者。身當發黃。若小便自利者。不能發黃。至七八日。大便鞭者。為陽明病也。

程脉浮而緩。是爲表脉。然無頭痛發熱惡寒等外證。而只手足溫。是邪不在表而在裏。但入裏有陰陽之分。須以小便別之。小便不利者。濕蒸痰熱而發黃。以其人胃中原來無燥氣也。小便自利者。胃乾便鞭而成實。以其人胃中本來有燥氣也。病雖成於八九日。而其始證却脉浮而緩。手足自溫。則寔是太陰病轉屬來也。旣已轉繫陽明。其脉之浮緩者。轉爲沈大。不必言矣。而手足之溫。不止溫已也。必澌然微汗出。蓋陰證無汗。汗出者。必陽氣充於內。而後溢於外。其大便之實可知也。

案太陰篇云。傷寒脉浮而緩。手足自溫者。繫在太陰。太

陰當發身黃。若小便自利者。不能發黃。至七八日。雖暴

煩下利日十餘行。必自止。以脾家實腐穢當去故也。當

與此條互攷

傷寒轉繫陽明者。其人漑然微汗出也。

玉函作漑漑然千金翼轉作傳方本喻本

魏本亦作漑漑然程本此條接上為一條

汪此承上文而申言之。上言傷寒繫在太陰。要之既轉而

繫於陽明。其人外證。不但小便利。當漑然微汗出。蓋熱蒸

於內。汗潤於外。汗雖微而府實之證的矣。

陽明中風。口苦咽乾。腹滿微喘。發熱惡寒。脉浮而緊。若下之

則腹滿小便難也。

傷寒論輯義 卷四 金匱要略 傷寒病後

知此言陽明兼有太陽少陽表邪。卽不可攻也。陽明中風。熱邪也。腹滿而喘。熱入裏矣。然喘而微。則未全入裏也。發熱惡寒。脉浮而緊。皆太陽未除之證。口苦咽乾。爲有少陽之半表半裏。若誤下之。表邪乘虛內陷。而腹益滿矣。兼以重亡津液。故小便難也。

案下條云。陽明病能食者。爲中風。金鑑則云。陽明謂陽明裏證。中風謂太陽表證。非也。

案此條。常器之云。可桂枝麻黃各半湯。又小柴胡湯。汪氏云。以葛根湯爲主。加黃芩等涼藥以治之。金鑑云。太陽陽明病多。則以桂枝加大黃湯兩解之。少陽陽明病

多。則以大柴胡湯。和而下之。若惟從裏治。而遽下之。則表邪乘虛復陷。故腹更滿也。裏熱愈竭其液。故小便難也。

陽明病。若能食名中風。不能食名中寒。

二名字玉函千金翼作爲

程本因有熱。則陽邪應之。陽化穀。故能食。就能食者。名之

曰中風。其實乃痰熱在裏證也。本因有寒。則陰邪應之。陰

不化穀。故不能食。就不能食者。名之曰中寒。其實乃胃中

虛冷證也。柯此不特以能食不能食別風寒。更以能食不

能食。審胃家虛實也。要知風寒本一體。隨人胃氣而別。方

名。猶言爲也。中寒。卽傷寒之互詞。

世期止此

201

案程氏云。論中總無中寒字。獨此處見之。猶云風與寒。自內得也。此解恐未允。

陽明病若中寒者。不能食。小便不利。手足濇然汗出。此欲作固瘕。必大便初鞭後溏。所以然者。以胃中冷。水穀不別故也。

成本寒下。無者字。玉函千金翼。無若字。食下有而字。固作堅。

周此條。陽明中之變證。着眼只在中寒不能食句。此係胃

弱素有積飲之人。兼膀胱之氣不化。故邪熱雖入。未能實

結。况小便不利。則水併大腸。故第手足汗出。不若潮熱之

遍身熱。熱有汗。此欲作固瘕也。其大便始雖鞭。後必溏者。

豈非以胃中陽氣向衰。不能蒸腐水穀。爾時急以理中溫