

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三十九



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院恩種_臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷三十九

明

周王朱橚撰

大臟腑門

大小便不通論

夫脾胃大小腸膀胱者倉廩之本營之居也名曰氣能
化糟粕轉味而出入者也蓋營受水穀之真精榮衛之
根源大小腸膀胱得以變化皆營為之本是以小腸為
受盛之官水穀初未分也及其化物歸於膀胱而為溺

轉於大腸而為糟粕必曰氣化則能出矣或陰陽之氣不平寒熱相勝或氣實塞而不通或氣虛損而為洩或燥而急或熱而祕皆陰陽不和之病也治此不槩以寒熱為法寒劑蕩滌熱劑乾燥反傷和氣耗其津液若關格不通三焦約病專以榮衛之否塞乳後便難與夫老者祕澀之病又以津液不足止可滑以利之潤以滋之苟蕩以駛劑則糟粕不通真氣受弊不可不知也○關格大便不通謂之內關小便不通謂之外格二便俱

不通為關格也由陰陽氣不和榮衛不通故也陰氣太盛陽氣不得營之曰內關陽氣太盛陰氣不得營之曰外格陰陽俱盛不得相營曰關格關格則陰陽之氣痞結腹內腹滿氣不行於大小腸故關格而大小便不通也又風邪在三焦三焦約者則小腸痛內閉大小便不通曰不得前後而手足寒者為三陰俱逆三日死也診其脉來浮牢且滑直者不得大小便也○大小便難者由冷熱不調大小腸有遊氣在於腸間搏於糟粕小便

少許丸梧桐子大每服十五丸生薑湯或米湯橘皮

湯下病已即止

橘皮煮散

出王氏博濟方

治脾藏冷氣不和腹內雷鳴膨脹

刺痛及解傷寒

陳橘皮

湯浸去白焙

白朮

各二兩

訶梨勒

炮去核

枳殼

去瓢麩炒

乾薑

炮桂皮去粗

木香

人參

甘草

炙各一兩

檳榔

五枚

剉草豆蔻

去皮七枚

半夏

湯浸七遍三錢

厚朴

去粗皮生薑汁炙各一兩半

右搗為粗散每服三錢匕水一盞入生薑三片棗二

右將十一味呔咀每服三錢水一盞煎七分去滓下

雄黃真珠末一字酒半盞更煎三沸空心服之一方作丸

梧桐子大每服三十九生薑橘皮湯下無雄黃

木香散 治下焦熱大小便不通氣脹滿悶

木香三分黃芩三分

去黑心

木通

剉炒三分

陳橘皮

湯浸去白焙三分

冬葵子

研一兩

瞿麥穗

一兩檳榔

五錢

赤茯苓

去黑皮五錢

茅

根

五錢

右呔咀每服五錢水一盞半煎八分去滓溫服

治大小便難腹肚脹滿短氣

荊芥

一兩

芎藭

一兩

蒲黃

一兩

當歸

剉炒一兩

桂心

一兩

麝蟲

三十

枚川大黃

二兩

甘草

炙剉

桃仁

五十枚

皮尖雙仁麤炒

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服三十九生薑葱白

湯下不拘時

茯苓丸 治大小便不通

赤茯苓

去黑皮五兩

芍藥

五兩

當歸

切焙五兩

枳殼

去穰麤炒五兩

白

術

五兩

人參

五兩

大麻仁

三兩

大黃

剉三兩

右為末煉蜜九梧桐子大每服十五丸至二十九空

心煎茅根湯下

大黃湯 治中焦熱實閉塞關格不通吐逆喘急

大黃

剉炙炒
五錢

前胡

去蘆頭
五錢

半夏

湯浸七次
炒五錢

人參

五錢

黃芩

去黑心
五錢

赤茯苓

去黑心
五錢

木香

五錢
檳榔剉五錢

右吹咀每服五錢水一盞半生薑五片煎八分去滓

溫服

芍藥湯

治大小便難臍腹妨悶

赤芍藥

錢五

羌活

錢五

桂心

錢五

川大黃

剉炒一兩

郁李仁

湯浸

去皮炒一兩

川芒硝

一兩

檳榔

一兩

大麻仁

二兩

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服三十九空心服溫

水下

茯苓湯

一名大黃散

治大小便不通心腹滿悶不能可過

赤茯苓

三兩

桑根白皮

剉三兩

瞿麥穗

二兩

大黃

剉炒二兩

榆

白皮

剉二兩

防葵

去蘆二兩

麻子仁

研如膏二兩

右吹咀每服五錢水一盞半煎一盞去滓入芒硝末

五分更煎二沸空心溫服日晚再服

牽牛子丸 治下焦結熱腸胃燥澀大小便不通

黑牽牛

淘洗令淨炒令氣透便取出攤令冷取末二兩

青橘皮

焙去白用一兩

桑

根白皮

剉炒一兩

芍藥

焙一兩

枯萋根

一兩

木通

剉一兩

陳橘

皮

焙並白用一兩

右為末煉蜜杵和丸梧桐子大每服十九十五丸加至二十九茶酒任下

白朮散 治大小便難腹脇脹滿氣急

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

旋復花散 治肺臟痰毒壅滯頭眩目眩

旋復花

半兩

人參

半兩

去蘆頭

枇杷葉

半兩

一兩蔓荊子

一兩

前胡

一兩

桔梗

防風

各半兩

草

半兩

枳殼

一兩

半夏

三分

湯浸七次去滑

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服忌炙煨熱麵

治大小便氣壅不利脹滿關格不通

木通

劉一兩

川朴硝

一兩

郁李仁

湯浸去皮炒一兩

車前子

一兩

黃芩

五錢

瞿麥花

五錢

右吹咀每服四錢水一盞煎六分去滓溫服

大黃散 治關格不通妨悶大小便秘澀

大黃

劉二兩

桂

去粗皮三分

冬瓜子

炒一兩

滑石

研三兩

朴硝

生鐵銚子炒乾刮下紙裹於黃土內窖一宿取出研細三兩五錢

右先將前三味為散更與滑石朴硝同研勻細每服

二錢濃煎白茅根湯空心調服至晚再服

黃芩湯 治大小便不通

黃芩

去黑心
二兩

赤芍藥

三兩

白茅根

三兩

大黃

生用
三兩

瞿麥

穗

右㕮咀每服五錢水一盞半煎一盞去滓入朴硝末

五分更煎二沸空心溫服

甘遂散 治氣痞心腹脹喘促大小便不利

甘遂

煨牽牛子

炒

續隨子

去殼

葶藶子

大戟

各等分

年而康寧一日疾病長幼咸萃宣言無以報新婦有

子有孫皆得如新婦孝敬則崔之門安得不昌乎崔山

南昆弟唐世系博陵第二房崔顥八子世比荀氏八龍琯字從律為山南西道節度

張蒼口中無齒飲乳壽百餘歲穢城有人年一百四

十歲不復能食穀飲曾孫婦乳

見南史梁須蕭印傳

東漢姜詩事母至孝妻奉順尤篤母好飲江水水去舍

六七里妻常泝流而汲姑嗜魚鱸又不能獨食夫婦

常力作供鱸呼鄰母共之舍側忽有涌泉味如江水

服

車前子湯 治大小便俱不通

車前子

五兩生用

木通

剉四兩

黃芩

去黑心三兩

郁李仁

湯浸去皮

尖雙仁

三兩

右將前三味搗篩與郁李仁拌勻每服五錢水一盞

半煎一盞去滓入朴硝末五分更煎二沸食前溫服

日三

榆白皮湯

治大小便俱不通

榆白皮

甘草

炙剉各一兩五錢

滑石

三桂去粗皮一兩

右吹咀每服四錢水一盞半煎一盞去滓食前服日三

木通湯 治大小便不通

木通

剉二兩

大黃

剉生用

滑石

麻子仁

一合研如膏

右吹咀與麻子仁拌勻每服五錢水一盞半煎一盞入芒硝末五分更煎二沸空心服之

治大小便不通腹脅堅脹蒸下部方

蓮葉

三七莖并用兩葱三七莖并用

皂角

一挺炙剉

生薑

一兩切