

国外市售成药介绍

心血管系統及利尿藥



北京市醫藥情報所 80/6

前 言

这本《国外市售成药介绍》主要是为医药卫生工作者了解近期国际市售药品的情况而编译的。按药效类别陆续出版。

由于我们水平有限，时间仓促，未能广泛征求意见，缺点和错误在所难免，希望读者提出宝贵意见，以便订正。

使 用 说 明

1. 药品名称采用国外市售商品名，均按英文字母的顺序编排。

2. 药品中文名未加圆括号者是国内通用名，加圆括号者是译者自行命名的。

3. 药品价格已折成人民币（元），仅供参考。

目 录

1. 心脏病药物..... 1 ~33
2. 冠脉和周围血管扩张药物.....35~82
3. 抗高血压药物83~127
4. 利尿药物.....129~151
5. 血管收缩和偏头痛药物.....153~165
6. 止血药物.....167~187
7. 抗凝血药物.....189~197
8. 痔、静脉类及静脉曲张药物.....199~228
9. 其他心血管药物.....229~241

ADALAT

【中文名】利心平

【剂 型】胶囊剂

【生产厂】Bayer

【成 分】硝苯吡啶 10mg

【适应症】治疗及预防急性和慢性冠脉功能不全（特别是心绞痛、心肌梗塞后综合症）。

【禁忌症】妊娠

【用 法】长期治疗：每次1粒，3次/日，特殊情况下可增至每次2粒。有心绞痛发作预兆时，可把胶囊咬破，并使药物在口中停留片刻。

【包 装】30粒。

APTIN

【中文名】心得舒

【剂 型】杜拉斯缓释片 (Durules) *

【生产厂】Astra

【成 分】氯化烯丙心安

【适应症】高血压，心绞痛，非器质性心脏病的心律失常（达科斯塔氏综合症），心动过速，心肌梗塞后。

【禁忌症】心机能不全，明显的支气管哮喘，2～3度房室传导阻滞，乙醚和氯仿麻醉。

【用 法】每次1～2杜拉斯片，2次/日或每次1～2片，3～4次/日。

【包 装】片剂50mg×100片（14.90）。

杜拉斯片200mg×100片（21.50）。

* 药物吸附于多孔性塑料上，徐徐释放，塑料最后从大便中排出。下均简称杜拉斯片。

BLOCADREN

【中文名】噻吗心安

【剂 型】片 剂

【生产厂】Merck Sharp & Dohme

【成 分】噻吗心安马来酸盐

【适应症】减轻与心绞痛有关的心脏对紧张和运动的反应。延迟或防止绞痛时的痛感；降低高血压病人的血压。

【禁忌症】严重的心功能不全，鼻子过敏状态（如枯草热、支气管哮喘和其它阻塞性呼吸道病），妊娠。

【用 法】心绞痛：15~45mg/日，分三次服。

高血压：15~60mg/日。

【包 装】5 mg×30片（4.40），100片（13.80），
500片（64.70）。

10mg×30片（6.30），100片（19.70），
500片（92.50）。

CEDILANID

【中文名】西地兰

【剂 型】针剂，片剂

【生产厂】Sandoz

【成 分】每片含0.25mg 毛花甙丙

2 ml 安瓿含0.4mg 去酰毛花甙丙

【适应症】不管心率快慢的各类心力衰竭（充血性心力衰竭，室上性阵发性心动过速）。

【用 法】快速洋地黄化（24小时）：静注或肌注2~4支。缓慢洋地黄化（3~5天）：每天静注或肌注1~2支；或4~10片/日，分次服用。维持量：每天注射1支；或2~6片/日，分次服用。

【包 装】片剂：40片（2.70），250片（14.00）。

针剂：5支（2.30）。

CORDARONE

【中文名】乙胺碘呋酮

【剂 型】针剂，片剂

【生产厂】Labaz

【成 分】乙胺碘呋酮盐酸盐

【适应症】心绞痛，心律失常。

【用 法】开始二星期3片/日；然后每星期有五天每天1片，或每天3~6支用500ml5%葡萄糖稀释后滴注。

【包 装】片剂：200mg×30片。

针剂：3 ml×6 支。

CORGARD

【中文名】（克心痛）

【剂 型】片剂

【生产厂】Squibb

【成 分】丁萘心安〔1 - 特丁胺基 - 3 - (5, 6, 7, 8 - 四氢 - 顺 - 6, 7 - 二羟基 - 1 - 萘氧基) - 2 - 丙醇〕

【适应症】心绞痛

【禁忌症】支气管哮喘，过敏性鼻炎，窦性心动过缓，心源性休克。

【用 法】随个体而异。心绞痛：开始每天1次80mg，并在一星期内逐渐增加80mg。

【包 装】80mg×50片（21.70）。

DIGOXIN—SANDOZ

【中文名】地高辛

【剂 型】片剂

【生产厂】Sandoz

【成 分】地高辛 0.25mg

【适应症】包括心率正常或缓慢在内的各种心力衰竭，儿科洋地黄化，术前洋地黄化。

【用 法】快速洋地黄化（24～36小时）：6～10片，分次服用。缓慢洋地黄化（3～5天）：每天3～6片，分次服用。维持量：每天1～3片。

【包 装】100片（1.40） 1000片（12.00）。

DOBUTREX

【中文名】多巴酚丁胺

【剂 型】针剂

【生产厂】Eli Lilly

【成 分】多巴酚丁胺盐酸盐

【适应症】在器质性心脏病或心外科手术时心收缩力降低所引起的心代偿功能障碍的短期治疗中，可增强心肌收缩。

【禁忌症】原发性肥大性主动脉瓣狭窄。

【注 意】服用时应不断监测心电图及血压。

【用 法】推荐剂量范围：2~5~10mcg/kg/分。随个体而异。

【包 装】250mg×20ml小 瓶（19.00）。

ILDAMEN

【中文名】安蒙痛

【剂 型】滴剂，片剂，针剂

【生产厂】Homburg

【成 分】麻黄苯丙酮盐酸盐 8 mg/片，4 mg/2 ml，
安甬，10mg/30 滴。

【适应症】冠状动脉机能不全，心绞痛，心肌梗塞，
梗塞后状态。在需用糖甙的情况下，安蒙痛可与绿毒毛旋
花子甙、地高辛或洋地黄毒甙同用。

【禁忌症】有严重血液动力学改变的主动脉瓣闭锁不
全，瓣膜性主动脉瓣狭窄。

【用 法】正常情况下每天缓慢静注（0.5~1 分钟
内）1~3次，每次1支。严重情况下每天静注3次，每次2
支。口服：每次1~2片，3次/日，或饭前（或饭后）服
15~20滴。

【包 装】针剂：2ml×5支（4.00），50支（33.30）
滴剂：20ml（6.00）。片剂：30片（6.00），250片（35.90）
1000片（122.00）。

INDERAL

【中文名】恩特来

【剂 型】针剂，片剂

【生产厂】ICI

【成 分】蔡心安盐酸盐

其余各项详见抗高血压药物部分。

ISOPTIN

【中文名】异搏定

【剂 型】糖衣丸，针剂

【生产厂】Knoll

【成 分】戊脉安

【适应症】急性和慢性冠脉机能不全，心绞痛，阵发性心动过速和快速的心律失常，期外收缩，老年性冠脉硬化，高血压危象。

【禁忌症】心源性休克时不能静注给药。由心动过速性心律失常引起的休克和低血压患者除外。

【用 法】丸剂：根据年龄和反应，每次1~3丸，2~4次/日。

针剂：缓慢静注1~2支。

静脉输注：10mg/小时。

【包 装】丸 剂：40mg×50丸，40mg×500丸。

80mg×50丸，80mg×250丸。

针剂：5mg/2ml×5支，5mg/2ml×30支。

KINIDIN

【中文名】奎尼丁

【剂 型】杜拉斯片

【生产厂】Astra

【成 分】相当于200mg奎尼丁硫酸盐的奎尼丁硫酸氢盐。

【适应症】用于期前收缩，阵发性、房性和节性心动过速，心房扑动和纤颤转变后的维持治疗。

【禁忌症】急性感染，明显的心机能不全，心传导阻滞，心肌病，慢性心房纤颤。

【用 法】转变到正常窦性节律后，一般每次2～5杜拉斯片，2次/日。

【包 装】100片（23.60）。

LACARDIN—A

【中文名】（乐心定）

【剂 型】针剂

【生产厂】Yamanouchi

【成 分】每 ml 含 12mg 小牛心肌提取物，5mg 腺苷，10mg 苯甲醇。

【适应症】心脏衰弱，冠脉机能不全，心绞痛，冠脉血栓形成，心源性气喘，心肌炎，高血压和老年期的心功能衰退。

【用 法】每天肌注或皮下注射 1 ~ 2 ml

【包 装】1 ml × 10 支 (2.70)，
1 ml × 50 支 (11.70)。