

食物本草會纂卷十上目

獸部上

豕

狗

羊

黃羊

牛

馬

驥

驃

駝

駱

酥

醍醐

乳腐

阿膠

黃明膠

牛黃

諸血

諸朽骨

敗鼓皮

鼈

六畜心

六畜毛蹄甲

獅

虎

金華府志

食物本草會纂卷十

上

西湖沈李龍雲將甫纂輯

孫

一

清范登

較閱

一

沈餐之

獸部

沈雲將曰禽部旣詳爰及獸部獸者四足而毛之總稱。

參養者謂之畜素問曰五畜爲益是矣周制庖人供六

畜

馬牛雞羊犬豕

六獸

麋鹿狼膚兔野豕也

辨其死生鮮羹之物獸人辨

其名物凡祭祀賓客供其死獸生獸皮毛筋骨入於玉
府冥氏攻猛獸穴氏攻蟄獸嗚呼聖人之於養生事死。

辨物用物之道可謂慎且備矣。後世如黃羊黃鼠今爲御供。犏尾貂皮盛爲時用。山獺之異。狗寶之功皆服食所須。而典籍失載。獐羊之間。宣父獨知鼯鼠之對。終軍能究地生之羊。彭侯之肉。非博雅君子孰能別之。况物之性理萬殊。人之用舍宜慎。蓋不但多識其名而已也。於是集諸獸之可供膳食藥物服器者爲獸類。凡七十一種爲獸部。

豕 豕字象毛足而後有尾。豕食不潔故曰豕。又曰豬。豚曰豚。曰穀。曰彘。曰彘。禮記謂之剛。鬚崔豹古今註謂之參軍。以舊籬築煮之則易熟。

獮猪肉

味酸

冷無毒

凡猪肉苦微寒

有小毒

○江猪肉

酸平有小毒

○豚肉辛平有小毒

○凡猪肉

能

不可久食病人全瘡者尤甚

○反易梅桔梗黃連胡黃連

犯之令人瀉利反蒼耳令人動風合生薑食

生面煎發風

合蕎麥食落毛髮患風病合葵菜食少氣

合百花菜吳茱萸食發痔疾合胡荽食爛人躋合牛內食生蟲合羊肝雞

子鱈魚豆黃食滯氣合龜鼈肉食傷人

凡煮豬肉得皂莢子桑白皮高良薑黃蠟不發風氣得舊難復易熟也

○治

療狂病久不愈壓丹石解熱毒宜肥熟人食之

○補腎氣虛竭療水銀風并中土坑惡氣

○猪爲用最多惟肉不宜多食

性入胃便作濕熱熱生痰癆

生則氣不降而諸證作矣

○附方禁口痢疾熟食之妙

○小兒刮腸

○猪一兩薄切炙香以膩粉末半錢上氣欬

鋪上令食或置鼻頭聞香自然要食也

嗽

用豬肉切作錠子。猪脂煎熟食之。

浮腫脹滿

不食用。用豬脊肉一斤切以生蒜薤食之。

身腫

攻心

用生豬肉以漿水洗壓乾。一日二次解鍾乳毒。

下痢不止。食汀

切膾。蒜薤啖之。則愈。

汀

傷青腫

炙豬肉搗之。

小兒重舌

取三家屠肉切指

大摩舌上。見立噴。

小兒火丹

豬肉則愈。

切片貼之。漆瘡作癢。

宜啖豬肉嚼。

男女陰蝕

肥豬肉煮汁洗。

不過七八次瘥。

刺入肉

多年煙肉切片包裹之。卽出。

獮豬頭肉

味有毒。

豬肉毒惟在首。故有

病者食之。生風發疾。

治寒熱。五癃鬼毒

同五味煮食。補虛乏氣力。去臘癰五痔。下丹石。亦發風氣。

臘豬頭燒灰。治魚膚瘡。

項肉

俗名槽頭肉。肥脆能動風。

治酒積。面黃腹脹。

以一兩切如泥。合甘

遂未一錢。作丸紙裏。煨香食之。酒下。卽愈。

脂膏

凡凝者爲肪。爲脂。釋者爲膏。爲油。臘月揀淨。收用。

味

甘微寒。無毒。

反烏梅。梅子。

治

煎膏藥解斑蝥。芫青。毒解地膽亭長野葛。硫黃。毒諸肝毒。利腸胃通小便。除五疸水腫。生毛髮。破冷結。散宿血。利血脉。散風熱。潤肺。入膏藥主諸瘡。殺蟲。治皮膚風塗惡瘡。治癰疽。悅皮膚。作手膏。不破裂。胎產衣不下。以酒多服佳。

髮膏。生髮悅面。

○附方赤白帶下

煉豬脂三合。酒五合。煎沸頓服。

小便不通。

通

豬脂一斤。水二升。

關格閉塞

豬脂薑沐各二升。微火煎至二升。下酒五合。和煎分服。

服

卒中

五尸

用豬脂一雞子。苦酒一升。煮沸灌之。

中諸肝毒

豬膏頓服一升。

上氣欬

嗽

豬肪四兩、黃百沸用

小兒噤風

小兒百日內風噤口中有物如蠅牛或如黃頭

白蟲者薄豬

肪案之

卽消

小兒耽病

羸瘦豬膏服之

產後虛汗

豬膏薑汁白蜜各一升酒五合煎五上五下

每服方寸七

胞衣不下

豬脂一兩水一盞煎

吹奶寒熱

冷冰水浸搗熟

即易之立効

髮落不生以酢泔洗淨布揩令熱以臘豬脂入生鐵賚三沸塗之遍生

冬月唇裂

陳過豬脂日日塗之

熱毒攻手

腫痛欲脫猪膏和羊屎塗之

手足皴破

猪脂着熱酒中洗之

代指疼痛

猪膏和白塘土傅之

疥瘡有蟲

猪膏煎芫花塗之

鼠瘻

用豬膏頻作

痒瘻

淹生地黃

漏瘻不合

以紙粘臘猪脂納瘡中日五夜三

漆瘻

大七沸塗之

咽喉骨哽

吞猪膏一團

身面疣目

以猪脂揩之令血出

少許神驗

誤吞鐵釘

豬脂多食令

自然裏出

蜈蚣入耳

炙豬肪掩耳自出

蟲不可加

蟻入耳

方法發背發乳 猪脂切片冷冰浸貼同上

日易四五十片甚妙

腦味

甘寒有毒

豬腦損男子陽道臨房不能行。宜酒後尤不可食。

治風眩

腦鳴

瘡

瘍

瘡

主癰腫

塗紙上貼之乾則易治

手足破裂出血以消化洗并塗之

○附方

瘡口破熟入薑醋喫之即愈

髓味

甘寒無毒

治撲損惡瘡塗小兒解顱頭瘡及臍腫眉

瘡瘍疥服之補骨髓益虛勞

治虛損補陰九多用豬脊髓和丸取其通腎命以骨入骨

以髓補髓也

○附方

小兒顱解

豬牙車骨煎取木傅三日

小兒臍腫

豬頸車髓十二

銖杏仁牛兩研傅

小兒瘡瘍

炙令髓出熟取塗之

小兒頭瘡

豬骨

中髓和膩粉成劑入火中煨香取出研爲細末先以溫鹽水洗淨敷之亦可治肥瘡出

小兒瘡瘍

其方

同上

血味鹹平無毒

服地黃胡首烏諸補藥者忌之。云能損陽也。同黃豆食帶氣。

治生血療

資豚暴氣及海外瘴氣中風絕傷頭風眩運及淋瀝卒下

血不止清酒和炒食之清油炒食治嘈雜有蟲壓丹石解

諸毒○附方中射罔毒

豬血飲之即解蜈蚣入腹食少頃食桐油

當叶出

心血治調朱砂末服

治驚癇癲疾治卒惡死及痘瘡倒曆

○附方婦人催生

開骨膏用豬心血和乳香末九梧子大珠砂爲衣面東酒吞一丸未下再服

尾血治痘瘡倒曆用一匙調龍腦少許新汲水服又治卒

中惡死○附方卒中惡死

斷豬尾取血飲，并縛豚枕之卽活。蛇入七孔。割母

豬尾血滴

入卽出也。

心味

甘鹹平有毒。

多食托心氣不可合吳茱萸食。

治驚邪憂恚虛悸氣逆。

婦人產後中風血氣驚恐補血不足虛劣五臟主小兒驚

癇出汗

○水畜也故心可以鎮恍惚

○附方急心疼痛

○猪心一枚每歲入胡椒一粒同

鹽酒煮食

肝

入藥用

味苦溫無毒

○餌藥人不可食之合魚膾食生癰

○疽合鯉魚腸子食傷人神合鵝鴨

食生面點猪臨殺驚氣入心絕氣歸肝俱不可多食必傷人

○治小兒驚癇切作生以薑

醋食主脚氣當微洩若先利

卽勿服治冷勞臟虛令洩久

滑赤白帶下。以一葉薄搘搘着訶子末炙之再搘再炙盡。

末半兩空腹細嚼陳米飲送下補肝明目療肝虛浮腫。

藏血故諸血病

用爲嚮導入肝

肝一重杏仁入童子小便二升文火煎乾取食日一次

炒一兩於淨鍋內一重

或單煮羹亦可

積目盲蘆肝二三兩用竹刀切開將威靈仙二錢焙爲末塞入肝內

底飯熟取出藥食肝三服全愈

生豬肝一具細切醋洗入蒜醋食之勿用鹽

足起方法同上

風毒脚氣豬肝作生膾食之取利

分二十服或爲丸服食卽汗出乃脾胃虛也

心飲下五分一斤薄切瓦晒乾

十九日五肝熱目赤水先爭以五味食之

瘀痛用豬肝一具薄切打擊青腫

炙豬肝貼之

脾味潤平無毒

凡六畜脾人一生莫食之

治脾胃虛熱同陳橘紅人參

生薑葱白陳米煮羹食之

肺味

甘微寒無毒

得大麻仁良不與白花菜合食令人氣滯發霍亂八月和飴食至冬發症治

補肺療肺虛喫嗽以一具竹刀切片麻油炒熟同粥食又

治肺虛嗽血煮蘸薏苡仁末食之

腎味

鹹冷無毒

雖補腎而久食令人少子久食令人傷腎冬月不可食損人真氣兼發虛

腎治理

腎氣通膀胱補膀胱水臟暖膝治耳聾補虛壯氣

消積滯除冷痢止消渴治產勞虛汗下痢崩中○

附方腎

虛陰痿

羸瘦精衰少力用豬

腎一對切片拘

杞葉半斤以豉汁一盞同椒鹽煮羹食

腎虛腰痛

用豬

腎一對切片拘

杜仲末三錢在內

荷葉包煨食之酒下

門脢腰痛

用豬

腎一對桂心

一枚批片鹽椒淹過天日遂末

荷葉包煨食酒送下

三錢荷葉包煨熟食酒送下

肝傷冷痛

豬腎一對桂心

二兩水入升煮

三升分三服

卒得欬嗽

豬腎二枚乾薑三兩水入升煮

升分入

七粒

久泄不止

豬腎一箇批開摻骨碎

補末煨熟食之神妙

赤白帶下

猪腰子一

常灸豬

腎食之崩中漏下

方同上

癰疽發背

初起者用豬腰子一

雙同飛麪搗如泥塗之

卽愈

腫

作胰一名腎脂生兩腎中間似脂

非脂以肉非肉三焦發源處也

味甘平微毒

男子多

食損陽

治肺病欬嗽

和棗肉浸酒服亦治痃癖羸瘦

療肺氣乾脹

喘急潤五臟。去皴皺點點殺斑蝥地膽毒。治冷癧成虛。一

切肺病。欬嗽。膿血不止。以薄竹筒盛於塘火中。煨熟食前。

啖之良通乳汁。

○附方 膜內氣塊

〔豬脰一具。玄胡索未食之。蘸酒吸。」

嗽

〔豬脰一具。苦酒煮食。不過二服。」

赤白癥風

〔猪脰一具。酒浸一時。蒸熟食。不過十具。」

手足

皴裂

〔以酒浸豬脰洗。并薄之。」

唇燥緊裂

〔豬脰浸酒。擦之。」

肚味

〔甘微溫無毒。治補中益氣。止渴。斷暴痢虛弱。補虛損。」

殺勞蟲。

釀黃糯米蒸搗爲丸。治勞氣。并小兒疳。蛇黃瘦病。」

主骨蒸熱勞。

血脉不行。補羸助氣。四季宜食。消積聚癰瘕。」

治惡瘡

〔豬水畜而胃屬土。故方藥用之。補虛以胃治胃也。」

○附方 赤白癥風

〔白責猪肚

一枚食之頓
盡忌房事

疥瘡痒痛

豬肝一枝同皂莢
煮熟去莢食之

頭瘡白癰

用新破積

用勿洗熱搗之須
臾蟲出不盡再作

腸味

甘微寒無毒治虛渴小便數補下焦虛竭止小便去

大小腸風熱宜食之潤腸治燥調血痢

臟毒洞腸治人洞

腸挺出血多

洞腸廣
腸也

○附方腸風臟毒

用豬大腸一條入
光萎在內煮食三十

用豬臍入黃連末在內煮爛搗丸梧子大每米飲服三十

丸○又方豬臍人槐花末令滿練定以醋煮爛搗爲丸如

梧桐子大每服

二十丸溫酒下

腸熱血痢

方法

脬亦作脬

味甘鹹寒無毒

治夢中遺溺疝氣墜痛陰囊濕痒

玉莖生瘡

有二妓病轉脬小便不通腹張如鼓數月垂死

一醫用豬脬吹脹以翎管安上挿入延孔捻

脬