



中研 B0001294

目 錄

| | |
|---------------------------|----|
| 第一篇 針灸的歷史及特點 | 1 |
| 第一章 針灸的歷史 | 1 |
| 第一節 針灸的起源..... | 1 |
| 第二節 針灸的發展..... | 2 |
| 一、春秋戰國時期..... | 2 |
| 二、秦漢魏時代..... | 3 |
| 三、兩晉及六朝..... | 4 |
| 四、隋唐時代..... | 4 |
| 五、宋代..... | 5 |
| 六、遼、金、元時代..... | 6 |
| 七、明代..... | 6 |
| 八、清代..... | 7 |
| 九、國民黨反動統治時期..... | 7 |
| 十、中華人民共和國成立以後..... | 7 |
| 第三節 針灸在國外的情況..... | 8 |
| 一、針灸傳到日本..... | 8 |
| 二、針灸傳入朝鮮..... | 8 |
| 三、針灸傳入法國..... | 8 |
| 第二章 針灸療法特點 | 9 |
| 一、針灸治病有勁而且治療範圍廣泛..... | |
| 二、針灸療法經濟..... | |
| 三、針灸療法使用簡便..... | |
| 第二篇 孔穴總論 | 10 |
| 第一章 孔穴的發展 | 10 |
| 一、孔穴的數目..... | 10 |

| | | | | |
|------------------|-----------------|-------|-------|-------|
| 二、孔穴的演變 | 11 | | | |
| 第二章 穴名的意義 | 11 | | | |
| 一、象形的穴名 | 11 | | | |
| 二、會意的穴名 | 12 | | | |
| 三、與解剖有關的穴名 | 12 | | | |
| 四、與治療作用有關的穴名 | 13 | | | |
| 五、與醫學理論有關的穴名 | 13 | | | |
| 第三章 十四經脈 | 14 | | | |
| 一、十四經的名稱 | 14 | | | |
| 二、經脈循行 | 15 | | | |
| 1. 循行的程序 | 2. 十四經循行的規律 | | | |
| 三、十四經的陰陽表裡關係 | 18 | | | |
| 第四章 定穴的方法 | 19 | | | |
| 第一節 測量孔穴的尺度 | 19 | | | |
| 一、古代醫書的孔穴度量法 | 19 | | | |
| 1. 測量四肢同身寸法 | 2. 測量頭部折量法及同身寸法 | | | |
| 3. 度量腹胸折量法 | 4. 度量背部同身寸法 | | | |
| 二、現行的穴位度量法 | 20 | | | |
| 1. 頭部孔穴度量法 | 2. 背部孔穴度量法 | | | |
| 3. 胸部孔穴度量法 | 4. 腹部孔穴度量法 | | | |
| 5. 四肢孔穴度量法 | | | | |
| 第二節 定穴的其他方法 | 25 | | | |
| 第三篇 孔穴各論 | 26 | | | |
| 第一章 頭頸部 | 26 | | | |
| 第一節 頭頂部正中綫 | 26 | | | |
| 1. 神庭 | 2. 上星 | 3. 額會 | 4. 前頂 | 5. 百會 |
| 6. 後頂 | 7. 強間 | 8. 腦戶 | | |
| 第二節 頭頂部第一側綫 | 28 | | | |
| 1. 曲差 | 2. 五處 | 3. 承光 | 4. 通天 | 5. 絡却 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 6. 玉枕 | |
| 第三節 頭頂部第二側綫 | 29 |
| 1. 頭臨泣 2. 目窗 3. 正營 4. 承靈 5. 腦空 | |
| 第四節 頭頂部第三側綫 | 31 |
| 1. 本神 2. 天衝 3. 浮白 4. 頭竅陰 | |
| 第五節 眼區 | 32 |
| 1. 睛明 2. 攢竹 3. 魚腰 4. 陽白 5. 絲竹空 | |
| 6. 瞳子髎 7. 承泣 8. 四白 9. 印堂 | |
| 第六節 耳區 | 34 |
| 1. 天容 2. 聽宮 3. 聽會 4. 耳門 5. 和髎 | |
| 6. 曲髎 7. 角孫 8. 瘰癧 9. 顛息 10. 翳風 | |
| 第七節 口鼻區 | 36 |
| 1. 素髎 2. 迎香 3. 巨髎 4. 地倉 5. 禾髎 | |
| 6. 人中 7. 兌端 8. 金律, 玉液 9. 海泉 | |
| 10. 顴交 11. 承漿 | |
| 第八節 頤區 | 39 |
| 1. 頭維 2. 率谷 3. 懸厘 4. 頤厭 5. 懸顛 | |
| 6. 上關 7. 太陽 | |
| 第九節 頰區 | 41 |
| 1. 顴髎 2. 下關 3. 頰車 4. 大迎 | |
| 第十節 頸前區 | 42 |
| 1. 天突 2. 氣舍 3. 缺盆 4. 水突 5. 天鼎 | |
| 6. 康泉 7. 人迎 8. 扶突 9. 天窗 | |
| 第十一節 頸後區 | 44 |
| 1. 風府 2. 風池 3. 完骨 4. 瘰癧 5. 天柱 | |
| 6. 天牖 7. 新設 8. 崇骨 | |
| 第二章 肩胛部及背部 | 46 |
| 第一節 肩胛區 | 46 |
| 1. 肩髃 2. 肩貞 3. 臑俞 4. 肩髃 5. 肩井 | |

| | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|---------|----|
| 6. 曲垣 | 7. 天髎 | 8. 巨骨 | 9. 乘風 | 10. 天宗 | |
| 11. 肩中俞 | 12. 肩外俞 | | | | |
| 第二節 背部正中綫 | | | | | 49 |
| 1. 大椎 | 2. 陶道 | 3. 身柱 | 4. 神道 | 5. 靈台 | |
| 6. 至陽 | 7. 筋液 | 8. 中樞 | 9. 脊中 | 10. 懸樞 | |
| 11. 命門 | 12. 陽關 | 13. 腰俞 | 14. 長強 | | |
| 第三節 背部第一側綫 | | | | | 52 |
| 1. 大杼 | 2. 風門 | 3. 肺俞 | 4. 厥陰俞 | 5. 心俞 | |
| 6. 督俞 | 7. 膈俞 | 8. 肝俞 | 9. 膽俞 | 10. 脾俞 | |
| 11. 胃俞 | 12. 三焦俞 | 13. 腎俞 | 14. 氣海俞 | 15. 大腸俞 | |
| 16. 關之俞 | 17. 小腸俞 | 18. 膀胱俞 | 19. 中膂俞 | 20. 白環俞 | |
| 21. 上髎 | 22. 次髎 | 23. 中髎 | 24. 下髎 | 25. 會陽 | |
| 第四節 背部第二側綫 | | | | | 58 |
| 1. 附分 | 2. 魄戶 | 3. 脊盲 | 4. 神堂 | 5. 臆譚 | |
| 6. 膈關 | 7. 魂門 | 8. 陽綱 | 9. 意舍 | 10. 胃倉 | |
| 11. 盲門 | 12. 志室 | 13. 胞盲 | 14. 俠邊 | | |
| 第三章 胸部 | | | | | 61 |
| 第一節 胸部正中綫 | | | | | 61 |
| 1. 璇璣 | 2. 華蓋 | 3. 紫宮 | 4. 玉堂 | 5. 膻中 | |
| 6. 中庭 | | | | | |
| 第二節 胸部第一側綫 | | | | | 62 |
| 1. 俞府 | 2. 或中 | 3. 神莊 | 4. 靈墟 | 5. 神封 | |
| 6. 步廊 | | | | | |
| 第三節 胸部第二側綫 | | | | | 63 |
| 1. 氣戶 | 2. 庫房 | 3. 屋翳 | 4. 膺窗 | 5. 乳中 | |
| 6. 乳根 | | | | | |
| 第四節 胸部第三側綫 | | | | | 65 |
| 1. 雲門 | 2. 中府 | 3. 周榮 | 4. 胸鄉 | 5. 天谿 | |
| 6. 天池 | 7. 食竇 | | | | |

| | |
|--|----|
| 第五節 胸部第四側綫····· | 66 |
| 1. 淵腋 2. 輒筋 3. 大包 | |
| 第四章 腹部····· | 67 |
| 第一節 腹部正中綫····· | 67 |
| 1. 鳩尾 2. 巨闕 3. 上脘 4. 中脘 5. 建里 | |
| 6. 下脘 7. 水分 8. 神闕 9. 陰交 10. 氣海 | |
| 11. 石門 12. 關元 13. 中極 14. 曲骨 15. 會陰 | |
| 第二節 腹部第一側綫····· | 70 |
| 1. 幽門 2. 通谷 3. 陰都 4. 石關 5. 商曲 | |
| 6. 育僉 7. 中注 8. 四滿 9. 氣穴 10. 大赫 | |
| 11. 橫骨 | |
| 第三節 腹部第二側綫····· | 72 |
| 1. 不容 2. 承滯 3. 梁門 4. 關門 5. 太乙 | |
| 6. 滑肉門 7. 天樞 8. 外陵 9. 大巨 10. 水道 | |
| 11. 歸來 12. 氣衝 13. 急脈 | |
| 第四節 腹部第三側綫····· | 75 |
| 1. 期門 2. 日月 3. 腹哀 4. 大橫 5. 腹結 | |
| 6. 府舍 7. 衝門 | |
| 第五節 腹部第四側綫····· | 76 |
| 1. 章門 2. 帶脉 3. 五樞 4. 維道 5. 居髻 | |
| 6. 京門 | |
| 第五章 上肢部····· | 78 |
| 第一節 上肢掌撓側綫····· | 78 |
| 1. 少商 2. 魚際 3. 太淵 4. 經渠 5. 列缺 | |
| 6. 孔最 7. 尺澤 8. 俠白 9. 天府 | |
| 第二節 上肢掌尺側綫····· | 80 |
| 1. 少衝 2. 少府 3. 神門 4. 陰部 5. 通里 | |
| 6. 靈道 7. 少海 8. 青靈 9. 極泉 | |
| 第三節 上肢掌正中綫····· | 83 |

| | | | | | |
|----------------|--------|---------|--------|---------|-----|
| 1. 中衝 | 2. 勞宮 | 3. 大陵 | 4. 內關 | 5. 間使 | |
| 6. 都門 | 7. 曲澤 | 8. 天泉 | | | |
| 第四節 上肢背橈側綫 | | | | | 85 |
| 1. 商陽 | 2. 二間 | 3. 三間 | 4. 合谷 | 5. 陽谿 | |
| 6. 偏歷 | 7. 溫溜 | 8. 下廉 | 9. 上廉 | 10. 手三里 | |
| 11. 曲池 | 12. 肘髎 | 13. 手五里 | 14. 臂臑 | | |
| 第五節 上肢背尺側綫 | | | | | 89 |
| 1. 少澤 | 2. 前谷 | 3. 後谿 | 4. 腕骨 | 5. 陽谷 | |
| 6. 養老 | 7. 支正 | 8. 小海 | | | |
| 第六節 上肢背正中綫 | | | | | 91 |
| 1. 關衝 | 2. 液門 | 3. 中渚 | 4. 陽池 | 5. 外關 | |
| 6. 支溝 | 7. 會宗 | 8. 三陽絡 | 9. 四瀆 | 10. 天井 | |
| 11. 清冷淵 | 12. 消灤 | 13. 臑會 | | | |
| 第七節 十宣穴 | | | | | 95 |
| 第六章 下肢部 | | | | | 95 |
| 第一節 下肢前外側綫 | | | | | 95 |
| 1. 足竅陰 | 2. 俠谿 | 3. 地王會 | 4. 足臨泣 | 5. 邱墟 | |
| 6. 懸鐘 | 7. 陽輔 | 8. 光明 | 9. 外邱 | 10. 陽陵泉 | |
| 11. 闕陵 | 12. 中瀆 | 13. 風市 | 14. 新建 | | |
| 第二節 下肢前正中綫 | | | | | 99 |
| 1. 厲兌 | 2. 內庭 | 3. 陷谷 | 4. 衝陽 | 5. 解谿 | |
| 6. 下巨虛 | 7. 條口 | 8. 上巨虛 | 9. 豐隆 | 10. 足三甲 | |
| 11. 犢鼻 | 12. 鶴頂 | 13. 梁邱 | 14. 陰市 | 15. 伏兔 | |
| 16. 髀關 | | | | | |
| 第三節 下肢前內側綫 | | | | | 103 |
| 1. 大敦 | 2. 行間 | 3. 太衝 | 4. 中封 | 5. 蠡溝 | |
| 6. 中都 | 7. 地機 | 8. 陰陵泉 | 9. 血海 | 10. 箕門 | |
| 第四節 下肢正內側綫 | | | | | 105 |
| 1. 商丘 | 2. 交通 | 3. 三陰交 | 4. 漏谷 | 5. 膝關 | |

| | | | | |
|------------|--------------|--------|--------|-------|
| 6. 曲泉 | 7. 陰包 | 8. 足五里 | 9. 陰康 | |
| 第五節 | 下肢後內側綫 | | | 108 |
| 1. | 隱白 | 2. 大都 | 3. 太白 | 4. 公孫 |
| | 5. 然谷 | 6. 照海 | 7. 水泉 | 8. 大鐘 |
| | 9. 太谿 | 10. 復溜 | | |
| 11. | 築賓 | 12. 陰谷 | | |
| 第六節 | 下肢後正中綫 | | | 111 |
| 1. | 湧泉 | 2. 承山 | 3. 承筋 | 4. 合陽 |
| | 5. 委中 | 6. 殷門 | 7. 承扶 | 8. 環跳 |
| 第七節 | 下肢後外側綫 | | | 113 |
| 1. | 至陰 | 2. 足通谷 | 3. 束谷 | 4. 京骨 |
| | 5. 金門 | 6. 申脉 | 7. 僕參 | 8. 崑崙 |
| | 9. 附陽 | 10. 陽交 | | |
| 11. | 飛陽 | 12. 委陽 | 13. 浮郄 | |
| 第七章 | 十四經穴名 | | | 117 |
| 第一節 | 手太陰肺經 | | | 117 |
| 第二節 | 手陽明大腸經 | | | 117 |
| 第三節 | 足陽明胃經 | | | 118 |
| 第四節 | 足太陰脾經 | | | 119 |
| 第五節 | 手少陰心經 | | | 120 |
| 第六節 | 手太陽小腸經 | | | 120 |
| 第七節 | 足太陽膀胱經 | | | 121 |
| 第八節 | 足少陰腎經 | | | 122 |
| 第九節 | 手厥陰心包絡經 | | | 122 |
| 第十節 | 手少陽三焦經 | | | 123 |
| 第十一節 | 足少陽膽經 | | | 123 |
| 第十二節 | 足厥陰肝經 | | | 124 |
| 第十三節 | 任脉 | | | 125 |
| 第十四節 | 督脉 | | | 125 |
| 第四篇 | 針灸術 | | | 127 |
| 第一章 | 針術 | | | 127 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 第一節 針的種類與質料 | 127 |
| 針的種類 | 127 |
| 二、針的質料 | 127 |
| 第二節 針的各部名稱及修針藏針的方法 | 128 |
| 一、針的各部名稱 | 128 |
| 二、修針 | 129 |
| 三、藏針 | 129 |
| 第三節 施術者的態度 | 130 |
| 第四節 施針時病人的體位 | 130 |
| 一、臥位 | 130 |
| 二、坐位 | 131 |
| 第五節 針刺前的操作程序 | 133 |
| 第六節 針刺的方向 | 133 |
| 第七節 針刺的深淺 | 134 |
| 第八節 入針法（進針法） | 135 |
| 一、持針的手式 | 135 |
| 二、避開痛點 | 135 |
| 三、入針的操作方法 | 135 |
| 四、入針困難的處理 | 136 |
| 第九節 入針後的手法 | 138 |
| 一、針刺時的感覺 | 138 |
| 二、手法的基本操作 | 138 |
| 1. 進 2. 退 3. 捻 4. 留 5. 搗 | |
| 三、不適感覺的處理 | 140 |
| 四、不產生感覺的處理 | 140 |
| 五、施用手法應注意的事項 | 140 |
| 第十節 出針法（起針法） | 141 |
| 一、出針法 | 141 |
| 二、出針後的處理 | 142 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 第十一節 針刺時發生的異常現象及處理····· | 142 |
| 一、彎針····· | 142 |
| 二、滯針····· | 143 |
| 三、暈針····· | 144 |
| 四、折針····· | 145 |
| 第十二節 刺禁····· | 146 |
| 第十三節 皮膚針····· | 146 |
| 第十四節 指針····· | 147 |
| 第二章 灸術 ····· | 147 |
| 一、灸法用的原料····· | 147 |
| 二、灸法的種類····· | 148 |
| 三、艾捲灸的操作法····· | 149 |
| 四、施灸時的注意事項····· | 149 |
| 第五篇 針灸治病的原理 ····· | 151 |
| 第一章 祖國醫學對針灸治病的理論觀點及臨床應用 ····· | 151 |
| 第一節 祖國醫學對發病機制的解釋····· | 151 |
| 第二節 針灸治病的理論····· | 152 |
| 第三節 針灸治病的臨床應用····· | 152 |
| 一、針灸取穴····· | 152 |
| 二、針刺有深淺····· | 155 |
| 三、根據虛實以行補瀉····· | 155 |
| 四、根據寒熱刺有留疾····· | 156 |
| 第二章 現代醫學對針灸治病的理論觀點 ····· | 156 |
| 一、以細胞病理學的觀點看針灸療法····· | 157 |
| 二、以巴甫洛夫神經論的觀點看針灸療法····· | 157 |
| 第三章 針灸治病的三個關鍵 ····· | 159 |
| 一、刺激的手法····· | 159 |
| 二、刺激的部位····· | 160 |
| 三、刺激的時機····· | 161 |

| | |
|--|-----|
| 第六篇 治療 | 162 |
| 第一章 針灸的適應症與禁忌症 | 162 |
| 一、適應症..... | 162 |
| 二、禁忌症..... | 163 |
| 第二章 配穴原則及方法 | 163 |
| 第一節 配穴原則..... | 163 |
| 第二節 配穴方法..... | 164 |
| 第三章 五十種常見症狀的隨症取穴 | 166 |
| 1. 頭痛 2. 頭暈 3. 失眠 4. 嗜眠 | |
| 5. 發熱 6. 多汗無汗 7. 手掌多汗 8. 盜汗 | |
| 9. 全身倦怠和 10. 食慾不振 11. 嘔吐噁心 | |
| 12. 腹瀉 13. 便秘 14. 大便失禁 15. 胃酸過多 | |
| (吞酸、嘈雜) 16. 胃酸缺乏 (胃脹、噯氣) 17. 胃痛 | |
| 18. 嘔血 19. 鼓腸 20. 腹水 21. 咳嗽 | |
| 22. 咯血 23. 喘息 24. 胸痛 25. 脈搏頻數 | |
| 及脈搏遲緩 26. 項肩、背、腰、骶部感覺或運動障礙 | |
| 27. 上肢感覺或運動障礙 28. 下肢感覺或運動障礙 | |
| 29. 關節痛 30. 下肢浮腫 31. 下腹部疼痛 32. 尿頻 | |
| 33. 尿閉 34. 遺精 35. 陽萎 36. 痛經 | |
| 37. 月經障礙 38. 白帶過多 39. 牙痛 40. 牙關緊閉 | |
| 41. 流涎症 42. 耳鳴、耳聾、耳痛、 43. 鼻出血 | |
| 44. 鼻堵塞, 嗅覺障礙 45. 結膜充血 46. 溢淚症 | |
| 47. 暈厥、休克 48. 驚厥 49. 失語症 50. 精神失常 | |
| 第四章 各系統疾病的針灸治療 | 172 |
| 第一節 傳染性疾病..... | 172 |
| 一、瘧疾 二、回歸熱 三、感冒 四、乙型腦炎 | |
| 五、斑疹傷寒 六、百日咳 七、痢疾 八、霍亂 | |
| 第二節 內科疾病..... | 173 |
| 一、消化器官疾病..... | 173 |
| 1. 口腔炎 2. 鵝口瘡 3. 腮腺炎 4. 食管痙攣 | |
| 5. 急性胃炎 6. 慢性胃炎 7. 胃及十二指腸潰瘍 | |

| | | | |
|-------------|------------------------|--------------|----------|
| 8. 幽門狹窄 | 9. 胃擴張 | 10. 胃下垂 | 11. 胃神經痛 |
| 12. 神經性嘔吐 | 13. 神經性消化不良 | 14. 急性腸炎 | |
| 15. 慢性腸炎 | 16. 腸結核 | 17. 習慣性便秘 | |
| 二、呼吸器官疾病 | 176 | | |
| 1. 急性枝氣管炎 | 2. 慢性枝氣管炎 | 3. 枝氣管喘息 | |
| 4. 肺結核 | | | |
| 三、泌尿生殖器官疾病 | 176 | | |
| 1. 急性腎炎 | 2. 慢性腎炎 | 3. 尿毒症 | 4. 膀胱炎 |
| 5. 遺尿症 | 6. 淋病 | | |
| 四、循環器官疾病 | 177 | | |
| 1. 心絞痛 | 2. 陣發性心動過速 | 3. 高血壓病 | |
| 五、血液和造血器官疾病 | 178 | | |
| 1. 貧血 | 2. 萎黃病 | | |
| 六、肌肉與關節病 | 178 | | |
| 1. 肌肉風濕病 | 2. 肌炎 | 3. 風濕性關節炎 | |
| 4. 類風濕性關節炎 | | | |
| 七、內分泌疾病 | 179 | | |
| 1. 突眼性甲狀腺腫 | 2. 單純性甲狀腺腫 | | |
| 八、新陳代謝疾病 | 179 | | |
| 1. 糖尿病 | 2. 痛風 | | |
| 第三節 神經精神科疾病 | 180 | | |
| 一、腦脊髓疾病 | 180 | | |
| 1. 腦出血 | 2. 腦血管痙攣, 腦血管血栓形成及腦栓塞。 | | |
| 3. 震顫麻痺 | 4. 脊髓炎 | 5. 舞蹈病 | 6. 癲癇 |
| 二、週圍神經疾病 | 181 | | |
| 1. 三叉神經痛 | 2. 面神經炎與面肌抽搐 | 3. 眼肌麻痺 | |
| 4. 枕神經痛 | 5. 臂叢神經損害 | 6. 撓神經損害 | |
| 7. 正中神經損害 | 8. 尺神經損害 | 9. 坐骨神經痛 | |
| 10. 腰骶神經痛 | 11. 腓腸肌痙攣 | 12. 橫膈膜痙攣或麻痺 | |
| 13. 書癱 | | | |

| | |
|--------------|-----|
| 三、神經官能症 | 183 |
| 1. 神經衰弱 | |
| 2. 癔病 | |
| 3. 精神衰弱 | |
| 4. 反應性精神病 | |
| 5. 精神分裂症 | |
| 第四節 外科疾病 | 184 |
| 1. 閉塞性血栓性血管病 | |
| 2. 狹窄性腱鞘炎 | |
| 3. 腱鞘囊腫 | |
| 4. 痔瘡 | |
| 5. 脫肛 | |
| 6. 淋巴腺結核 | |
| 7. 乳腺炎 | |
| 8. 乳房瘻管 | |
| 9. 破傷風 | |
| 10. 手術後疼痛 | |
| 第五節 產科疾病 | 185 |
| 1. 妊娠嘔吐 | |
| 2. 子癇 | |
| 3. 滯產 | |
| 4. 子宮復舊不全 | |
| 5. 泌乳異常 | |
| 第六節 婦科疾病 | 186 |
| 1. 月經障礙 | |
| 2. 女陰癢瘁 | |
| 3. 子宮內膜炎 | |
| 4. 卵巢炎 | |
| 5. 絕經期症象群 | |
| 第七節 小兒科疾病 | 187 |
| 1. 小兒夜驚症 | |
| 2. 小兒消化不良症 | |
| 3. 小兒麻痺 | |
| 第八節 眼科疾病 | 187 |
| 1. 急性慢性結膜炎 | |
| 2. 角膜白斑 | |
| 3. 砂眼 | |
| 4. 夜盲症 | |
| 5. 白內障 | |
| 6. 青光眼 | |
| 7. 視神經炎 | |
| 8. 視網膜出血 | |
| 第九節 耳鼻咽喉科疾病 | 188 |
| 一、耳病 | 188 |
| 1. 耳咽管閉塞 | |
| 2. 中耳炎 | |
| 3. 急性內耳炎 | |
| 4. 美尼氏綜合症狀 | |
| 二、鼻病 | 189 |
| 1. 急性慢性鼻炎 | |
| 2. 萎縮性鼻炎 | |
| 三、咽喉疾病 | 189 |
| 1. 急性慢性咽炎 | |
| 2. 扁桃腺炎 | |
| 3. 急性慢性喉炎 | |
| 第十節 皮膚科疾病 | 189 |
| 1. 濕癬 | |
| 2. 神經性皮炎 | |
| 3. 牛皮癬 | |
| 4. 蕁麻疹 | |
| 5. 尋常瘡瘡 | |
| 6. 酒渣鼻 (完) | |
| [附圖目錄] | 191 |

第一篇 針灸的歷史及特點

在科學高度發展的今天，人民群眾仍然歡迎祖國古代醫學之一——針灸療法，同時還要求作進一步的推廣與研究，這決不是偶然的現象，必然有它的歷史發展的基礎，有它獨特之處，因此在學習針灸之前，來考究一下針灸的歷史和它的特點，是非常必要的。

第一章 針灸的歷史

第一節 針灸的起源

針灸是起源於中國。但究竟開始在那一年代，還需要從考古學方向作進一步的追究，才能得到真實確切的論證。目前只能根據現存的古典著作中所載的資料，作初步的探討。

首先從山海經（秦代的作品，著者不詳。）中東山經內所載的「高氏之山，其上多玉，其下多箴石」一節來看，其中所謂「箴石」，由於晉郭璞的註釋：「可以為砭針」，而後漢許慎說文解字對「砭」又解釋為「以石刺病也」，因此推想到「箴石」可以用來製為「砭針」，並作為一種刺病的工具，內經中對「鍼」，「鍼石」及「砭石」的記載很多，其中如內經素問移精變氣論中所載的「今世治病，毒藥治其內，鍼石治其外」，和異法方宜論中的「其治宜砭石」等，也充分說明了「鍼石」「砭石」是治病的工具，但是「鍼石」「砭石」以及上述的「砭針」間的相互關係，尚不夠明確。由內經靈樞九鍼十二原篇有「無用砭石，欲以微鍼通其經脈，調其血氣」的記載，可以知道微鍼能用來代替砭石治病。又由六朝全元起對內經素問寶命全形論中的「制砭石大小」的註釋：「砭石者，是古外治之法，有三名，一鍼石，二砭石，三鑿石，其實一也，古來未能鑄鐵，故用石為鍼」，更可以看出鍼是由鐵器時代以前所用的砭石進展而來。所以說砭石是鍼的起源。

關於灸的記載，在孟子離婁篇中有「猶七年之病，求三年之艾」的說法，又見於莊子盜跖篇中有「丘所謂無病而自灸也」，由此可見，遠在公元前四五百年以前，不但已經有了用艾灸治病的方法，同時對選擇艾的質料方面，也有了相當的經驗。至於艾灸治病，最早始於何時，目前雖尚未考查清楚，但在內經中鍼與灸相提並論，對治療應用方面也有相當豐富的理論和實際經驗的記載。因此灸的起源，也不能與鍼治相差太遠，可想而知。

第二節 針灸的發展

針灸究竟創始於那一年代，雖然不甚清楚，但根據古典文獻記載，可以窺知其歷代中的發展，因此收集有關針灸發展的資料，按年代的順序，敘述如下：

一、春秋戰國時期（公元前七七〇年至公元前二二二年）

1. 首先從「左傳」中所載「成公十年（公元前五八一年）晉侯有疾，醫綏至曰：疾不可為也，在肓之上，膏之下，攻之不可，達之不及，藥不至焉」一段看來，其中「攻」和「達」二字的意義。根據三國荀悅所著中鑿雜言篇中的「夫肓膏近心處，針之不達，藥之不中，攻之不可」；和傷



圖 1. 扁鵲（秦越人）像

寒論辨太陽病脈證並治中第六的「慎不可灸……火氣雖微，內攻有力」兩段記載，加以考究，可知當時名醫醫綏所說的「達」是指着針刺，「攻」是指着灸的意義。此外並可看出該時的針灸也和藥物一樣，同是治病的方法，因此也可以視為後世醫書所稱「一針二灸三用藥」的淵源。

2. 其次在史記扁鵲倉公列傳中，記載了周末（公元前四五百年前後）有一位傑出的醫學家，名叫秦越人，號扁鵲，他曾取外三陽五會（針百會），挽救了魏太子的尸變（神志不清，呼吸及脈搏微弱），因此當時人們有個傳說，扁鵲能起死回生。這段故事說明了那時的針灸療效，已經有了相當程度的成就。

二、秦漢魏時代（公元前二二一年至公元二六四年）

1. 經典著作：我國現存秦漢時代的古典針灸醫學著作，最主要的代表作品，要算是黃帝內經和難經兩書。

(1) 黃帝內經：本書的具體撰著年代，已考查不清，但現在公認它是公元之前的作品，這部書總結了兩千年前的中國醫學成就，並奠定了我國醫學的基礎。全書包括素問及靈樞兩個部分，均記載了針灸，特別是靈樞經內，對經絡，孔穴，鍼灸操作，刺禁等等的理論和臨床治療，記載更詳，表現着對針灸治療有豐富的經驗，所以靈樞又叫「針經」。是針灸的經典著作。

(2) 難經經著者不詳，其內容大部份是根據內經而來，設為問答，解釋經義，其中二十三至二十九難，主論經治，六十二至六十八難，論及穴位，六十九至八十一難，主述針法，亦是一部對針灸有價值的醫書。

2. 名醫名著：這時代的著名針灸家有倉公，華佗，涪翁，郭玉等人。此外在當時名著仲景傷寒論之中亦言及針灸，今簡述如下：

(1) 史記扁鵲倉公列傳所載，漢高後八年（公元前一八〇年）名醫倉公，姓淳于名意，善用針灸藥物治病，在他所創始的醫案記錄二十五條之中，多處談到針灸治病，並提到經絡名稱和「人中」穴名。

(2) 漢末的張仲景（公元一四二年至二一〇年）集兩漢醫學大成，所著的傷寒雜病論（傷寒論及金匱要略二部）中，也有針灸治療的記載。並提到了溫針，燒針（火針）、薰、熨等操作方法。

(3) 後漢書方術傳中載有名醫華佗（約公元一四一年至二〇三年）除擅長外科的事蹟以外，並善於用針灸治病。如「曹操積苦，頭風眩，伐針隨手而差」，這就是該時用針術治療頭痛的範例。此外華佗的弟子樊阿也精於針灸，特別有意義的是華佗那時就主張「針灸不過數處」，此與現代針灸臨床



圖 2. 倉公（淳于意）像

應用有其共同之處。

(3) 其他如涪翁著有針經診脈法(已失傳)，其弟子程高及程高的弟子郭玉，皆為當時的針灸名家。



圖 3. 華陀像

據內經，明堂孔穴針灸治要二書，寫成了針灸甲乙經(公元二五六年)。全書共十二卷，一百廿八篇，內中有七十篇專講孔穴，是第一部有歷史價值的針灸專科著作。既奠定了針灸專業的基礎，同時也起了承先啓後的作用。



圖 4. 皇甫諡

份，是根據甄權明堂人形圖並參加他自己的見解，加以整理，而且在治療經驗上，也是很豐富的。

總的說來，秦漢魏時代，針灸家相繼輩出，無論內科外科的醫家，都能掌握針灸。更說經典著作內經，難經所載，充分說明了當時針灸的發展情況，所以說這時代的針灸術，也是與祖國醫學其他方面一樣，是隆盛的發展時期。

三、兩晉及六朝(公元二六五年至五八八年)

這個時代的初期，著名的針灸家皇甫謐，他總結了秦漢以來的醫學成就，根

四、隋唐時代(公元五八九年至九〇六年)

隋唐時代，針灸也有一定的發展，當時有關針灸的書籍，主要有如下三種。

1. 甄權(公元五四一年至六四三年)撰著脈經，鍼方明堂人形圖各一卷。此書雖已失傳，但在千金方內，可以看出它對針灸穴位作了一番整理，也就是說，在統一穴位上，起了一定的作用。

2. 孫思邈(公元五八一年至六八二年)著千金方及千金翼方，其中針灸部

3. 唐王焘所著的外台秘要（公元七五二年），他重灸而不重針，因此在該書中對灸法記載甚詳，並有了進一步的發展，此後出現了專論灸法的書籍。

此時針灸治病已發展成爲專科，如新唐百官志所載，設有「針博士一人，針助教一人，針師十人，掌教針生以經脉孔穴，教如醫生」。由此可以看出當時對針灸教學的重視，此外並訂有考試制度。

總之隋唐時代，針灸仍在向前發展，雖有偏重用灸法的王焘，但後世對針法的應用並未受其影響，尤其在醫事制度上，更可看出當時針灸的發展情況。

五、宋代（公元九六〇年至一二七六年）

宋代的針灸也有突出之點，記述如下。

1. 王惟一撰著銅人驗穴針灸圖經（公元一〇二六年）三卷，對以前醫書所載的針灸穴位，按身體部位，分別整理，書成以後，並由當時的王朝，在國內刊行，作爲針灸的標準著作。公元一〇二七年他還鑄成了我國最早的兩具針灸銅人模型。其中一具在十二、三世紀已經遺失，另一具後來流落到了日本。

2. 王執中編輯了針灸資生經（公元一一六五年左右）七卷，取三百六十穴，分論諸症，經緯分明，便於後人應用。據明代高武的說法，針灸資生經可能是根據銅人，千金、明堂，外台諸書合併於一的針灸醫書。

3. 其他如吳復珪（十世紀末葉）著的小兒明堂灸經一卷，闡入著年的備急灸法，莊綽撰著膏肓驗穴灸法等專論灸法治療的書籍。

如上所述，宋代針灸的突出發展是王惟一所著銅人針灸驗穴圖經，及銅人模型的鑄造此對孔穴的統一起了很大的作用。

