

祖國醫藥集錦

燒燙傷秘驗單方集

第一集

中醫研究院中藥研究所編

祖 國 醫 藥 集 錦

燒燙傷秘驗單方集

第 一 集

中醫研究院中藥研究所編

1959年.3.

序 言

祖国医学已有数千年的历史，内容丰富多采，是取之不尽用之不竭的宝藏，在防治疾病和保障人民健康方面起着伟大的作用。特别是流传在民间的秘方、贴方、单方等，有时在两医束手无策，这些秘方、贴方，都能奏效。但党中央提出继承和发扬祖国医学遗产的号召以来，全国人民踊跃的把自己用之有效的贴方或家传秘方的秘方都献出来了，各地卫生部门，编辑很多的秘、贴、单方汇编，尤其在最近保定会议坚决贯彻中医政策后，全国采风运动，又特别高涨起来，形成了遍地开花，全民献方，贡献出大量家传秘方和经贴方，这样给予消灭主要疾病，提供有利条件和线索。

为此，我们在党的领导和统路线的光辉照耀之下以及跃进再跃进的形式下，进一步发掘祖国医药遗产，使它更好的为人民健康和社会主义建设事业服务。在医药保证生产全国一盘旗的方针下，我们对于烧伤烫伤，进行资料收集工作。祖国医药对于烧烫伤积累有丰富的治疗经验，早在公元281—341年(晋代)葛洪在肘后方中载有“燬火灼伤周年久石灰敷之，或加油调。”此方直到今日，尚流传民间，如这样的有效方剂，数不胜数，足说明中医用药的正确性。为此，首先根据全国各地出版的单、秘、贴方汇编及报章杂志、书籍有关烧伤烫伤方面的材料，相继编辑祖国医药集锦烧烫伤秘方、贴、单方第一集，作为进一步研究参考。

中医研究院中药研究所

1959

中医对水火烫伤的理論和治療方法

(摘 录)

医药快报 1959 1 期

祖国医学对水火烫伤，早在晋代就有治疗经验，到唐孙思邈千金方进一步阐发了治疗理論和辨证方法，治疗死则认为燙火伤虽係外来，热毒亦可侵入人身的血液与臟腑，必須内外兼顧，以清涼解毒为主，用四順清涼飲、黃連解毒湯等加減；到火勢漸退，气血两重或陰液独伤，可用八珍湯、增液湯等以補血养陰为主。外治在初期以清涼膏等解毒消腫为主，若腐爛則以麻子羔等去腐生肌；腐脱后以黃連羔等生肌为主。在治療方法上，中医以整体观念，先了解火毒是否内攻，气血是否充足，伤处范围大小和深淺如等々，随症用药施治，即在初期，认为火毒内攻，須清营、解毒，可用黃連解毒湯或犀角地黄湯。外可用麻子羔、罌粟羔、神效当归羔等祛腐生肌药羔；若体弱深度燙伤，在内服解毒药中加些補如黃連解毒湯加入人參之类。燙伤后期，内服增液湯加銀花甘草湯，外用生肌玉紅羔“生肌”，“三石散”結皮。最后介绍方药多种。

(上海中医学院)

附註：文中所列方药見后。

(摘录)“全國燒傷防治經驗交流現場會議對
燒傷救治中几个關鍵問題的意見”
一文中的「中醫中藥治療燒傷的問題」部分。

全國燒傷防治經驗交流現場會議，對於中醫中藥治療燒傷問題，取得了基本一致意見，並歸納祖國醫學對治療燙火傷的一般處理原則，中醫對燒燙傷的治療，係採取去毒防腐生肌止痛，增進扶正養陰和榮，內外兼顧並可防止熱毒內攻，發生昏厥現象。在外治方面：初期宜防腐止痛，清熱解毒，可用黃連和黃柏水洗滌創面，有水泡，刺破排水，創面塗以清涼藥等，以防感染。中期宜去腐拔毒，后期已收斂生肌活血，可用去腐生肌散、生肌膏、玉紅膏、三石散等。在內服方面：初期宜清熱解毒為主，如黃連解毒湯，銀花甘草湯、犀角地黄湯，若嚴重昏迷、神志不清（休克），為熱毒內攻，可內服至寶丹、紫雪丹、安宮牛黃丸、犀角地黄湯等隨症加減施治；中期宜增進養陰，后期須扶正和榮調和營血。

醫藥快報 1959 第一期。

燒 燙 傷 方

1. 一, 張金鑑

主治: 水火燙傷初期蛋熱黃黃

處方: 粟泡根皮

用法: 晒干或焙干后研末, 調煎过豆付的油敷患處, 日換數次。

2. 二, 鹿南星卫协会分会

主治: 水火燙傷。

處方: 芎頭

用法: 糖燻敷患處。

3. 三, 侯丰受卫协分会

主治: 水火燙傷

處方: 芋頭

用法: 刷漿外搽。

4. 一, 張志杰

主治: 湯火傷, 皮膚潰爛。

處方: 川黃連、大黃、川黃柏、青木香、地榆各五錢

青蒿草一小把, 九里光一小把, 冰片五錢。

制法和用法: 冰片除外, 其余水煎滌去渣, 再入猪油八兩, 熬成
煎和冰片溶化, 用消毒布拖成膏, 敷貼患處, 日換數次。

5. 二, 許伯熙

主治: 湯火傷

處方: (甲) 旱米不拘多少。

(乙) 大黃五錢

用法: 將旱米或大黃用甲方, 將旱米放口內嚼碎, 敷患處, 外用

紗布包緊。日換1~2次。已破爛者用水調乙方，大黃研成細粉，調麻油搽患處，日換數次。

禁忌：辛辣、煎炒等物。

6. 三，周運舫

主治：湯火傷，已破潰或未潰者，止痛消炎。

处方：芋頭一只（即做蔬菜的芋頭）

用法：將芋頭剝去外皮，用磨鉢研成乳狀，用漿汁搽擦患處，日數次。

7. 四，金呈新

主治：湯火傷

处方：茶樹花不定量，冰片少許。

用法：茶樹花燒灰存性，和冰片搗成細粉，調桐油搽患處，日數次。

8. 一，萍鄉衛生局

主治：湯火灼傷。

处方：黃瓜根。

用法：搗汁搽患處，如系老根，燒灰存性，研法調搽，可防潰爛。

9. 二，萍鄉衛生局

主治：湯火灼傷

处方：綠瓜皮，麻油。

用法：燒灰存性，麻油調塗患處。

10. 三，曾道南

主治：湯火傷（初傷未破皮者）

-2 处方：米醋一杯

用法：淋洗患處。

以上十方錄自江西中醫驗方秘方集第一、二、三集湯火傷。

11. 一 罗保良

主治：汤火伤

处方：地榆一两 茶油一升，正梅片二钱

用法：将药研末加入茶油，敷搽患处，油里渣滓要滤出。

12. 二 林 科

主治：汤火伤

处方：地榆末，同茶油开搽患处。

13. 三 杨绍初

主治：汤火伤

处方：用鸡距藜叶搽烂，开水开搽患处

14. 四 植修己

主治：汤火伤

处方：大黄末一两 川连末五钱，梅片一钱，用花土苓开搽患处。

15. 五 黄创业

主治：汤火伤

处方：柄鸡叶（又名火桑药）搽烂，用茶叶油开搽患处。

16. 六 杨德布

主治：汤火伤

处方：樟树二尺皮，

用法：采树干或树根风干，切片研末，装入瓶内待用，用时和正茶油调成流糊状，涂敷患处，用量多少浓淡不拘，惟涂面积不得超过全身五分之一，或三分之一。

17. 七 叶宜枚

主治：汤火伤

处方：桃树皮

用法：将药烧灰存性，研末调茶油敷之

18 八 蔡恒光

主治：汤火伤

处方：南瓜，

用法：搗烂敷患处，频频换药，直至水干结痂为度。

19 九 欧珍藏

主治：汤火伤

处方：大黄末，梅片末，桐油（适量）

用法：以桐油干上药末敷患处。

20 十 黎蔭棠

主治：汤火伤

处方：酸枣树皮熬胶

用法：用酸枣树皮十余斤，水五桶，煮一夜，以布隔去渣，再煮成珠候用，以鸭毛蘸此胶涂患处。

21 十一 何志坚

主治：汤火伤

处方：生木棉花数斤，放入罎（瓮）内封好，约三四月后可用，将罎内的水涂搽患处。

22 十二 何季甫

主治：汤火伤

处方：麻蛤头（生肌药）烧灰搽患处。

以上十二方录自广东省中医验方交流汇编第301~303页

23 一 岫岩县工会

主治：火灼，水烫，脓泡流水，局部皮肤灼焦，

处方：刘寄奴，生地榆，大黄各等分

用法：共为细面，调香油敷患处。

24 二 程永福

主治：火烧伤，Ⅱ度皮破出泡化脓，

处方：白糖四两 新鲜豆付半斤

用法：配合一起，敷患处。

25 三 康平县卫协会

主治：汤烫，火烧。

处方：苦参 适量

用法：研面，调香油涂之。

以上三方录自辽宁中医秘方75~78页

26 一 萧汉臣

主治：火烧，水烫，皮破起泡，

处方：罌粟七个 虫白腊一两 轻粉三钱 香油四两

用法：先将香油入锅熬之，投入罌粟，炸黄后滤出，再兑入虫白腊，溶化后，待凉，加入轻粉，贴患处。

27 二 开原县卫协会

主治：火伤，水烫，局Ⅱ度皮破起泡，

处方：大黄一两 生地榆五钱 鸡骨一两 香油适量

用法：油浸三日，煎枯去渣，以油涂患处。

28 三 章兰田

主治：水烫，烧伤，皮肤起水泡，皮破红肿

处方：地榆一两 寒水石三钱 大黄，煅断，人中白各二钱
冰片一钱

用法：共为细面，以香油调敷，一日换三~二次

29 四 徐志民

主治：水烫，烧伤，皮破起水泡

处方：鸡骨不拘

用法：焙成灰，研面，调香油涂患处。

30 张廉久

主治：火灼，水烫，局中炭灰或烧焦

处方：黄柏，藤黄各五钱，黄建三钱 冰片二钱 香油半斤

用法：先将香油熬干，炒一黄黄，黄建面，熬成羔，稍凉后先冰片，研面，和夏指，贴患处。

以上三方采自西安中医秘方75~76页

31 王瑞亭

主治：汤火伤

处方：地榆

用法：炒炭研末，香油调搽。

32 午雪峰

主治：汤火伤

处方：蒸馒头，香油

用法：把蒸馒头放坏出毛晒干炒黑为细末，香油调，敷患处。

33 杨浩臣

主治：汤火伤

处方：生地一钱五 全当归二钱五 川黄柏二钱五 川黄建二钱五
姜黄片二钱五 乳香一钱五 去油，香油半斤 蜂蜡一两五

用法：先将香油放锅内，再将上味药倒油锅内慢火熬枯，将药渣去净，然后连同乳香蜂蜡併入溶化稍熬倒碗，放凉水盆里，候冷所用。敷患处，立刻止痛，每天换药两次，效力神速。

以上三方采自西安中医秘方汇集70页

34 一 陈云泉

主治：水火烫伤

处方：上酱油

用法：用神笔浸酱油贴患处，有水泡不烫用，忌用冷水冲洗。

此方录自江西中医验方第一集36页

35 一 张广

主治：汤火伤

处方：寒水石八分 百草霜三钱 正二梅片八分

用法：共研细粉，用菜油调匀，以鸡毛蘸熟患处，日敷数次。

36 二 刘宗汉

主治：汤火伤

处方：白芷粉一两 白芨粉一两 白蜡五钱 二枚片一钱

用法：用煎净的桐油少许和上药共熬成膏，再用连史纸摊成膏药贴患处，日换数次。

37 三 “拖油煮” 刘桂林

主治：汤火伤

处方：花粉一两五钱 寒水石二两 云连五分 苦参一两
黄柏一两 条芩一两 大黄一两 白芷五钱

用法：用前药捣碎放内锅中，以适量水煎煮去渣，滤过后，将已熬猪油一斤放药水中再熬，待冷后用史连将拖油成药膏，若患部腐烂，出脓用拖油煮贴之，若初伤可将前药研成极细粉用油擦患处，日敷贴数次。

禁忌：酸辣等刺激性食物。

38 四 陈炳林

主治：汤火伤，肌体起泡或溃烂者

处方：纯净石灰一斤 大黄八两

用法：大黄切片，石灰研细粉筛去砂石，共放锅内炒成红色，去大黄，石灰拌稠桐油，搽患处，日搽数次。

禁忌：患处禁用冷水洗。

以上四方来自江西中医验方秘方集第二集 174~177 页。

39 一 譚乙林

主治：汤火伤

处方：松树脂反，食盐少许，清茶油。

用法：取松树的嫩皮（内层皮）若干，研碎加水煮烂，加食盐少许，调清茶油成糊状，搽患处。

以上来自江西中医验方秘方集三集 101 页。

40 一 李庭芳

主治：烫火

处方：寒水石十两 大黄十两 黄柏末一两

用法：共为细末，用甘油调匀，敷搽患处

41 二 “烫火伤清凍羔” 梨 良

主治：汤火伤，并治皮肤爆裂。

处方：白灰一斤，油一两（桐油为最佳）

用法：将白灰水用开水开好，然后将灰水一两油一两搅成乳状即成。凡遇火伤处，将油搽上，便可止痛。

以上二方来自广东省中医验方交流汇编 301 页

42 一 刘圣英

主治：汤火伤

处方：鱼胆汁、蓖麻油

用法：将鱼胆汁与蓖麻油内 经过三天患处，

此方来自江... 方集第一集 36 页

43 一 方日强

主治：汤火伤

处方：竹虫粉、麻油适量

用法：竹虫粉系年久的竹筒，竹... 用麻油调匀，用鸭毛蘸药敷患伤口，日搽数次。

此方来自江西... 方集第二集 26 页

44 一 萍乡卫生局

主治：汤火伤。（不论起泡与否）

处方：大黄末、鸭蛋白

用法：大黄末调入鸭蛋白搽涂患处，

45 二 钟家堯

主治：汤火伤，皮肤起泡或焦烂红肿，疼痛难忍，未化脓者。

处方：人中白、桐油、桐油叶、桐油

用法：将上叶研成细粉，用过夜茶汤调敷，

46 三 廖大英

主治：汤火伤

处方：地榆炭三钱、皂角炭四钱、虎骨五钱、黄柏五钱

用法：共研极细末，调鸭蛋清搽患处。

禁忌：辛辣及刺激性食物。

以上三方采自江西中醫驗方秘方彙集第9卷

47 一 郭一清

主治：湯火傷

處方：香油，白糖

用法：攪拌勻，塗布患處

48 二 方繼先

主治：湯火傷

處方：石灰，麻油

用法：將石灰泡水澄清，取上及浮水，調以麻油，即成糊狀，用鴨羽時時刷上。

49 三 朱登朝

主治：沸水燙傷

處方：川大黃一兩 地骨皮一兩 寒水石三錢

用法：共為細末，香油調敷患處。

四 李子敬

50

主治：水火燙傷

處方：黑地榆三錢 黑大黃五錢 灯心一兩 燒灰 冰片二錢

用法：共為細末，將藥末用香油調敷患處。

以上四方采自西安中醫驗方秘方彙集第71頁

51 一 于汾浦

主治：火燒，水燙

處方：^土石灰細面，有水干上，无水香油調上。

52 二 才振遠

主治：湯燙火燒

處方：水膠燒灰，以香油調上。

以上三方采自吉林中医秘方秘方集第一集 123 页。

53.

一、 张至刚

主治：水，大烫伤初起时热发黄

处方：石田螺肉十三枚至十五枚

用法：用白糖少许及冬酒共煮煮熟吃。忌食辛辣。

54.

二、 陈学福

主治：水大烫伤

处方：黄色的地龙

用法：放在白糖内化成水，鸭毛蘸擦患处。

以上三方采自江西中医秘方秘方集第一集 97 页。

55.

一、 袁廷元

主治：烧伤

处方：桑叶膏（由桑叶上榨出之）

用法：将桑叶膏，研成油膏，用麻油调匀，忌部先中鸭毛清和凉开，水洗净，然后再用药敷上，日敷数次。

忌食：酸辣等食品。

此方采自江西中医秘方秘方集第二集 16 页。

56.

一、 张竹森

主治：火烧伤起泡，退皮或腐烂痛剧者。

处方：红蚯蚓（量依处大小）

用法：挖取放在瓦口内，面上放白糖盖紧蚯蚓，令其化水后，以鸭毛蘸水擦患处，随干随擦，同后痛止。

禁忌：煎炒辛辣等物。

此方采自江西中医秘方秘方集第三集 11 页。

57.

一、 朱荷天

主治：火油烫伤

处方：香油半斤 罂子桐子 川占四两 乳香一钱 没药一钱

用法：先将油熬开下罂子桐子炸成黄色，捞出去渣，再下川占布药面和成膏待用。

58 二 赵果庆

主治：火灼、火烫

处方：生石膏二两 芦花石

用法：共为细面，凡士林调上。

59 三 刘鸣声

主治：烫伤、火伤

处方：大黄、地榆、寒水石各等分，为细面香油调上。

以上三方采自吉林中医验方秘方集一集 123~124 页

60 一 張传林

主治：火灼、火烫

处方：寒水石、生石膏、生地榆各二两 川军三钱 梅片少许

用法：共为细面香油调上即疼而愈。

61 二 張传林

主治：火灼、火烫

处方：伏龙肝三两

用法：把烧烫之泡挑开用人乳调上。

62 三 周惠民

主治：火灼、水烫

处方：白芷五钱 川芎三钱

12 用法：为细面香油调上即愈。

以上三方采自吉林省中医验方秘方集二集 94~96 页