

百病歌

百病俞穴再三用心搃會連玉枕頭風療以金門懸頸厭之中偏頭痛止強間
豐隆之際頭疼難禁廉夫面腫虛浮湧伏水溝前項耳聾氣閉全憑聽會翳風
面上虫行有驗迎香可取耳中蟬慄有声听會堪攻目眩兮支正飛揚目黃兮
陽綱胆俞攀睛攻少澤肝俞之所湧出刺然泣頭維之處目中漢即尋攢
竹三間眼癰流急取養老天柱觀其雀目汗氣晴明行間而細推審
他項強傷寒溫溌期門而主治瘡瘍中衝舌下腫疼堪取天府合谷鼻中
吐血宜追耳門絲竹空治牙疼而項刻頰車地倉穴止口喝于片時喉痛兮
液門更除去療轉筋兮金門竝墟赤匯陽谷領腫口禁並治少商曲澤血
虛口渴同施通天去莫內無之若復溌祛苦乾口燥之悲症門闕舌緩不
語而要緊天突間使失音囁嚅而休遲太衝濁唇勿口以速愈承漿泄牙疼
而即移項強寒憑風束骨相連于天柱熱病汗不出大都更接于經渠且如

兩脾頑麻少海就傍于三里半身不遂陽陵遠達于曲池建里內閨掃盡腔中之苦洞听會脾俞祛殘心下之悲淒久知腸肋疼痛氣戶革蓋有靈腰內腸鳴一晚陷谷能除胞膈肢滿何療章門不用細推膈疼飲蓄難禁膻中臣廟便針胞滿更加喧塞中府意舍所行胞膈停畜瘀血腎俞巨髎宜徵腎滿項強神藏璇璣已試皆腰痛白環委中曾經脊強兮水道筋縮日眩兮額亦大迎瘡病非頑頑而不治愈腑風須然谷而易醒委陽天池腋腫針而速散後谿環跳腿疼刺而即輕夢魘只不無屬火相謂子隱白發狂斧走上腕同起于神門驚悸怔忡取陽交解谿勿悞反張悲哭仗天冲大橫須精癲疾必身柱本神之令發熱仗少冲曲池之津歲熱時行陶道漫求中俞理風癆常參神道湏还心俞寧溫寒溫熱下髎定厥寒厥熱湏泉主消渴之腎竭陰陵水少太水腫之腑盈病療傳尸鬼鬼戶高肓之蹊中邪霍亂尋陰谷三里之程治痘消黃諸石谿旁宮而看侏言嗜卧經通天大鐘而明喉嚨連声肺俞潤明天突穴便赤

璇穴端竝泄太陽經刺長強与承山善主陽風新下並針三陰與氣海專司白濁久遺精
且如肓俞橫骨泄五淋之久積陰却淡谿治盜汗之長生脾虛谷以不消脾俞膀胱俞竟胃
冷食而難化魂門胃俞堪求莫痔必取斷交瘦氣湏求浮白大敦照海患寒症而善
蠲五里臂臑主瘻疮而能心至陰星繫療遍身痒疾之疼多肩髃陽谿消隱疹風班
之熱極抑又論婦人經事改常自有地机血海女子少氣漏血不無交信合陽帶下產
崩沖門氣冲宜審月潮違限天樞水泉細詳肩井乳癰而極効商丘痔漏而最良脫
肛超百會尾翠之所無子搜陰交石闕之鄉中脘主手積痢外丘收手大腸寒瘡商
陽太谿驗痃癖兮冲門血海強夫匠乃人之司非志士而莫為針乃理之玄微須人之精妙
必先究其病源而後攻其穴道隨手見功應針取効知玄理之玄始達妙中之妙此
篇不尽畧舉其要

王龍賦

夫參博以為要轉簡而舍煩總王龍吟成賦信金針以獲安原夫率暴中風頂

門百會脚氣連延里絕三爻頭風。吳洲上星可用耳聾腮腫聽會偏高擣竹頭推治
目疼頭痛乳根肺府療嗽氣痰哮風市陰市驅腿脚之力陰陵陽陵除腿腫之
難熬二白區痔漏間使勦瘻疾大數去疝累膏肓補虛勞天井治療瘻病珍神門
治呆痴喫跳咳嗽風痰太淵列缺宜刺足鼎喘促璇璣氣海當知期門大敦治
豐瘻疝氣勞宮太陵療心胸痞瘻心悸虛煩刺三里時疫瘡瘍尋後谿絕骨三里
陰父腳氣宜火睛明太陽裏尾目瘡憑茲老者尿多命門腎俞而著艾婦人乳腫少澤
与太陽之司推身柱蠲嗽祛除督痛至陰却痘善治神疲長強與承山久痔最妙豐
隆井肺俞痰嗽承丹同門主傷胃寒邪之敵天樞理感患脾泄之危風池絕骨而瘳乎
樞侵入中曲池可治其委僵期門刺傷寒未解經不再傳鳩尾針痛頬已散慎
其妄施陰交水分三里蟲蟻脹宜刺商丘鮮谿址虛脚痛堪追尺澤理筋急之不幸
腕骨療手足之難移肩脊痛于五樞兼于背逢肋旁痛弓足浮合與曲池風溢搏子
兩肩、鶴可療壅熱盛乎三焦。闔冲最宜手臂紅腫中渚液門要辨脾虛黃胆

腕骨中腕何疑傷寒無汗故漫濶宜瀉傷寒有汗取合谷當隨歌調飽滿之氣
逆三里可勝要起六脉之沉匿復濡称神熱海支溝通大便之秘內庭竈泣理小腹之脂
天突膻中醫喘嗽地倉頃車療口渴迎香攻鼻窒為最肩井治臂痛如摩二關治
牙疼中脘理齧齒而即瘥百勞止虛汗通里養心驚而不差大小骨空治眼爛能止冷淚
左右太陽醫目痛善治血心俞腎俞治腰腎虛乏之要道人中委中治腰脊痛
關之推刺太谿尾俞申脉最療足腫之述湧泉闕元豐隆為治尾勞之例印堂治其
驚搐神庭理乎頭風太陵人中頻泄口氣全際帶脉闕元多火腎敗堪攻腿脚重疼
針髀骨膝眼行步跟熱刺三里中封太冲取內闕與照海医腹疾之愧搐迎香與鼻
內消眼熱之紅肚痛祕結太陵合外關与支溝腿風濕痛居穴竄氣環跳与委中上腕
中腕治久種之心疾赤帶白帶求中極之異同又若心虛熱壅少冲明于清會目眚血溢
肝俞辨其虛實當心傳之亥要穴手法之疾徐或值坐明疼痛之不足此為推擬穴
穴之可祛輯音見以便讀幸高明而奧啞諸

灵光賦

黃帝岐伯針法決依他經裏分明說三陰三陽十二經更有兩經分八脉灵光典註極幽深
偏正頭疼瀉列缺睛明治眼努而攀耳聰氣痞聽會間兩鼻鱗竅針承綈鼻竅不聞迎
香間治氣上壅足三里天突宛中治喘疾心疼手顙針少海少澤應除心下寒面足拘平冤陰
市五般腰痛委中安脾俞不動泄墮瘻瀉治腫如仙醫精真治癆風邪疾住喘腳痛見陰後腰痛
參求承筋轉井又痔足掌下去尋湧泉此法千金莫妄傳此穴多治婦人疾男益女孕
西痛瘡刺疾大小腸俞大小便氣海血海療五淋中腕下腕治腹堅傷寒過經期
門穴氣刺兩乳求太淵大敦二穴主偏墜水溝間使治邪頭吐血空喘補尺澤地倉補止
兩流涎勞宮主得身勞倦水腫水久即安五指不伸中者取頰車可針牙齒愈陰蹻
陽蹻兩踝邊脚氣四穴先尋取阴阳陵泉亦主之阴蹻阳蹻与三里諸穴一般治脚氣在
接玄机宜正取膏肓宣止治百病莫在玄切病須急針去一穴數病除孕者尤宜加仔細悟
透明歸流注法頭目有病針四肢針有補瀉明呼吸穴應五行順四時悟得入身中造化

其歌依_旧是筌蹄

攔江賦

擔截之中法數何有擔有截起沉疴我今作此攏江賦何用三車五軸歌先將八法為定例流注之中今次第心胞之病內闢擔賸下公孫因添擔頭部湧逢尋列缺亥涎壅塞及咽干禁口喉風針眩海三稜出血刻時安眼目之症諸疾苦更罔然使針擔後谿專治督脈病癲狂此法治還輕申脉能除寒暑熱頭目偏正及心驚耳鳴莫如腎中滿好用金針此穴尋但遇痺麻虛即補如逢疼痛泻而迎更有傷寒真妙訣三陰須要朝陽經無子更將合谷補湧濱穴泻好同針倘若汗多流不絕合谷補收効如神四日太陽宜細辨公孫照海一般行再用內闢施截法七日期日可用針但治傷寒皆用泻要知素問坦然明流注之中人造化常將水火土金平春夏升崇宜利淺秋冬經合更宜深天地四時同此數三才常用記心腎天地人部次第入仍調各部一般自夫弱婦強亦有魁婦弱夫強亦有刑皆在本經擔与截泻而補之亦須分經絡明時知造化不得師傳枉用心不遇至人應不授天寶豈可付非人按定氣血病人呼重搓數十把

針扶戰擾搖起向上使氣自流行病自無

席弘賦

凡欲行針須審穴要明補泻迎隨訣胆背左右不相同呼吸阴阳男女別氣刺兩乳求太淵未應之時腎列缺列缺頭疼及偏正重鴻太淵無不應耳聾氣瘡所會針迎香穴鴻効如神誰知天突治喉風虛喘湧湧尋三里中手連肩脊痛難忍合谷針時要太冲曲池兩手不如意合晝下針宜仔細心疼手顫少海間若要除根陰市安但患傷寒兩耳聾金門所會疾如風五般時痛尋足澤太淵針後却收功手足上下針三里食癩氣塊憑此取鳩尾能治五般癆若下湧泉人不犯胃中有積刺璇璣三里功多人不知陰陵泉治心胸滿刺到承山飲食思大杼若連長強尋小腸氣痛即行針委中專治腰間痛脚膝腫時尋至陰氣滿腰疼不能立橫骨大都宜救急氣海專能治五淋更針三里隨呼吸期門穴全傷寒患六日過經尤未汗但向乳根二肋間又治婦人生產難且內聾鳴腰欲折膝下明存三里穴若能補鴻五會間切莫向人容易說晴明治眼亦效時合谷光明安可

缺人中治頸功最高十三鬼穴不須繞水鍾水兮氣海皮內隨針氣自消冷散先宜
補合谷却頭針泄三陰交牙疼腰痛併喉痺二間陽谿瘦怎處更有三間腎俞妙善治
肩背浮風勞石針肩井須三里不測之時氣未調最是陽陵泉一穴膝間瘳痛用針
燒委中腰痛腳掌急取得其經血自調脚癰除腹針三里懸鐘二度三陰交更向太冲酒引
氣指頭麻不貴輕飄轉筋同核針裏腹承山鬼督立便消肚疼酒是公孫妙內關相處必然
瘳冷風冷瘡疾難愈環跳腰間針燒風府風池骨瀉到傷寒百病一時消陽明二日毒風
瘧嘔吐還須上院高婦人心痛心隂穴男子痃癖三里高小便不禁閑尤好大便閉塞大
散燒腕骨腿痛五更濶溼滿氣滞便難睡逆東風府最难針却用玉夫度淺深得若
脾肺氣未散更宜三里火中尋若是以疝小腹痛照海陰交曲泉針又不應時水氣滑閑
尤固鴻効如神小腸氣微痛連脇遠濶陰交莫在遲良久湧泉針取氣此中玄妙少人
知小兒脫肛患夏時先灸百會次鳩尾久患傷寒肩背痛但針中清得其宜肩
上痛連脇不休手中三重便湧泉下針麻重即須鴻浮氣之時不同審腰連脇痛

急必大便三里攻其隘下針一鴻三補之氣上攻噎只管在噎不住時氣海夾定鴻
一時立便瘥補自郊南轉針高鴻泛郊北莫辭勞遍針鴻氣令湏吸右補隨呼氣自調
左右燃針尋子午抽針行氣自逆用針補鴻少明說更用搜尋本与標咽喉是急先旨
會太冲氣海及陰交李氏潛心須讀熟席弘治病最高

八法八穴歌

西江月

九種心疼涎悶結胞審四月難停酒食積聚胃腸鳴水食氣疾腸病睛痛腹疼薰血
脹腸風瘡疾心疼胎木不下血迷心鴻公孫立應

中滿心脅痞脹腸鳴水鴻脫肛食難下膈酒未傷積塊堅橫脇搶奶奶血痛心疼結
胞東急難當傷寒不鮮結膿瘡疾肉闊獨當

手足中風不舉痛麻痺熱拘掣頭風痛腫項腮連腮腫亦疼頭旋滿疼耳聾咽腫浮
風擗痄肺牽腿疼脰張肋肢偏臨泣針時有驗

肢節腫痛臂冷四肢不遂頭風背膝內外骨筋攢頭項眉棱背痛手足熱麻盜汗破傷風腫

晴虹傷寒自汗表燥、獨會外閣為重

手足急寒戰、掉中風不語、癇頭疼、眼腫淚連、腿膝痺、腰痛遍項強、傷寒不鮮牙齒腮腫紅調手

麻芝破又傷寒益汗後針先砭

腰背頸項疼、腿腫、思風自汗、頭疼、頭眩、赤目痛、眉棱子豆麻、李臂冷吹乳耳聾、鼻翼齶痛

顛肢口煩憎遍身腫、滿汗頭淋、申脈先針有驗

痔瘻便腫、利吐紅溺、血咳痰牙疼、喉腫小便、唯心肾肢痺、飲噏產後發強、不語、腰

疼、血疾、肺寒列缺、乳癰多散、死胎不下、膈中寒

喉塞小便淋、消膀胱、氣痛揚鳴食黃酒、積腹脅疼嘔泄胃番便緊難產、督迷精塊、腸

風下血常頻、膈中喎氣、痰侵照海、有功議定

清江引

青囊秘訣傳、与尔忘君休浪費声、唱聖言句、咸神议、不日之妙人、休清与不
是妙人、休清与

十四經步穴歌

太陰肺主出中府雲門之下一寸許雲門氣戶傍二寸人迎之下二骨數天府腋下
三寸求伏白肘上五寸主尺澤肘中約紋論孔最腕中七寸取列缺腕側寸有半經
渠寸口陷中取太淵掌後橫紋頭魚際節後散脉季少商大指內側尋此穴若針灸減愈
手陽明經屬大腸 食指內側起商陽 本節前取二閻定 本節後取三間強
吸骨陷中尋命谷 陽谿腕中上側詳 下廉上廉各一寸 上廉此下一寸方
肘髎大骨外廉陷 五里肘下三寸量 扶突曲中曲池得 屈肘曲中曲池得
巨骨肩端人骨內 天鼎缺盆之上藏 池下二寸三里瘡 腕踝關下一寸取
異孔兩傍各五分 左右二穴皆迎香 肩髃肩端兩骨當
胃之經是足陽明 下闢耳前動脈是 輸車耳下八分針
承泣目下七分取 三髎孔旁八分取 地倉夾吻四分迎
大迎曲頸前二寸 人迎結旁大脉真 水突在頸大筋下 直至蒸舍上人迎

氣舍迎下夾天突

缺盆橫骨陷中觀

氣戶俞膚旁二寸

至乳六寸又四分

庫房屋騎膚窓近
穴夾孟門一寸五

乳中正對乳中心
是穴不容依法教

次有乳根出乳下
其下承漏至梁門

各一寸下不相侵

節次續排滑肉門
二寸大巨五水道

各一寸為君數
歸來七寸以尋將

伏兔市上三寸強

天樞正在夾脣旁
氣冲曲骨旁三寸

髀闊免後六寸少

陰市膝上三寸汗

陰市膝上三寸汗

舉丘三寸得其塲

膝膿膏下尋增異

膝眼二穴少而傍

膝下三寸求三里

里下三寸上廉地

條口上魚下一寸

下廉條下一寸係

豐隆下廉外一寸

上踝八寸分明記

鮮卑冲陽後寸半

冲陽陷上二寸係

陷谷內庭後寸半

內庭次指外向是

厲兑大指次精端

公孫節后一寸止

大都節後陷中起

踝下微前陷中是

太白核骨下陷中

漏谷六寸有坎弗

膝下五寸為地机

陰陵內側膝輔際

血海少明膝臍上 内產肉際二寸地 箕門血海上六寸 觸間動脈須詳蹄
冲門五寸大橫下 三寸三分尋府舍 腹結橫下寸三分 大橫夾臍非比假
腹裏寸半去日月 直与食竇相連並 食竇天谿及胞鄉 周榮各一寸六者
大包深液下三寸 出九筋間當記也

少陰心起極泉中 腋下筋間脉入臂 青靈肘節上三寸 少海肘內節後容
灵道掌後一寸半 通里腕後一寸同 喜和五分取動脈 神門掌後先冲陰
少府節後少宮值 小指內側取少冲 青靈肘節上三寸 少海肘內節後容
手小指端為少澤 腕中骨下陽谷討 腕上一寸名養老 神門掌後先冲陰
腕上一寸名養老 腕後尋后谿 腕骨陷前看外側 大橫夾臍非比假
肩貞脾下兩骨解 支正腕後量五寸 小海肘端五分好 周榮各一寸六者
曲恒肩中曲脾裏 天宗骨下有陷中 乘風體後牽有空 觸間動脈須詳蹄
天容耳下曲頰後 額髎面頰統偏詳 肩中二寸大杼傍 天窓頰下動脈洋
額髎面頰統偏詳 聽耳宮端大如菽 此一為經手太陽

足太陽膀胱經
五處提排夾上星
尺寸當準銅人徑
第一大杼二風門
第二第次第五
十二椎下胃俞取
十六十七椎兩旁
白環三十一椎當
載在千金君勿訝
夾脊相去古法論
四五三少明是
陽司意舍十一

目眴內角始晴明
承光五處後寸半
天柱夾項後髮際
肺俞三椎厥陰四
第八椎下穴無有
三焦腎俞氣海俞
十八椎下小腸俞
十九椎下尋膀胱
上髎下髎中與下
會陽陰尾兩旁少
先後脊後量三寸
第五椎下索神堂
椎者十二与十三

眉頭陷中攢竹名
通天絡却一停勻
大筋外蓋陷中呈
心腧五椎之下論
肝俞數椎當第九
十三十四十五穴
十椎胆俞脾十一
十九椎下尋膀胱
一空二空夾腰膀
並同夾脊四個髎
中膂內俞椎二十
大腸闔元俞安量
十椎胆俞脾十一
十九椎下尋膀胱
一空二空夾腰膀
並同夾脊四個髎
魄戶三椎督膏肓四
膈閥第七魄門九
志室次之為十四

曲差三穴神庭伴
玉枕橫突于腦戶
夾脊相去寸五分
督脈屬俞相梯級
十椎胆俞脾十一
十九椎下尋膀胱
一空二空夾腰膀
並同夾脊四個髎
中膂內俞椎二十
大腸闔元俞安量
十椎胆俞脾十一
十九椎下尋膀胱
一空二空夾腰膀
並同夾脊四個髎
魄戶三椎督膏肓四
膈閥第七魄門九
志室次之為十四

胞肓十九合參詳
浮却一寸上委陽
比下三寸尋合陽
附陽踝上三寸量
申脉分明踝下容
至陰小指外側逢

秩邊二十椎下詳
委陽却与啟門並
承筋膕腸中央是
金門正在外踝下
京骨外側大骨下
東骨本節後陷中

腎經起處有其所
谿下五分尋大鐘
潘前筋骨取交信
橫骨有陷如仰月
湧泉屈足擗指取
水泉谿下一寸許
亦曰踝上二寸行
大赫氣穴四滿掘
然谷踝前大骨下
照海踝下陰蹻生
築臍六寸腨少腹
中注育俞正夾脾
踝谷踝上太谿府
踝上二寸復潘名
陰谷膝下暑骨輔
六穴五寸各一數
通谷此門一寸居
齒門半寸夾巨闕
欲知俞府幾何，璇璣之旁各二寸

厥陰心包何處得
卻門去腕五寸通
勞宮掌中屈指取
三焦名指外側冲
腕上二寸外側絡
肘前五寸臂大脈
肘上二寸清冷淵
天髎盆上肱骨際
顙頸耳後青絡脉
耳門耳珠當耳缺
少陽童髎起目外
懸頸正在曲角端

乳後一寸天池索
間使腕後三寸逢
中指之末取中衝
小次指間名液門
支溝腕上三寸約
外廉陷中三陽絡
消潔臂外肘分索
天牖傍頸後天容
角孫耳角間有空
此穴禁針勿明說
耳前陷中尋會
懸釐膩空下廉者

天泉液下二寸求
內闕本腕練二寸
太陵掌後兩筋中
中諸次指本節後
會宗腕後三寸空
四續骨外並三陽
臑會肩頭三寸中
天井肘上一寸側
肩髎肩端臑上通
翳風耳後尖骨陷
瘻脉耳后鷄足逢
竇禾耳前乳髮同

曲澤內紋尋動脈
太陵掌後兩筋中