

秘本外科百效全書

太醫院龔應圓先生著

秘授外科百效全書

上海校經山房印行

新刻秘授百效全書目錄

卷之一

癰疽脉法 癰疽總論 癰疽辨症 治法總要 切要方括 灸針熨法 敷洗燻割 去汚化毒

生肌斂口 諸般神膏 貼膏藥法

卷之二

○腦頸部 腦髮耳口舌唇齒腮面喉頸

頸前腦發 腦後枕發 腦心惡發 髮際穴發 蜂窠惡發 對口天疽 乘枕瘋症 頭瘡疔壳

紅餅胎癰 人頭腫瘋 邊頭疼瘋 兩鬢雙發 耳瘡瘡耳 耳內出膿 耳濕耳底 合架瘋症

皮株子瘋 百虫入耳 蜈蚣入耳 蒼蠅入耳 蟻子入耳 蜈蚣入耳 雜物入耳 水入耳中

黃豆入耳 走馬牙疳 口舌生瘡 舌上腫硬 舌長過寸 舌脹出外 口唇燥熱 坐舌運脫

木舌瘋 搶食瘋 驢嘴瘋 水茶 香茶餅 牙齒疼痛 疳蝕牙 瘋牙虫牙

牙瘋牙瀉 角架瘋 搜牙瘋 懸旗瘋 牙癰瘋 取牙神方 牙落重生 擦牙固齒

疳癰髭發 穿頰瘋 魚腮瘋 猪領瘋 面生瘋毒 面瘡出汁 藥房瘋 搭頰瘋

穀嘴瘡 肝軒雀斑 羊鬚瘡 洗面藥 玉容丸 香肥兒 咽喉瘡瘋 雙單鵝

纏喉瘋 單松子瘋 雙燕子瘋 魚鱗瘋 斗底瘋 重聘喉瘋 帝中瘋 落架瘋

白蟻瘡 喉内生 梅核瘡 瘰癧痰核 瘰癧頸毒

卷之三

○胸腹部

乳瘡乳癰 乳勞乳癰 乳頭發裂 翻花榴發 肺癰肝癰 心癰胃癰 腸癰腹癰 臍癰肚癰

○背腰部 脾肚發 右脾連發 左膊發 脊中蜂癰 右搭肩發 左搭肩發 對心發 龜背發

散走流注 腎俞發 下腎俞發

○腎腿部

腎癰腎疽 便癰便毒 瘡氣騎馬 路歧過檔 懸癰肛爛 殺道中瘡 諸痔九漏 囊癰囊瘋

紫當瘋 外腎腫大 陰伏生瘡 陰囊紅腫 玉莖腫痛 陰頭結趾 妬精瘡 陰蝕瘡

下疳瘡 蠟燭發 婦陰生瘡 陰中生虫 陰門濕痒 陰內腫痛 陰腫如石 蚌壳瘋

茄子病 婦人陰痔 婦人陰冷 陰燥臭甚 交接出血 附骨疽症 緩疽石疽 兩腿腫痛

卷之四

○手足部

手背發 甲疽蛇指 拔肚了口 天蛇頭 鵝掌風癰 手癰瘡 紅絲瘡 手足腫毒

雞爪牛癰 腭隻狐臭 肩疽 鶴膝瘋 兩足虛腫 合膝瘋 過膝瘋 膝頭腫痛

瘋癩脚疾 鼓槌瘋 人面瘡 腎臟瘋瘡 內外膝瘡 裙襠瘡 向前脚腫 脚瘡腫痛

脚跟瘡 螺螄發 脚發 脚背發 嵌甲 甲生肉刺 脚指了瘡 脚縫播痒

松皮爛瘡 脚瘡作痛 脚氣擲毒 脚瘡有孔 遠年爛脚 磕破成瘡 脚執毒 遠行打泡

遠行腫痛 脚疔雞眼 脚出汗

○遍身部

流注作毒 癰疽疔發 癰毒軟癰 大麻癩瘋

卷之五

疔瘡

多骨疽

翻花瘡

蛇皮瘡

五疥五癬

紫白癩瘋

走皮瘋

走皮癰瘡

侵淫瘡

白蛇纏

杖瘡打傷

折傷接骨

金鎗重傷

○雜治部

湯汜火燒

破傷中瘋

神除汗斑

法去刺字

取痣神法

暑熱成瘡

癰瘰瘡

寒凍成瘡

手足折裂

手足開皸

漆瘡

竹木刺入

針折在肉

針灸有傷

烏鬚黑髮

益腎強龜

春方

長思丹

黑髮香頰

髭髮脫落

○急救部

救縊死

救溺死

救凍死

救夾暑死

救墜死

○中毒部

解信石毒

解山砒毒

解水粉毒

解川烏附子毒

解巴豆毒

解諸草毒

解豆腐毒

解菰菌毒

解鼠莽毒

解鴉烏毒

解六畜肉毒

解河豚毒

解鱉蟹蝦蟇毒

解貓毒

解中金寶蠱毒

解蟹中毒

解中諸物毒

○誤吞部

誤吞碗瓦

誤吞鐵針

誤吞銅錢

誤吞金銀

誤吞未芒

誤吞蜈蚣

誤吞水蛇

誤被螺髈

誤被骨體

○諸獸傷部

治犬咬

治蛇咬

治壁虎咬

治馬咬

治蝟螫咬

治八脚咬

治虎咬

治溪毒

治黃蜂螫

治蚯蚓毒

治鼠咬

治人咬傷

治蜈蚣咬

治蛆蠅法

治蜘蛛咬

藏身仙法

新刊秘授外科百效全書卷之一

太醫院醫官金谿龔居中編
繡谷許灣書林五雲堂梓行

癰疽脉法

癰疽脉數浮陽沈陰浮數不熱但惡寒浸若知痛處急灸或鍼洪數病進將有膿淫滑實緊促內消可禁
宜托裡者脉虛濡遲或芤濇微潰後亦宜長緩易治短散則危結促代沈必死無疑

凡諸脉浮數脉應當發熱其不發熱而反洒淅惡寒若有痛處必發癰疽脉微而遲反發熱弱而數反
振發寒當發癰疽○脉浮而數身體無熱形嘿此胸中微燥不知痛之所在其人必發癰疽

癰疽總論

癰疽毒要氣血勝內外皆因濕熱凝純陽燠赤潰飲易健食便秘腫而疼純陰色黯只微腫硬如牛皮不
痛焉又有半陰半陽症似腫非腫疼非疼似赤非赤潰非潰用藥回陽乃可生挾風多痒挾氣痛濕腫挾
食寒熱增惟有虛瘡色淡白熱瘡燠赤十分痛金石藥毒蘊成者堅硬如石不痛焉虛勞瘦弱榮衛溢忠
處重如金石然因有骨蒸潮熱盛治宜滋補不宜泄外感寒熱發毒者飲食如常甚腫疼脉浮數而邪在
表托裡微汗表散痊內傷飲食積毒者腫毒異常口渴煩脉沈實而邪在裡急與寒涼攻裡然虛損房勞
傷鬱怒邪在經中無表裡不可妄施汗與下補形氣與脾胃住潰後托裡排膿毒膿盡肌肉自然平內發
初起灸最妙外傷成瘡丹田禁熱毒半軟膿已熟鍼法施行正相當癰疽止痛非得已毒口不斂必開張
洗能疎毒活血氣貼膏不被風寒傷婦幼患此無他異婦宜調血幼宜清雜症仍以瘡為主潰未清心要
酌量一善身安食知味二善大小二便調三善潰膿莫穢四善神清語音長五善體氣和平好此屬臍症

病微良一惡煩燥口乾渴或泄或閉或淋瀝二惡潰後腫痛甚膿色臭敗不可當三惡目視必不正黑睛緊小白睛赤四惡乃喘粗短氣且兼恍惚喜臥床五惡脾腎二經虧有痛不便四肢重六惡是胃氣虛弱嘔藥食少不知味○七惡聲嘶唇鼻青面目四肢腫且黃陽虛寒戰腹疼甚自汗飢逆腹雷鳴虛極發燥欲坐并驚然變瘁身反張陰虛晡熱夜不寐消渴便活血難藏五善見三容易治七惡見四真惡瘡又有

一般無名腫癰疽癰瘡也全方

癰疽辨論

凡人初生瘡之時便覺壯熱惡寒拘急頭痛精神不寧煩燥飲冷者其惡瘡疽必深也若人患瘡疽起居平和飲食如故其瘡疽必淺也

凡癰疽始發即以隔蒜灸灸甚妙蓋火暢達拔引鬱毒此從治之意也惟頭為諸陽所聚艾炷宜小而少但灸要四邊皮縮或痛則灸之不痛或不痛則灸至痛時方住

凡癰疽膿成即當驗膿之生熟淺深施鍼可也用手按之熟則有膿不熟則無膿重按乃痛膿之深也輕按即痛膿之淺也按之不甚痛者未成膿也按之即復起者有膿也按之陷而不起者無膿也必是未也若膿生而用鍼氣血既泄膿反難成若膿熟而不鍼腐潰益深瘡口難斂若瘡深而鍼淺內膿不出外血反泄若瘡淺而鍼深內膿雖出良肉受傷故云妄施鍼刀傷肉出血不止者危也如用鍼每宜桐子燒過必須鍼口向下以便流膿後用綿纏刷帚套出

凡外敷貼藥亦發表之意一方謂貼冷藥有神效夫氣得熱則散得冷則斂何謂神效經曰發表不遠熱是也

凡癰疽未潰前極痛者為熱毒便秘宜解毒湯之類若作膿痛者挑之膿脹痛者鍼之已潰膿出而反痛

者此為虛也宜八物湯加黃芪之類補之亦有因登廁犯穢氣所觸而並痛者宜藥中加乳香芷芍之類和之所冒風寒者宜藥中加防風桂枝之類溫散之

凡癰疽未潰不斂由於肌肉不生肌肉不生由於腐肉未去腐肉不去由於脾胃不壯血氣不旺治宜補托為主而佐以行經活血之藥要知瘡口難斂或漸大漸開出血者死

凡癰疽渴發乃血氣兩虛宜參芪以補氣當歸地黃以養血

凡癰疽泄瀉有因寒涼傷脾者宜六君子加砂仁之類亦有脾虛下泄者宜補中益氣湯之類要知癰疽嘔瀉腎脉虛者必死

凡癰疽便秘因熱毒入臟火攻心逆發熱腫硬便秘結固宜通之又有伏熱陽氣拂鬱面赤便秘者為邪火在經宜汗以發之潰後氣虛血涸便秘十全大補湯治之或因入房傷腎便秘者加姜附以回陽氣則大便自潤凡便秘能食而肚腹不脹者切不可下若腹痞脹而秘者用猪胆一枚剪去頭入鹽醋少許以鵝毛管插入胆中灌谷道內即通

凡腫瘍時嘔者當作毒氣上攻治之潰時作嘔當作陰虛補之潰後作嘔當作脾虛補之若年老潰後發嘔不食宜參芪白朮骨峻補河間謂瘡瘍嘔者濕氣侵於胃宜倍白朮

凡陽虛因誤服寒涼或潰後勞後或吐瀉之後或誤入房夢遺或外邪所乘初則虛火假症仍發熱頭痛良久寒戰咬牙腹痛雷鳴泄瀉飢逆自汗盜汗急用托裡溫中湯後用六君子湯加附子或加姜桂甚者用大劑參芪歸朮倍加姜附以手足溫為度

凡癰疽潰後發熱惡寒作渴怔忡睡臥不寧陽衰陰盛發燥脉洪大按之微細或無此陽虛極焉然牙閉緊急腰背反張變為痙症陰數或無汗惡寒或有汗不惡寒俱宜八味丸料加參芪歸朮大劑煎服

凡病癰疽者原稟瘦怯或房慾傷精或瘡出膿多或誤汗下以致日晡潮熱口乾作渴夜寐不寧瘡出紫血四物湯補中益氣湯主之要知便汚黑者死

凡瘡瘍時或愈後口鼻吐衄牙宣齒露皆因瘡瘍出血虛火動而錯經妄行當求經審其因而治之要知大凡失血過多而見煩燥發熱等症勿論其脉急用單人參湯補之經云血生於氣者非甘溫參芪歸朮之類以生心肝之血決不能愈若發熱脉大者死

治法總要

凡看癰疽瘋毒等症先辨陰陽如純陽以陰消為主內服清毒散內疎黃連湯之類外敷抑陽散半陰半陽症內服托裡消毒散外敷陰陽散如純陰毒以托出為主內服十宣散或補中益氣湯加姜附入酒煎之類外敷抑陰散但久開口有汚肉即用武燻方每燻後用玉紅散攤上後又燻俟汚肉朽爛將利刃割去汚肉但割至痛即止割後用化毒丹攤二三日每以肉湯或鹽茶洗後以貴寶生肌散一歲一口將近用白硃砂散四弦散日滿肉滿用稀錦斂口方但每攤藥先宜以麻油抹毒

切要方括歌

平血飲天麻連喬升枳桔防半芷梢虫退柴胡同赤芍黃芪乾葛蒲功央人參羌活當歸尾赤苓葛蒲切莫燒再用金銀花一兩癰疽癰毒總能消

凡癰疽背發無名腫毒先宜服此但潮退去柴胡全胡黃芩後服托裡散

托裡散白芷當歸人參芍藥川芎陳皮厚朴白朮大附子茯苓黃芪立服之此治陰毒甚宜

一醉散故芷小茴牛膝歸尾蒼朮芪銀花芷梢甘草節防半赤芍梢相宜治癰疽初發赤腫乍寒乍熱者其藥各等分為末如病在上加荊芥升麻病在中加羌活獨活病在下加兵郎木瓜好醋煎熟生酒調

吃盡醉為度將藥渣搗爛放患處縛住政外芙蓉葉花根研爛敷毒上中留一孔後服十宣散
十宣散人參黃芪桔梗防風芎當歸桂心川朴香白芷甘草為末酒調敷治虛寒人病癰疽純陰毒症及
已成未放者但痛甚加乳沒倍當歸病在足加木灰此方兼諸毒內消丸服又治半陰半陽症
加味流氣飲參芎歸桂黃芪芷防風木香赤芍烏大俠紫蘇蔥姜甘草同
治陰毒在手足甚者

清毒散防風荆芎白芷苦參羌活同獨活黃芩黃柏好柴胡甘草赤芍

此方兼諸毒內消丸服善治純陽毒症如痛甚加乳香沒藥

諸毒內消丸數般白芷大黃黑沉香木香乳香并沒藥龍衣為丸藥甚良

右方白芷六錢大黃四錢

餘各五錢不問陰毒陽毒俱可消磨

內疎黃連湯大黃翹芩梔薄荷木香枳榔白芍當歸桔甘草白木煎湯方治純陽症腫硬發熱嘔吐大便

秘結脉洪而實

托裏消毒散參芪當歸白芍廣陳皮白木茯苓連喬正金銀花與甘草同治半陰半陽症腫痛慢而

赤者

目

秘傳萬金內托散白芨銀花赤葛根天冬桑皮赤小豆熟黃白芷梢桔梗半夏杏仁乳沒藥羌活連翹黃

芩兼麻黃白木川芎朴陳皮防風柴胡馬蒼木黃芪蒼耳子荆芥歸枳芍草同為末看病加減用連翹

蔥薑蒜同煎

右傾出加好酒一盃調服

治諸般背發惡瘡不問陰毒陽毒俱宜消毒散黑丑當歸銀花貝母連喬

芷乳沒大黃甘草節防風山甲姜虫桂

治背發甚効百毒亦好但頭毒加細辛手毒加木通腳毒加木灰牛膝乳瘋加漏盧已成者加黃芪右共為細末酒調八錢如不通再服八錢以通為度

三奇湯銀花姜虫赤芍甘草節蜈蚣山甲痰利連膏虎歸尾大黃皂刺充治梅毒瘡瘡便毒四服其毒即化為膿從大便瀉出并治諸般腫毒初起亦妙每味用二錢大黃倍下以酒水各一盞煎至一鍾服

荆防敗毒散桔梗甘草芍苓防荆等枳壳前胡羌獨活柴胡牛蒡薄荷煎服

治一切風熱丹毒風疹夙推風腫及大頭病等症如內熱加苓連口渴加天花粉

蠟丸九內只二股黃蠟二兩溶化良待溫入明礬三兩衆手為丸梧子大

治諸核癰瘤痔漏便毒諸瘡極能退血收膿生肌斂口每日二服酒下三個不飲酒者熱水下肺癰蜜湯下

竹黃湯黃芪生黃芩歸芍草芍石黑人參麥門冬半夏笛竹淡竹葉性

治諸般發毒煩渴者

止痛散當歸黃芪人參芍藥及官桂甘草生地各二錢水煎日服三服是

治諸毒出膿血疼痛

內固清心散辰砂荅參雄黃腦子麝香皂角入朴硝甘草等分佳

治惡瘡熱盛癰痛作渴煩燥每用蜜湯送下一錢

透膿散藥只一般出天蛾兜奎爾良一個燒灰酒調服立時膿盡病安康

治諸般癰瘡及貼骨各癰不破者不用針刀一服不移時而自透屢試有驗但此藥用一個只是一個

瘡口若用兩三個則瘡口多切不可輕用

護心散乳香一錢萊豆粉用四錢兼甘草湯調時時呷瘡沉晦者服必痊

治諸發背疔腫曾經汗下毒氣攻心迷悶嘔吐喘嗽泄瀉而痛喉舌生瘡名曰心氣絕初起宜服此藥最能拔出毒氣不致內陷發後亦可間服加山枇杷皮為末二錢又可外敷止痛

散血疎風湯荆穗牛蒡烏藥甘草隨防風金銀花羌活血紅瘡毒腫痛賢白芷升麻能止痛黃柏散血及涼皮祖傳地黃同合等加入鹽酒是神機

治血風黃疸諸瘡腫熱痛痒俱宜屢試有神効

防風通聖散歸芍赤芍大黃麻黃同荷荷硝滑苓梗荆芥白木草梔壳

治耳目口鼻唇舌咽喉風熱風痰及瘡癰發班打傷諸症

灸鍼尉法

一隔蒜灸法 先以濕布覆毒上立候布先乾處為瘡頭記定然後用獨蒜去兩頭切中間三分厚安瘡頭上用艾炷於蒜上灸之每五炷換蒜再灸如瘡大有十數頭作一處生者以蒜頭搗爛鋪患處鋪艾灸之蒜敗再換

治一切癰疽腫毒大痛或不痛或麻木或色白或色紫不起發不作膿最宜多灸未成消已成殺其大勢一桑枝灸法 用桑枝燃看吹熄火端以火頭灸患處一日三五次每次取腐肉腐動為度若腐肉已去

新肉生又宜灸四圓

治發背不起發不腐併治陰瘡癰癰流注腫瘡寒邪所襲久不愈者未潰已潰但宜

一巴豆鍼 每用三稜鍼簪已豆燈上燒紅將帝捺淨鍼毒之

治一切惡瘡惡毒惟鍼核瘰將錢種種住核淺鍼數次即消

一雷火神鍼 開陽花新艾各一兩川烏草烏各五錢牙皂三錢雄黃流磺各一錢射香一分為細末綿紙捲成條如鐵筋硬隔七重大帝用力施鍼痛處

治一切瘋損担肩溜肩等症

一蔥熨法 用生蔥搗爛炒熟頻熨患處至冷再換再熨治流注結核骨癰鶴膝等症先用隔蒜灸餘腫尚存用以熨之以助氣血行壅滯又治跌打損傷止痛消腫散血之良劑

敷洗薰割法

千金散 雷公葉紫金皮焙切為末鴨蛋白調敷

又方山砒霜春葉各燒為細末濃醋調敷

治背發及各樣損風惡毒俱宜

攪瘋膏 大黃黃柏草烏南星五倍子酒麴各一兩黃芩鬱金白芷各五錢蒼朮葉花二兩共為極細末

鴨蛋白調敷

陰陽散 赤芍白芷石菖蒲五倍子各二兩獨活二兩紫荊皮五兩為末或蔥酒或醋調敷

治癰疽腫毒流注半陰半陽症

抑陽散 天花粉三兩姜黃白芷赤芍各一兩為末茶湯任調服

治癰疽陽症

抑陰散 草烏白芷赤芍南星各一兩肉桂五錢蔥湯或熱酒調敷

治癰疽無論虛寒腫不消散或不潰飲或筋攣骨痛一切冷症

癰毒敷藥 赤石羔三兩煨過石灰炒過一兩為末桐油調搽四圍止痛出膿

豆膏 單巴豆炒焦研如膏須臨用制之底不乾燥如發背中央肉死塗之即腐未死塗之生肌惡瘡
腫瘡久不收斂內有毒根以帛攤藥納之毒根去即斂

蒼膏 芙蓉葉黃荊子各等分為末共入石臼內搗極爛用雞子白調搽患處留頂如烟霧起立瘡此
方用在未潰之前或將潰之際 治發背癰疽疼痛如錐刺不可忍登時痛止如神

插膏 蒼麥稿灰淋汁二碗熬至一碗下血竭乳香沒藥各三分為末入汁內再熬去半碗取下待冷
入黃丹雄黃硃砂各等分好石灰八錢為極細末共一處放藥汁內攪勻成膏磁器收住用稜鍼刺破

入內直送深入到底不三次全愈

靈草洗藥方 治久新癰疽背發癰毒

白茅嘴根止痛退腫紫背烏柏根消腫止痛三白草消腫退腫索草根水收白毛桃乾水楊柳根退腫毛狗脊出毒水穿山

蜈蚣止痛退腫班梔根止痛去毒烏抱根去毒止痛乳抱根痛青不香赤葛根腫消鐵稜角退腫白馬骨痛住老茶水

臭桐葉水斷臭氣三角楓風去隔山叫痛回封草止痛退潮烏茶水收右各味煎水燻洗洗後用敷藥

君臣洗藥方 治背發乳癰人面瘡腫瘡及諸惡瘡癰毒腫痛

防風 白芷 赤芍 苦參 甘草 荊芥 艾葉 銀花 羌活 獨活 歸尾 牙皂 葱白

茶脚 蒼耳子 荷葉蒂 柏子仁 上房蜂

右水煎洗燻後溫冷洗至乾淨絹衣抹乾用清油硬調攪風膏之類敷之如無膿不要留口一日一換

如有膿可留口出毒去膿才用藥完便以黑紙蓋絹帶緊縛如外腫瘡三日一換不要行動

肉湯洗法 治一切瘡疽有口

用公猪蹄爪肉一斤煎汁分二次去油花肉渣方入白芷羌活蜂房黃赤芍當歸甘草各一錢同煎十沸俟溫以絹蘸湯揩洗惡血隨洗而下

文燻方 臭桐枝水燻 或猪根醋收燻 或五倍醋收燻 或野山查根醋收燻

武燻方 千軍勇敷濃醋收燻千軍勇即或山虎濃醋收燻惡毒汚肉開

代割方 蝸牛蜈蚣推車漢各焙切為末麻油抹毒攤上毒不方蜘蛛打爛 罇毒上即破

瘡毒及喉瘋腫痛不用鍼方 只以新生鵝卵壳燒灰存性為末醋敷腫處立時即破出血

去汚化毒

點玄丹 明礬一兩金脚信五錢火煨存性為極細末善去惡毒

五紅散 明礬煨過與雄黃各等分為極細末攪但汚肉多宜多下明礬汚肉少宜多下雄黃

化毒丹 煨石羔一兩輕粉五分為極細末

凡惡瘡作痒者用此甚宜或入別藥內亦好

金華散 錦文大黃炒斷烟為極細末

凡惡毒惡瘡作熱作痛用此甚宜或恭入他藥內亦妙

白搗入 即點玄丹麩熬為丸或為條又一方不用人言雄黃

黃插入 用人言破砂蟾酥等分麩糊熬成條或為丸

住痛散 乳香沒藥各三錢寒水石煨過五錢滑石五錢冰片一分共為極細末攪之

生肌斂口

生肌散 一象牙末一錢赤石脂三錢天靈蓋五分為極細末