

漢興高級中醫學校講義

溫病學

A 2
47

漢興高級中醫學校講義

溫病學目錄 (下冊)

第四章 營病治療

第一節 證治提綱

第二節 溫熱證治

第三節 風溫證治

第四節 風濕夾痰證治

第五章 心病證治

第一節 證治提綱

第二節 溫熱證治

第三節 濕溫證治

第四節 風溫證治

第五節 暑熱證治

漢興中醫學校講義

溫病學目錄

下冊



一 一 二 三 四 四 五 六 八

39575

第六節 瘟疫證治

一二

第七節 溫熱夫疾證治

一三

第八節 伏熱夫水證治

一四

第九節 伏熱坯病證治

一五

第十節 溫熱坯病證治

一六

第十一節 病勢傳變

一七

第六章 血病治療

一八

第一節 證治提綱

一九

第二節 溫熱證治

二〇

第三節 溫熱險病

二一

第四節 溫熱險證

二二

第五節 溫熱坯病

二三

第六節 溫熱坯病

二四

第七節 溫熱坯病

二五

第八節 熱後坯病

二六

第九節	濕熱夫瘵證治	二七
第十節	濕熱夫瘵證治	二八
第十一節	濕熱夫瘵證治	二八
第十二節	濕熱夫瘵證治	三〇
第十三節	濕熱夫瘵證治	三一
第十四節	熱入血室證治	三一
第十五節	熱入血室證治	三二
第十六節	濕熱夫瘵證治	三四
第十七節	濕熱夫瘵險病	三五
第十八節	濕熱夫瘵證治	三六
第十九節	濕熱夫瘵證治	三七
第二十節	濕濕證治	三八
第二十一節	濕熱證治	三九
第二十二節	瘧疫證治	四〇
第二十三節	瘧疫證治	四三

漢與中醫學校講義

溫病學日錄

上冊

三

第七章 脾病證治

第一節 證治提綱

四五

第二節 濕溫證治

四五

第三節 濕溫兼風證治

四六

第四節 濕溫變證

四九

第五節 暑風證治

四九

第八章 肝病證治

第一節 證治提綱

五二

第二節 風濕證治

五二

第三節 風濕險病證治

五三

第四節 風濕坯病證治

五三

第五節 風濕坯病證治

五四

第六節 風濕坯病證治

五五

第七節 暑熱證治

五六

第八節 濕熱證治

五六

五七

第九章	腎病證治	六一
第十節	濕熱夾疾險病	六〇
第九節	濕熱險病	五九
第一節	證治提綱	六一
第二節	濕熱證治	六二
第三節	濕熱夾水證治	六二
第四節	濕熱蒸燥證治	六三
第五節	濕熱險坯證治	六四

漢興中醫學校講義

順德劉森選編述

溫病學

下冊

第四章

營病治療

第一節

證治提綱

營分受溫，發熱夜甚，睡寐不安，煩躁古絳，或斑點隱隱，脈數急者，當涼血透熱，轉出氣分而解。

(說明) 靈樞營衛生會篇曰：「中焦受氣，泌糟粕，蒸津液，化其精微，上注肺脈，乃化為血，獨行經隧，命曰營氣。」蓋營為血液之精，化血之物，而行于經隧中者也。經隧即血管，故凡內外血管受病，即為邪入于營。營與血最為貼近，營病較血病為淺，然營一受病，血液難免池魚之殃，其見證於熱夜甚者，血管被熱薰蒸，陰分為病，故夜甚於晝也。又血以養神，營熱蒸血，則血熱而神不安，故致於睡寐不寧，煩悶躁擾也。若夫絳舌發斑，與脈急數，則因血液藉脈管有秩序之縮張，以助其運流，今血管受

熱，一縮一張，皆加急速，而血液之流行，因以亢進，脈管逆病充血，所以形之於舌則色絳，見之於膚則發斑，微之於脈則急數也。學者知此，可以識營分之病，而施治療。

葉天士曰：「邪初入營，可透熱仍轉氣分而解，用犀角、元參、羚羊、等物」。

王孟英曰：「伏氣濕病，自理達表，從血分而達於氣分，起病之初，往往舌潤而無苔垢，但察其脈軟、或弦、或微、數、口未渴而心煩惡熱，即宜投以清解營陰之藥，迨邪氣分而化，苔始漸布，然後再清其氣可也。」

伏邪重者，初起即舌絳咽乾，甚有肢冷脈伏之假象，亟宜大清陰分伏邪，繼必厚膩黃濁之苔漸生，觀此二論，則知營分之熱，無論其為外感傳入，與伏邪內發，皆當以涼血透熱，轉達歸氣一方為正治。

第二節 溫熱證治

溫病，舌絳而乾，夜煩無寐，時有謔語，目常開不開，或喜閉不開者

宜清營連熱。用犀角、生地、元參、竹葉心、麥冬、連翹、紫草、鬱金、等味。

(說明) 按此為熱入營分，初陷心包之證。心包貼近心臟，熱傳受此，則邪舍已深，蔓延漸廣，勢必波及神經，發生神經障害之病，舌絳而乾者，營熱則脈管焦枯，舌部組織，見不潤之核也。至語言、瞻視，皆神經之所主宰，神經受熱毒薰蒸，則語無倫次，故頻發謬妄之言，視覺疲倦，故欲睡不睡，目常閉不開，或喜閉不開也，生地、麥冬、滋陰化熱、犀角、紫草，解毒清營，合竹葉心、連翹、鬱金，連邪出于氣分之外，而病自除矣。

第三節 風溫發治

風溫初起，誤用辛溫發汗，而汗不出者，必發癰疹，癢疹者，銀翹散去豆豉，加細生地、丹皮、大青葉，倍元參主之。

連翹二錢 銀花二錢 苦桔梗一錢二分 薄荷八分 牛蒡子一錢二分 竹葉二錢 甘草一錢 荆芥穗一錢 元參四錢 生地黃二錢 大青葉六分 丹皮一錢五分

(煎服法) 水煎，溫服。

第四節 風濕夾痰證治

冬濕引動痰火，脉數舌赤，胸悶，耳聾，小便不利者，宜生地、竹葉

心、元參、石菖蒲、胆星、丹參、等味，養陰通絡。

(說明) 按陰虧體質，其血素熱，熱甚多痰，值春陽大發之時，

風濕引動痰熱，往往發見絡脉閉塞，寢道不利，而為舌赤、胸悶

、耳聾溺閉、等證。葉氏用生地、元參、丹參、竹葉，所以養陰

化熱、菖蒲、胆星、透絡除痰，使寢道一通，而諸證愈矣。

第五章 心病證治

第一節 證治提綱

營熱內陷心包，神昏謔語，舌蹇肢厥者，急以解毒通神，開其內閉。

(說明) 古書以心為君主之官，不能受邪，受邪則死，惟包絡代

心行令，稱臣使之官，所謂心病者，實包絡受之耳，心主營，營

熱最易內陷心包，此時非區區清營透熱，可以救危回生，葉氏曰

須用牛黃丸、至寶丹、之類，以開其閉，恐其昏厥為痙也。

吳錫璜曰：邪陷心包，即西醫所謂神經中樞，被細菌侵害之證也。此症投者，頭痛不安，意識惛濁，重者，或昏謔，或昏瘖，不知人。舌絳者，用牛黃丸，神犀丹，多愈。舌淡梅者，雖神氣未明，半昧，每每變生不測，不可不知。

第二節 濕熱證治

熱病八九日，煩渴古燥，謔語，常用竹葉心，鮮生地，連翹心，元參，犀角，葛蒲，滋陰清熱，兼進牛黃丸，利竅通神。

（說明）熱病八九日，發熱不退，煩渴古燥，陰液之虧可知，陰虧則熱陷神昏，故發謔語，然尚未至于昏昧，是營難極熱，絡脈初開，此時以滋陰清熱，透營分之邪，兼用利竅通神之法，杜其昏厥變瘖，庶不至殆。

牛黃清心丸方

牛黃二分五厘 硃砂一錢五分 黃連五錢 黃芩三錢 梔子三錢 鬱金二錢

（製服法）為細末，蒸餅為糊丸，如黍米大，每服七八丸。

(方解) 王晉三曰：此丸古有數方，其義各別，若治濕邪內陷包絡，神昏者，惟萬氏此方最妙，蓋濕熱入於心包絡，邪在裡矣，草木之香，僅能達表，不能透裡，必藉牛黃幽香物性，乃能內透包絡，與神明相合，然尤在佐使之品，配合咸宜，萬氏用苓連山梔以瀉火，鬱金以通心氣，辰砂以鎮心神，合之牛黃，相使之妙，是丸調入犀角、羚羊角、金汁、甘草、人中黃、連翹、薄荷、等湯劑中，頗建奇功。

第三節

濕溫證治

濕熱內陷心包，神昏譫語，夜重早輕，其舌甚赤，癩疹隱見者，宜犀角、元參、銀花、連翹、石膏、蒲、煎成，和入金汁，一杯，研入安宮牛黃丸一九。

(說明) 按濕熱薰蒸，釀成穢惡之毒氣，內陷心包，神明受其蒙蔽，則清竅不利，是以神昏，譫語，脈絡受其刺激，則並行充塞，是以癩疹隱見，病勢至此，已入危險時期，治療稍緩，癩厥之變，可立至矣，然葉氏云：熱邪閉結膈中，非膏、連、芩、梔、

直降腸胃、腸結痞脹者、所可盪掃、故必以芳香返穢、甘涼化熱之品、搜毒破結、利竅通經、則內閉可開、元神得甦、癩疹亦透、而病轉愈矣。

安宮牛黃丸

牛黃 鬱金 犀角 黃連 硃砂各一兩 梅片二錢半 麝香二錢五分 珍珠五錢 山梔一兩 雄黃一兩 金薄一兩 黃芩一兩

兩

(製服法)右為細末，煉老蜜為丸，每丸一錢，金薄為衣，蠟覆，(方解)吳鞠通曰、此芳香化穢濁而利諸竅、鹹寒保腎水而安心體、苦寒通心府而瀉心用之方也、牛黃得日月之精、通心之神、犀角主治百毒、惡鬼、瘴氣、珍珠得太陰之精、而通神明、合犀角補水救火、鬱金草之香、梅片木之香、雄黃石之香、麝香乃精血之香、合四香以為用、使閉錮之邪熱穢毒、深在包絡之分者、一齊從內透出、而邪穢自消、神明可復也、黃連瀉心火、梔子瀉心與三焦之火、黃芩瀉胆腑之火、使邪火與諸香一齊俱散也、硃砂

漢典中醫學校講義

溫病學

下冊

七

補心體、瀉心用、合金薄壁疾而鎮固、再合珍珠、犀角、為督戰之主帥也。

按芬達梔子煎服、直瀉腸胃、固與色絡之病不相關切、惟研末和入諸香藥中、則能劫蘊伏之積熱、使從香竄之藥、向外透解。

第四節 風濕証治

風濕病、身熱、煩悶、昏積、不知人、不語、如尸厥、脈數者、當用犀角、連翹、焦連志、鮮石菖蒲、麥冬、貝母、空實丹、等味、泄熱通絡。

(說明)吳錫璜曰、此為毒入延髓、化熱之證、用金石通靈、及芳香提神諸品、愈者極多、倘熱閉不開、神昏不醒、一二月即斃、按此為熱極生風、風火相煽之病、其所以昏迷不語、形狀如尸者、以風熱之勢、如烟如霧、蒙蔽元神、阻塞脈絡、以致運動感覺、皆失其靈故耳、陳氏採用喻嘉言芳香辛散之法、以開內閉、透風熱、誠得此病之善治、後人每以燥藥助熱熾之、抑知元神受困、病勢最危、設非速投香竄、焉能立甦、且所用方藥、多能解毒

消熱、安腦提神、區區燥藥、又何有助熱之患哉、議藥不議方、其立論未免失諸偏僻、

至寶丹

犀角一兩

珠砂一兩飛研

琥珀一兩

玳瑁一兩

牛黃五錢

麝香一錢研

雄黃一兩研飛

龍腦一兩研

安息香一兩五錢

(為末酒研、飛淨一兩、熬膏、用水安息尤

妙、) 金薄 銀薄各五十片、研細衣為、

(製服法) 先將犀角、玳瑁、為細末、入餘藥、研勻、將安息香膏、重湯煮、凝成後、入諸藥中、和搗成劑、凡如梧子大、蠟護、臨服刮用、人參湯化下三九、至五九、

(方解) 王晉三曰、此治心臟神昏、從表透裏之方也、黃、犀、玳、瑁、以有靈之物、內通心竅、珠、雄、二薄、以重墜之品、安鎮心神、佐以腦、麝、安息、搜剔幽隱諸竅、故熱入心包絡、舌絳、神昏者、以此丹入寒涼藥中用之、能祛陰起陽、立展神明、有非他藥之可及、

漢興中醫學校講義

溫病學

下冊

十

徐靈胎曰，安神定魄，必備之方，真神丹也。

按此方提神安腦，搜剔風熱之邪，宣利諸竅，治溫病內閉外脫者最宜。

第五節 暑熱證治

溫暑直入心包絡中，神昏肢厥，舌蹇語澀者，紫雪丹主之。

(說明)傷寒論曰，「陰陽不相順接者，便為厥，厥者，手足逆冷。」夫陽為氣，陰為血，陰陽不相順接者即氣血不能調和偕行，瀰病至此，多因挾有暑邪，深伏營中，血熱偏盛，不能與氣血相和諧故耳。至舌蹇語澀，亦因營熱所致，蓋營熱則血亦熱，熱血流及舌下，舌根被灼，往往枯硬，因是舌之轉捩，失其靈機，此所以證見舌蹇語澀也。神昏、肢厥、舌蹇、語澀，西醫概謂神經中樞受毒，然用清解營熱之法治之，多見奇效。

紫雪丹 從本事方去黃金

滑石一斤 石膏一斤 寒水石一斤 磁石二斤 (以上並搗碎) 水蘖、去滓、入後藥) 羚羊角五兩、木香五兩 犀角五兩

沉香五兩 丁香一錢 升麻一斤 元參一斤 炙甘草半斤
（以上八味，並搗剉，入前藥汁中，煎去滓，入後藥。）朴硝
硝石各二斤（提淨，入前藥汁中，微火煎，不住手將柳木攪
，候汁欲凝，再加入後二味。）辰砂二兩，研細，麝香一兩二
錢，研細，入前藥，拌勻，右合成，退火氣，冷水調下一二錢

（方解）徐靈胎曰：邪火毒火，穿經入臟，無藥可治，此能消解
，其效如神。

吳鞠通曰：諸石利水火而通下竅，磁石、元參、補陰氣而濟君火
，犀角、羚羊、為大邪、甘草和諸藥而敗毒，諸藥皆降，獨用一
味升麻，蓋欲降先升也，諸香化穢濁，或開上竅，或開下竅，使
神明不致坐困於濁邪，而終不克復其明也，丹砂色赤，補心而通
心，內含汞而補心體，為坐鎮之用，諸藥用氣，硝獨用質者，以
其水固結成，性酸而易消，為火而散結也，
按以上三方，皆治熱毒內閉，舌絳，神昏，之立方也，三方皆以