

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷六十三



南京中医药大学图书馆版权所有

和氣

胃

明 張介賓 撰

者

肉桂 五七分
黃芪 二三錢
灌

○此藥煎熟或加人乳

好酒各半盞和服更妙酌宜用之○頭額不起加川
芎三五分○面部加升麻三四分○胸腹加桔梗三
四分○腰膝加牛膝四分○四肢不起加桂枝○嘔
惡加丁香三四分○元氣虛寒加大附子七八分或
一錢

調元湯 二

按此即保元湯無肉桂者名爲調元湯即
東垣之黃芪湯也東垣用爲小兒治驚之劑魏桂巖
用以治痘多效因美之名保元湯也蓋小兒元氣未

充最易傷殘用此保全誠幼科王道之妙方但能因
此廓充則凡氣分血分虛寒虛陷等症皆可隨症增
減用之無不可奏神效也

內補湯

三

治痘瘡中虛等症

人參

黃芪

當歸

白朮

川芎

甘草

茯苓

陳皮

厚朴

右等分水煎服

托裏散^四

治痘毒元氣虛弱或妄行尅伐不能潰散

用之未成自消已成自潰并治癰毒內虛不能起發

人參

黃芪

炒各二錢

當歸

酒洗

白朮

熟地

芍藥

炒

茯苓

各一錢半

炙甘草

五分

右每用三五錢水煎服○外科樞要方有陳皮一錢

半無甘草

解毒內托散^五

治痘癰

金銀花

黃芪

當歸

赤芍藥

防風

甘草節

荊芥

連翹

木通

右水煎入酒少許服

陳氏托裏消毒散_六

治痘毒氣血虛弱不能起發腐潰

收斂或發寒熱肌肉不生

人參

黃芪_炒

當歸_{酒洗}

川芎

芍藥_炒

白朮_炒

茯苓

陳皮_{各一錢}

金銀花

連翹

白芷_{各七分}

炙甘草_{五分}

右每服三五錢水煎服○外科方無陳皮

參芪內托散^七

治痘瘡裏虛發痒或不潰膿或爲倒

靨及瘡癰膿毒不化膿潰作痛等證

人參

黃芪^{蜜炙}

當歸

川芎

厚朴^{薑製}

防風

桔梗^炒

白芷

紫草

官桂

木香

甘草^{等分}

入糯米一撮水煎服○色淡白者去防風紫草白芷
多加粘米○一方有芍藥

參芪四聖散八

治痘瘡已出至六七日不起發不成

膿

人參

黃芪炒

白朮炒

當歸

川芎

芍藥炒

茯苓各五分

紫草

防風

木通各三分

右用水煎服

陳氏四聖散九

治痘瘡出不快及倒靨因內實者

紫草茸

木通

炙甘草

枳殼麩炒

黃芪 等分

右每服二錢加糯米一百粒水煎待米熟溫服

加味四聖散 + 治痘瘡黑陷倒陷

人參 黃芪 炙 川芎 甘草

紫草 木通 木香 等分 蟬蛻 十個

右加糯米百粒水一盞煎服

如聖湯 十一 治毒盛不起

芍藥 升麻 乾葛 各一錢 甘草

紫草

木通

各三五分

水一鍾薑一片煎七分溫服不拘時

人參固肌湯

十二

治痘瘡發表太過致肌肉不密或

痘痂久粘者

人參

黃芪

當歸

酒洗

甘草

蟬蛻

去土等分

水一鍾入糯米一撮煎服

人參透肌散

十三

治痘瘡虛而有熱雖出快而不齊

隱於肌膚間者

人參

紫草

如無紅花代之

白朮

當歸

芍藥

茯苓

甘草

木通

蟬蛻

糯米

等分

右每服三錢水一盞煎半盞徐服之

十宣散

十四

一名托裏十補散○調氣補血內托瘡

毒五日後必用之方也亦治癰疽

人參

黃芪

當歸

各二錢

川芎

防風

桔梗

白芷

甘草炙

厚朴

各一錢

桂心

三分

右爲細末每服一錢或二錢木香湯下

芎歸湯

十五

亦名活血散

大能養營起痘

當歸

倍用

川芎

右爲細末每服一錢紅花湯調服

活血散

十六

治痘疹血虛血熱已出未盡煩躁不寧

腹痛

白芍藥

酒炒

右爲末每服一匙糯米湯調下或荔枝湯亦可○此方對四君子湯加歸芪名參歸活血散

當歸活血散

十七

治痘色淡白

當歸

酒焙

赤芍

酒炒

川芎

紫草

紅花

各五錢

木香

二錢

血竭

一錢

右爲末每五歲者服一錢十歲已上服二錢酒下

養血化斑湯

十八

治白疹白痘

當歸身

人參

生地

紅花

蟬蛻等分

水一盞生薑一片煎六分溫服無時

人參胃愛散十九

治痘疹已發未發吐瀉不止不思

飲食等證

人參

茯苓

甘草

丁香

藿香

紫蘇

木瓜

糯米

右每服三錢薑棗水煎

二仙散 二十

治體寒肢冷腹痛口氣冷陰盛陽衰嘔

吐泄瀉難發等證

丁香

九粒

乾薑

炒一錢

右爲細末每服五七分白湯送下被蓋片時令脾胃

溫暖陰返陽回則痘變潤矣量大小加減與之

陳氏

木香散

二一

又名十一味異功散○治小兒痘疹

虛寒多滯者宜此

木香

丁香

大腹皮

人參

桂心

炙甘草

半夏製

訶黎勒

赤茯苓

青皮

前胡等分

右每服二三錢薑水煎

薛按曰前方治痘瘡已出未愈之間其瘡不光澤不起發不紅活五七日內泄瀉作渴或肚腹作脹氣促作喘或身雖熱而腹脹足指冷或驚悸或汗出或寒戰咬牙或欲靨不靨瘡不結痂或靨後腹脹泄瀉作渴此皆脾胃虛寒津液衰少急用此藥治之若誤認

為實熱用寒涼之劑及飲蜜水生冷瓜果之類必不

治

陳氏十二味異功散 二二

治元氣虛寒小兒痘疹色白

寒戰咬牙泄瀉喘嗽等證

人參

丁香

木香

肉豆蔻

陳皮

厚朴

白朮

茯苓

官桂

各二錢

當歸

三錢半

製附子

半夏

各錢半

右咀每服二三錢薑棗水煎服○愚按陳氏此上二