

欽定四庫全書

子部

痰癰論疏



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

子部五

痰癰論疏

醫家類

提要

臣等謹案痰癰論疏一卷明盧之頤撰之頤字子繇錢塘人是書論痰癰證治于虛實寒熱四者最為詳盡足以發明素問癰論刺癰法諸篇微意大旨謂癰屬陽痰屬陰日作者屬陽間日間數日作者屬陰而曰溫曰寒曰

痺曰牝皆可以痰瘧該之其主方多用王肯
堂證治準繩其餘所列諸方亦多簡當雖為
書不過一卷然治瘧之法約畧盡乎是矣杭
世駿道古堂集有之頤小傳稱所著初有金
匱要畧模象為其父所焚續著有本草乘雅
半偈今行于世後著有摩索金匱九卷又有
傷寒金鑑鈔醫難析疑二書今未見傳本獨
無此書之名或世駿作傳之時竟未見其本

故爾疎漏歟乾隆四十六年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊孫士毅

總校官臣陸費墀

瘧症論疏

瘧症論疏

瘧症論疏

瘧症論疏

明 盧之頤 撰

瘧症論疏

瘧症論疏

略證局證者昧因知

瘧症論疏

瘧症論疏

不知有是因方有是證

瘧症論疏

瘧症論疏

連變矣乃或常法既迷

因語虛病以寒而熱熱為寒虛作實實作虛致微者劇

劇者危展轉變承連年月不已其死生存亡莫之能測也偶方孺先生舉問及此聊紀數語以就正

痲瘧總名曰痲痲者秋時寒熱兼作即痲作而金伏者是也分名曰痲曰瘧瘧即惟火沴金酷虐殆甚日作日休者是也痲即間日發或間數日發深入陰分者是也此皆得之夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外募原六府之間如客於頭項或肩背手足者則藏皮膚之內客於胸脇或臚腹者亦藏皮膚之內或腸胃之外

或募原或六府之間此皆營氣之所舍也以夏氣通於心心主營血之氣故也經云以奉生身者莫貴於經隧故不注之經而溜之舍也舍即經隧所歷之界分每有界分必有其舍猶行人之有傳舍然也此暑令人汗空疎腠理開者以暑性暄發致腠理但開不能旋闔耳不即病者時值夏出之從內而外衛氣仗此猶可捍禦因遇秋氣機衡已轉自外而內矣其留舍之暑令汗空疎腠理開風遂承之以入或得之以沐浴水氣舍於皮膚

之內與衛氣併居衛氣者晝行於陽夜行於陰風於水
氣亦得陽隨衛而外出得陰隨衛而內薄內外相薄是
以日作故衛氣至必腠理開開則風與水氣之邪入入
則病作衛氣與三陽之氣亦併於陰矣當是之時陽虛
而陰盛外無氣故先寒慄也衛氣虛則起於毫毛伸欠
陽明虛則寒慄鼓頷太陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛
則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒
甚則湯火不能溫脈則體靜而至來遲也不列少陽形

證者以太陽為開陽明為闔少陽為樞而開之能開闔之能闔樞轉之也設舍樞則無開闔矣離開闔無從覓樞矣故開闔既陷樞機豈能獨留倘中見樞象即為開闔兩持所以持則俱持陷則俱陷也三陽俱陷則陰氣逆陰氣逆極則復出之於陽陽與陰亦併於外則陰虛而陽實陽實則外熱陰虛則內熱內外皆熱則喘而渴甚則水水不能寒脈則體動而至來數也此陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也極則陰陽俱衰衛氣相離

故病得休衛氣復集則復病也其作有日晏日早者邪
氣客於風府也衛氣一日一夜大會於風府循脊而下
日下一節二十一日至骶骨故其作也日益晏也二十
二日入於脊內注於伏膂其氣上行九日出於缺盆其
氣日高作復日益早也有不當其風府而作者謂邪中
異所則不當其風府也如中於頭項者氣至頭項而作
中於肩背者氣至肩背而作中於腰脊者氣至腰脊而
作中於手足者氣至手足而作中於胸腹者氣至胸腹

而作故衛氣之所在與邪氣相合則病作是以風無常
府邪氣之所合即其府也若痰之間日或至數日作者
其氣舍深內薄於陰陽氣獨發陰氣內着陰與陽爭不
得出是以間日及間數日而作也間日作者邪氣內薄
於五藏橫連募原也間數日作者邪氣與衛氣客於六
府而有時相失不能相得故休數日乃作也但所中之
府即諸經募之舍更當兼見諸經募之證如舍屬足太
陽者更令人頭重腰痛寒從背起先寒後熱熇熇暍暍

然熱止汗難已舍屬足陽明者更令人洒淅寒寒甚久
乃熱熱去汗出時喜見日月光得火氣乃快然舍屬足
少陽者更令人身體解休寒不甚熱不甚惡見人心惕
惕熱久汗出甚舍屬足太陰者更令人不樂好太息不
嗜食多寒熱汗出多病至則喜嘔嘔已乃哀舍屬足少
陰者更令人嘔吐甚多寒熱熱多寒少欲閉戶自處其
病難已舍屬足厥陰者更令人腰痛少腹滿小便利如
瘧狀非瘧也數便耳意恐懼氣不足腹中忤忤然舍屬

肺募者更令人心寒寒甚熱熱間善驚如有所見也舍
屬心募者更令人煩心甚欲得清水反寒多熱不甚舍
屬脾募者更令人寒腹中痛熱則腸鳴鳴已出汗舍屬
肝募者更令人色蒼蒼然太息其狀若死舍屬腎募者
更令人洒洒然腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒
舍屬胃募者更令人善饑不能食食則腹支滿也此但
詳足經而無手經者經云風寒暑火天之陰陽也三陰
三陽上奉之又邪不干藏列藏證者非真藏之藏乃藏

募之氣化證也更有曰溫曰寒曰痺曰牝者溫即先熱
後寒之溫瘧也內分二種其一夏亦傷暑秋亦中風後
更傷寒則暑熱在內風氣在中寒獨在外故唯寒風互
為上下不涉營舍之暑以勢唯兩岐難於三向故也其
先熱者風乃陽邪是以先外出而上從乎寒則外勝外
勝故先熱也逆則復內入而下從乎風下從乎風則外
負外負故後寒也其二證兼腦髓燦肌肉消亦先熱後
寒同名溫瘧者此先冬中寒風藏於骨髓以冬氣通於

腎腎藏骨髓之氣也至春陽氣大發邪氣不能自出因
遇大暑腠理發泄或有所用力邪氣與汗皆出先從內
出之外也如是者陰虛而陽盛陽盛故先熱衰則氣復
入入則陽虛陽虛故後寒也寒即先寒後熱之寒瘧也
亦夏傷大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水
寒藏於腠理皮膚之中秋更傷風則病成矣此先傷水
寒後傷風氣故先寒而後熱也暑亦在內勢亦兩岐止
此一種無有其二瘧即但熱不寒之瘧瘧也亦分二種

悉屬內因其一陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足
熱而欲嘔以陽即熱不假外邪一唯似暑故無寒也其
二肺素有熱氣盛於身厥逆上衝中氣實而不外泄因
有所用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉之間而發
發則陽氣盛陽氣盛而不良則病矣不及於陰故但熱
而不寒其氣內藏於心而外舍於分肉故令人消爍肌
肉此以似暑之肺熱為內因更受寒風為外因者也牝
即但寒不熱之牝瘧也夏亦傷暑秋亦中風但陽氣獨