

【头面部】

头面部穴位对头、脑和五官之病症有较好的治疗作用。
头盖区穴位对头、脑病症疗效好。

耳 病

一、耳区常用穴

耳周围的穴位均对耳部病症有较好的治疗作用；外耳边缘的穴位，绝大多数对耳之病症有治疗作用。




图1 耳区常用穴位图

二、耳病症常用处方

1、耳聋

(1) 翳风 听会

《百症赋》：“耳聋气闭，全凭听会、翳风。”

《玉龙歌》：“耳聋之症不闻声，痛痒蝉鸣不快情，红肿生疮须用泻，宜从听会用针行”；“耳聋气闭痛难言，须刺翳风穴始痊，亦治项上生瘰疬，下针泻动即安然”。

(2) 天牖 听宫

《资生经》：“天牖疗暴聋。听宫治耳聋如物填塞，无所闻，耳中嘈嘈。”

《灵枢·寒热病》：“暴聋气蒙，耳目不明，取天牖。”

(3) 耳门 上关 颧息

《资生经》：“耳门疗耳鸣聋。上关疗耳聋。颧息疗小儿耳聋。”

2、耳鸣

(1) 天容 听会 听宫

《资生经》：“天容、听会、听宫主聋，嘈嘈若蝉鸣。”

(2) 耳门 痰脉

《资生经》：“耳门治耳鸣如蝉声。痰脉治头风耳鸣。”

3、杂病

(1) 下关 耳门

《资生经》：“下关治聤耳，有脓汁出。耳门治耳有脓汁出，生疮、聤耳、聤耳、耳鸣如蝉声，重听无所闻。”

(2) 听宫 上关

《资生经》：“听宫治耳如物填塞，聤耳脓出，上关日三壮至二百。”

眼 病

一、眼区常用穴

头面部治疗眼病症之穴位的部位，称眼区。这些穴位对眼的多种病症有较好的治疗作用。




图2 眼区常用穴位图

二、眼病症常用处方

1、目痛

阳白 风池 脑户 玉枕 风府 上星

《千金方》：“阳白主目瞤子痛痒。”

《资生经》：“风池、脑户、玉枕、风府、上星主目痛不能视。”

2、目赤、目黄、目青

丝竹空 撮竹 睛明 太阳 风池

《玉龙歌》：“两睛红肿痛难熬，怕日羞明心自焦，只刺睛明、鱼尾穴（丝竹空），太阳出血自然消。”

《胜玉歌》：“目内红痛苦皱眉，丝竹、撮竹亦堪医。”

《资生经》：“风池治目内眦赤痛，气发耳塞，目不明。”

3、目不明

阳白 四白 撮竹 风府

《资生经》：“阳白主目瞤子痛痒，远视眩流，昏夜无见。风府主目痛不能视。四白主目懈戾目不明。撮竹治眼睑瞤动，目不明。”

鼻 病

一、鼻区常用穴

鼻区的穴位，对鼻之病症有较好的治疗效果。




图3 鼻区常用穴位图

二、鼻病症常用处方

1、鼻塞不通

(1)迎香 禾髎 素髎 上星 曲差

《资生经》：“迎香、禾髎、素髎、上星、曲差，主鼻塞，喘息不利，鼻喰解多涕，鼽衄有疮。”

(2)素髎 困会 承光 通天

《资生经》：“素髎主鼻塞，喘息不利”；“困会、承光治鼻塞不闻香臭”；“通天治鼻塞闷”。

2、鼻衄

(1)上星 禾髎

《资生经》：“上星、禾髎主鼽衄有疮。”

(2)神庭 素髎

《资生经》：“神庭主鼻鼽”；“素髎主鼽衄有疮”。

口 病

一、口区常用穴位

口区之穴位，对口腔病症有较好的治疗作用。



图4 口区常用穴位图

二、口区病症常用处方

1、龋齿牙疼

下关 大迎 翳风 完骨

《资生经》：“下关、大迎、翳风、完骨主牙齿龋痛。”

《灵枢·寒热病》：“大迎，上齿龋取之。”

2、口齿疳疮

承浆 翳风 上关 颊车

《铜人》：“承浆治口齿疳蚀生疮。”

《资生经》：“翳风治牙车痛”；“上关、颊车治牙关不开”。

3、口噤

翳风 禾髎 大迎

《资生经》：“翳风主口噤不开”；“禾髎治口噤不开”；“大迎治风痉口噤”。

4、口缓

地仓 大迎

《千金方》：“地仓、大迎主口缓不收，不能言。”

5、口眼喎斜

翳风 颊车 大迎 上关 下关 地仓 阳白 四白
颠髎 巨髎

《资生经》：“翳风治口眼喎斜”；“四白、巨髎、上关、大迎主口喎僻不能言”；“颊车、颠髎主口僻痛，恶风寒不可嚼”；“上关、下关治偏风口目喎”；“地仓治偏风口喎”。

【颈、上肢、胸、背部】

颈、胸、背、上肢部位的穴位，对头、脑、五官、咽喉、心、肺及上肢病症有较好的治疗作用。颈、心、肺及上

肢的病症，选的穴位常不同。

颈 部 痘

一、颈区常用穴

颈区之穴位，主要治疗颈部、咽喉、气管和脑部病症。颈前区的穴位，主要治疗颈前部病症、咽喉病症及气管病症。颈后区穴位，主要治疗脑、颈椎病、后组颅神经病损及小脑病症。




图5 颈区常用穴位图

二、颈区病症常用处方

1、咽喉部病症

(1) 天容 廉泉 天突

《灵枢·刺节真邪》：“振埃者，阳气大逆，上满于胸中，愦瞑肩息，大气逆上，喘喝坐伏，病恶埃烟，饮食不得息，请言振埃，尚疾于振埃。黄帝曰：善。取之何如？岐伯曰：取之天容。黄帝曰：其咳上气穷剧胸痛者，取之奈何？岐伯曰：取之廉泉。”

《灵枢·忧恚无言》：“人卒然无音者，寒气客于厌，则厌不能发，发不能下，至其开阖不致，故无音，……，取之天突。”

(2) 扶突 缺盆 风池 合谷(此方多用于感冒后咽喉肿痛等)

(3) 风府 天窗 水突

《铜人》：“风府治咽喉痛。”

《千金方》：“风府、天窗主喉嗌痛”；“水突主咽喉肿”。

(4) 完骨 天牖 天容 天鼎

《资生经》：“完骨、天牖主喉痹”，“天容治喉痹寒热，咽中如梗”，“天鼎治喉痹咽肿，不得饮食，食不下，喉鸣”。

2、颈肿瘰疬

缺盆 天牖 天窗 扶突

《资生经》：“缺盆治寒热瘰疬，缺盆中肿，外溃则生，胸中热满，腹大，水气，缺盆中痛，汗出”；“天牖疗瘰疬寒热”。

上肢病

一、上肢区常用穴

上肢区的穴位，主要治疗上肢、头、脑、五官、颈及心、肺之病症。肩和上肢的病症，常在病变局部和周围选穴治疗。头、脑、五官、颈之病症，常选上肢外侧的穴位治疗，如“头项寻列缺”，“面白合谷收”。心、肺之病症常选上肢内侧之穴位治疗，如“胸胁若有病，速于内关谋”。




图 6 上肢区常用穴位图

二、上肢病症常用处方

1、肩部病症

肩髃 肩贞 肩髎 肩井

《资生经》：“肩贞、肩髃主肩中热”，“肩髎治肩重不能举臂肘”；“肩井治颈项不得顾，肩髃闷、两手不得向头，或因扑伤”。

2、臂痛、臂无力

曲池 肘髎 肩髃 肩髎

《资生经》：“曲池疗肘臂偏细”，“臂臑疗臂细无力，手不得向头”；“肩髃疗臂细无力酸疼，臂冷而缓”；“肩髃治手臂挛急”；“肩髎疗肩重不举，臂痛”。

3、肘病症

曲池 肘髎 尺泽 少海

《资生经》：“曲池主肘痛。肘髎治肘节风痹，臂痛不可举，屈伸挛急，肘臂酸重，麻木不仁”，“尺泽、少海治肘挛”。

4、腕病症

阳溪 列缺 外关

《资生经》：“阳溪疗臂腕外侧不举”；“列缺 疗腕劳”；“外关疗肘腕酸重”。

5、手病症

大陵 外关 后溪 中渚

《资生经》：“大陵主手挛不伸”；“外关 疗 肘腕酸重，伸屈难，十指痛不得握”；“后溪疗 肘 臂腕重，难屈

伸，五指尽痛，不可掣”；“中渚疗肘臂酸痛，手五指不握，尽痛”。

心 肺 疾 病

一、胸、背区常用穴

分布在胸、背部的穴位，绝大多数对肺、心之病症有治疗作用。除此以外，治疗肺、心之病症，还常配颈前及上肢内侧之穴位。




图 7—A 胸区及上肢常用穴位图




图 7--B 背区常用穴位图

二、心肺病症常用处方

1、哮喘

(1) 天突 膻中 俞府 乳根 大陵

《玉龙歌》：“哮喘之症最难当，夜间不睡气遑遑，天突妙穴宜寻得，膻中着艾便安康”；“吼喘之嗽痰尤多，若用金针疾自和，俞府、乳根一样刺，气喘风痰渐渐磨”。

《资生经》：“大陵等主喘。”

国外有人压天突治哮喘，常常会出现戏剧性效果。

(2) 肺俞 水突 中府 经渠

《资生经》：“若不因痰而喘者，当灸肺俞”；“凡有喘与哮者，当按肺俞”；“无不酸疼，皆为缪刺肺俞”；“水突治喘息不得”；“中府疗喘逆”；“经渠主喘”。

2、咳嗽

(1) 肺俞 天突 膻中

《资生经》：“肺俞疗肺咳”；“天突疗咳嗽上气噎，胸中气，喉内如水声”；“膻中治肺气咳嗽”。

(2) 大杼 缺盆

《资生经》：“大杼治风劳 气 咳 嗽”；“缺盆治咳嗽”。

3、肺炎、肺结核、肺脓肿

肺俞 大椎 天突 膻中 中府

《资生经》：“肺俞疗肺寒热，肺痿，上喘咳嗽，咳血，胸胁气满，不得卧，不嗜食，汗不出，及背急强”；“肺胀胁满，呕吐上气等病灸大椎”；“天突治肺痈咯唾脓血，咽干舌下急，喉生疮”；“膻中治肺气咳嗽上喘唾脓，不得食，胸中如塞”；“中府主肺寒热”。

4、心病症

(1) 心俞 膻中 神门

(2) 肺俞 巨阙 内关

《资生经》：“肺俞、巨阙主胸满。”

针灸临床医师经验：“胸胁若有病，速于内关谋。”

【腹、腰、骶及下肢部】

腹、腰、骶及下肢的穴位，对腹腔脏器、腰骶部及下肢的病症，有较好的治疗作用。腹部的穴位，主要治疗腹腔脏

器之病症。腰骶部穴位，除对腹腔脏器之病症有治疗作用外，还对腰骶部及下肢的病症（特别是疼痛症）有治疗作用。下肢的穴位，除对下肢病症有治疗作用外，对腹腔脏器及腰骶部病症也有治疗作用。

胃 肠 痘

一、腹、腰、骶及下肢治疗胃肠病常用穴




图 8—A 腹部常用穴位图




圖 8 — B 腰骶部常用穴位圖




圖 8 — C 下腹部常用穴位圖

二、胃肠病常用处方

1、胃脘痛

中脘 足三里

2、反胃

足三里 章门 胃俞

《资生经》：“三里疗胃气不足，反胃”；“章门主食饮不化，入腹还出”；“胃俞疗吐食”。

3、大便失禁

大肠俞 次髎 关元 足三里

《资生经》：“大肠俞、次髎主大小便利”；“关元疗泄痢虚胀，小便难”；“三里主霍乱遗失”。

4、泄泻

腹结 关元 天枢

《资生经》：“腹结治腹寒泄利”；“关元疗腹泄不止”；“天枢治泄利食不化”。

5、痢

五枢 关元 气海 小肠俞

《资生经》：“五枢主妇人赤白里急瘕聚”；“关元疗泄痢”；“妇人水泄痢灸气海百壮”；“小肠俞主泄痢脓血五色，重下肿痛”。

6、便血

小肠俞 下髎 腹哀

《资生经》：“小肠俞治大便脓血出”；“下髎治大便下血”；“腹哀治大便脓血”。