

針經節要



R24
17

針經節要

中国书店影印

10
74/89E
据元刻本影印

针经节要

北京市中国书店出版

新华书店首都发行所发行 北京市大中印刷厂印刷

850×1168 1/32 印张: 1.25

1987年11月第1版 1987年11月第1次印刷

印数: 0 001—5 000册

定价: 0.45 元

鍼經節要

黃帝問曰十二經中氣血多少可得聞乎岐伯對曰其可度量者中度也以經水應十二經脉也谿谷遠近淺深氣血多少各不同其治以鍼灸各調其氣血合而刺之補虛瀉實皆須盡知其部分也

肝足厥陰經少氣多血

心手少陰經少血多氣

脾足太陰經少血多氣

肺手太陰經少血多氣

腎足少陰經少血多氣

膽足少陽經少血多氣

小腸手太陽經多血少氣

胃足陽明經多血多氣

大腸手陽明經多血多氣

膀胱足太陽經多血多氣

心包絡手厥陰經多血少氣

三焦手少陽經多血少氣

視其部中浮絡其色多青則痛多黑則風痺黃赤則熱多白則

寒五色皆見寒熱也感虛則留於筋骨之間寒多則筋挛骨痛熱多則骨消筋緩也

傍通十二經絡流注孔穴之圖

所流為榮水	所出為井金		冬刺合水	秋刺經金	仲夏刺膈土	夏刺榮火	春刺井木		
二間	商陽	大腸	尺澤	經渠	太淵	魚際	少商	肺	
前谷	少澤	小腸	少海	靈道	神門	少府	少衝	心	
俠谿	竅陰	膽	曲泉	中封	太衝	行間	大敦	肝	
內庭	厲兌	胃	陰陵泉	商丘	太白	大都	隱白	脾	
通谷	至陰	膀胱	陰谷	復溜	太谿	然谷	湧泉	腎	
液門	關衝	三焦	曲澤	間使	太陵	勞宮	中衝	心包絡	

所注為膈木	三間	後谿	臨泣	陷谷	東骨	中渚
所過為原	合谷	腕骨	丘墟	衝陽	京骨	陽池
所行為經火	陽谿	陽谷	陽輔	解谿	崑崙	支溝
所入為合土	曲池	小海	陽陵泉	三里	委中	天井

十二經是動所生之病

手太陰肺之經

是動病氣

肺脹滿膨膨而喘欬缺盆中痛甚則交兩手而脅是謂臂

厥主肺

所生病血

咳嗽上氣喘鳴煩心胃滿膈臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則肩背痛風汗出中風小便數而欠氣虛則有背痛寒

少氣不足以息溺色亦卒遺失無度

手太陽小腸經

是動病

嗌痛頷腫不可廻顧有似拔膺似折主腋

折生病

耳聾目黃頰頷腫頸有膈肘臂外後廉痛

手陽明大腸經

是動病

齒痛頰腫主津

折生病

目黃口乾靛衄喉痺肩前腫痛大指次指痛不用氣有餘則常脉所過者熱腫虛則寒慄不復

足厥陰肝之經

是動病

腰痛不可以俛仰丈夫癘疝婦人少腹腫甚則嗌乾面塵

脫色主肝

所生病

胃滿嘔逆洞泄狐疝遺溺閉癢

足少陽膽之經

是動病

口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微塵體無膏澤足

外反熱是為陽厥主骨

所生病

頭痛角頷腫痛目銳皆痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀挾癭

汗出振寒瘡脅脇肋髀膝外至脛絕骨外踝前及諸節皆
痛小指次指不用

足少陰腎之經

是動病

飢不欲食面黑如交色欬唾則有血喉鳴而喘坐而欲起
目眈眈無所見心懸若飢狀氣不足則善恐心惕惕若人
將捕之是謂骨厥主腎

所生病

口熱舌乾咽腫上氣噤乾及痛煩心心痛黃疸腸癰脊股
內後廉痛痿厥嗟目足下熱而痛

手少陰心之經

是動病

嗌乾心痛渴而欲飲是謂臂厥主心

所生病

目黃脇痛臍臂內後廉痛厥掌中熱

手厥陰心包絡經

是動病

手心熱肘臂挛急腋腫甚則胃脇支滿心中澹澹大動面

赤目黃善笑不休主脈

所生病

煩心心痛掌中熱

足太陽膀胱經

是動病

頭痛目似脫項似拔脊痛腰似折髀不可以曲膈似結膈

似裂是謂蹠厥主筋

所生病

痔瘡狂癲疾頭腦頂痛且黃淚出軌衄項背腰尻臃腦脚
皆痛小指不用

足陽明胃之經

是動病

悽悽然振寒善伸數欠顏黑病至則惡人與聞木音則惕
然而驚心動欲閉戶牖而獨處甚則欲上高而歌棄衣而
走貫響腹脹是謂骭厥主血

所生病

狂瘡溫淫汗出軌衄口喎唇胗頸腫喉痺大腹水腫膝臃
腫痛循膺乳街股伏兔骭外廉足跗上皆痛中指不用氣

盛則身已前皆熱其有餘於胃則消穀善飢溺色黃氣不足則身已前皆寒慄胃中寒則脹滿

手少陽三焦經

是動病

耳聾渾渾焯焯眩腫喉痺主氣

所生病

汗出目銳眦痛耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用

足大陰脾之經

是動病

舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與氣則快然如衰

身軀皆重主脾

所生病

舌本痛不能動搖食不下煩心心下急痛寒瘧溼瘕泄
水閉黃疸不能卧強立股膝內腫厥足大指不用

十二經穴治證

手太陰肺經

少商井

魚際榮

太淵俞

經渠經

尺澤合

○少商二穴木也在手大指端內側去爪甲角如韭葉手太
陰之脈所出也為井治煩心善噦心下滿汗出而寒欬逆
痰癘振寒腹滿唾沫膻乾引飲不下膨脹手挛指痛寒慄
鼓頷喉中鳴以三稜鍼刺之微出血洩藏熱溼唐刺史成
君綽忽顛頷腫大如升喉中閉塞水粒不下三日甄權鍼
之立愈不宜灸

○魚際二穴火也在手大指本節後內側散脈中手太陰脈

之所流也爲榮治酒病惡風寒虛執苦上黃身熱頭痛欬
嗽汗不出痺走曾背痛不得息目眩煩心少氣腹痛不下
食肘掌肢滿喉中乾燥寒慄鼓頷欬引死痛溺出嘔血心
痺悲恐鍼入二分留三呼

○太淵二穴土也在手掌後陷中手太陰脉之所注也爲膺
治胃痺逆氣寒厥善噦嘔飲水欬嗽煩愁不得卧肺脹滿
膨膨臂內廉痛目生白翳眼眦赤筋缺盆中引痛掌中熱
數欠喘不得息噫氣上逆心痛嘔血振寒咽乾狂言口噤
可灸三壯鍼入二分

○經渠二穴金也在寸口陷中手太陰脉之所行也爲經治
瘧寒熱曾背拘急曾滿膨膨喉痺掌中熱欬嗽上氣數欠
熱病汗不出暴痺喘促心痛嘔吐鍼入二分留三呼禁不

可灸灸即傷人神

○尺澤二穴水也在肘中約上動脈中手太陰脈之所入也

爲合治風痺肘挛手臂不得舉喉痺上氣口乾欬嗽唾濁

四支暴腫臂寒短氣鍼入三分灸五壯

手陽明大腸經

商陽井

二間榮

三間俞

合骨原

陽谿經

曲池合

○商陽二穴金也一名絕陽在大指次指內側去爪甲角如

韭葉手陽明脈之所出也爲井治胃中氣滿喘欬支腫熱

病汗不出耳鳴耳聾寒熱痰瘧口乾頤頰腫齒痛惡寒肩

背急相引缺盆痛目青育可灸三壯右取左左取右如頃

食豆已鍼入一分留一呼

○二間二穴水也一名間谷在手大指次指本節前內側陷

中手陽明脉之所流也爲發治喉痺頰腫有背痛振寒鼻
衄血多驚口喎鍼入三分可灸三壯

。三間二穴木也一名少谷在手大指次指本節之後內側
陷中手陽明脉之所注也爲膈治喉痺咽中如梗齒齲痛
嗜卧胃滿腸鳴洞洩寒瘧唇焦口乾氣喘目昏急痛鍼入
三分留三呼可灸三壯

。合谷二穴一名虎口在大指次指岐骨間陷中手陽明脉
之所過也爲原療寒熱瘡鼻衄熱病汗不出目視不明
頭痛齒齲喉痺瘻臂面腫唇吻不收瘖不能言口噤不開
鍼入三分留六呼可灸三壯 若婦人妊娠不可刺刺之
損胎氣

。陽谿二穴火也一名中魁在腕中上側兩筋陷中手陽明

脉之所行也為經治狂言喜笑見鬼熱病煩心目風赤爛
有翳厥逆頭痛曾滿不得息寒熱瘧疾喉痺耳鳴齒痛驚
掣肘臂不舉痲疥鍼入三分留七呼可灸三壯

○曲池二穴土也在肘外輔骨屈肘曲骨之中以手拱臂取
之手陽明脉之所入也為合治肘中痛偏風半身不遂刺
風癢疹喉痺不能言曾中煩滿筋緩捉物不得挽弓不開
屈伸難風痺肘細而無力傷寒餘熱不盡皮膚乾燥鍼入
七分得氣先瀉後補之灸亦大良可灸三壯

手少陰心經

少衝

井

少府

榮

神門

俞

靈道

經

少海

合

○少衝二穴木也一名經始在手小指內廉之端去爪甲角
如韭葉手少陰脉之所出也為井治熱病煩滿上氣心痛