


叢書集成續編

第八六冊目錄

應用科學類



藥物學

藥證忌宜一卷.....清 陳 澈編 翠琅玕館 一
人葭譜一卷.....清 陸 烜輯 昭 代 三七

醫 方

攝生衆妙方十一卷.....明 張時徹集 四 明 六三
隨山宇方鈔一卷.....清 汪曰楨編校 荔 牆 二三七
良方選錄一卷.....□ 不著撰人 有福讀書 二六一

鍼 灸

鍼灸甲乙經十二卷.....晉 皇甫謐集 槐 廬 二六七

生理學

釋骨一卷.....清 沈 彤撰 昭 代 四一五

農 業

農書一卷.....清 張履祥著 昭 代 四二一
農桑書錄要一卷.....清 劉振清彙梓 青照堂 四三三
農桑二編一卷.....清 劉際清彙梓 青照堂 四六五

農丹一卷……………清張標撰 藕香 四八五

農具

農具記一卷……………清陳玉著 檀几 四九五

農作物

欽定授衣廣訓二卷……………清仁宗敕撰 喜咏軒 五〇一

甘藷錄一卷……………清陸燿著 昭代 五三三

竹譜一卷……………清陳鼎著 昭代 五四一

果木

荔枝譜一卷……………清陳定國著 昭代 五五一

荔枝話一卷……………清林嗣環著 檀几 五五七

荔枝譜一卷附錄栗香五筆一卷……………清陳鼎撰 江陰 五六三

荔枝紀事一卷……………清高兆著 昭代 五七五

水蜜桃譜一卷……………清褚華纂 上海掌故 五八一

烹飪

膳夫經一卷……………唐楊曄撰 芋園 五八七

雲林堂飲食製度集一卷……………元倪瓚撰 芋園 五九三

飯有十二合說一卷……………清張英著 昭代 六〇一

鹽

熬波圖一卷……………元陳椿撰 上海掌故 六〇七

Wt54/06

糖

頤堂先生糖霜譜一卷

宋王灼撰

棟亭 六三五

茶

芥茶集鈔一卷

清冒襄著

昭代 六四一

芥茶牋一卷

明馮可賓著

昭代 六四七

茶史補一卷

清余懷輯

昭代 六五三

洞山芥茶系一卷

明周高起撰

常卅先哲 六六一

虎丘茶經注補一卷

清陳鑑著

檀几 六六五

菸

烟譜一卷

清陸燿著

昭代 六七三

香

名香譜一卷

宋葉廷珪撰

香豔 六七九

新纂香譜二卷

宋陳敬編

適園 六八五

香本紀一卷

清吳從先著

香豔 七三五

非烟香法一卷

清董說著

昭代 七三九

刺繡

雲間丁氏繡譜一卷

清丁佩著

喜咏軒 七四七

雪宦繡譜一卷

民沈壽述

喜咏軒 七五九

張謇著

藥症忌宜

徐德度題



藥證忌宜

三山陳 澈編輯

風症諸暴強直。支痛經戾裏急筋縮皆屬於風。真中風猝僵仆口噤不言不省人事如遺尿直視口開手撒汗出如珠屬不治證。西北高寒之地有此東南無之。

忌破氣 下吐 苦寒 酸飲 諸藥俱錄後
宜辛甘發散 峻補真氣

桂枝 附子 甘草 獨活 羌活 天麻

藥症忌宜 風門

麻黃 防風 芎藭 細辛 藁本 牛黃

車夷 白芷 蔓荊實 牡荊實 人參

黃耆 有痰加竹瀝 南星 半夏 薑汁

類中風口眼歪斜語言蹇澀半身不遂口噤不言四肢不舉痰涎壅盛昏睡不省人事

忌汗 吐 下 大忌破氣 溫熱 苦寒

及一切治風淫辛燥發散并開竅走真氣行血諸藥慎勿犯之犯之則輕必重重必斃

麝香 蘇合香 檀香 龍腦香 安息香

餘忌藥俱錄後

宜滋補 陽虛者補氣 陰虛者補血 陰陽兩

虛則氣血雙補 兼宜清熱降氣豁痰及保脾胃

天門冬 脾胃薄弱者勿多用 麥門冬 荆瀝 蘇子

括蕤根 枇杷葉 貝母 霞天膏 橘紅

甘草 竹瀝 童便 梨汁 黃蘗 次益血

於前藥中加胡麻仁 石斛 生地黃 牛膝

薯蕷 五味子 甘菊花 丹參 枸杞子

竹葉 鱉甲 兔絲子 何首烏 木瓜

藥症忌宜 風門

山茱萸 芍藥 遠志 白蒺藜 酸棗仁

青蒿 括蕤仁 沙參 茯苓 巴戟天

柏子仁 人參 車前子 茯神 羚羊角

如便閉加肉桂蓉當歸倍麻仁兼氣虛加人參黃芪有肺熱者勿入人參

感冒風寒俗名傷風其症或頭疼身熱輕者則兩鼻

必塞兼流涕涕必惡風寒或聲重或聲啞甚者痰壅

氣喘咳嗽

忌補氣 酸飲 閉氣 諸藥錄後

宜發散 辛甘 溫

芎藭 細辛 藁本 防風 甘草 荆芥

白芷 前胡 桔梗 紫蘇 薄荷 杏仁

傷風熱

忌同感冒風寒

宜辛寒 甘寒 發散

石膏 知母 甘草 竹葉 麥冬 前胡

桔梗 薄荷 葛根 桑白 久而不愈者屬

虛陽虛者加人參黃芪陰虛者加五味地黃倍

藥症忌宜 寒門暑門

麥冬 白芍

寒症諸病上下所出水液澄澈清冷。癥瘕癰疽堅痞。腹滿急痛。下利清白。食已不飢。吐利腥穢。屈伸不便。厥逆禁固。皆屬於寒。凡中寒必本於陽虛。

忌破氣 苦寒 下 甘寒 辛寒 諸藥錄後

宜補氣 散寒 辛甘 溫熱 輕者解表重者

溫補

桂枝 乾薑 麻黃 人參 附子 黃芪

傷寒冬月即病宜從仲景法

暑症諸病喘嘔暴注下迫。霍亂轉筋身熱。苔鬱小便濁赤皆屬於暑。

忌破氣 升 復忌下 溼潤 辛溫 辛燥

熱散 閉氣 熱 諸藥錄後

宜清暑益氣 健脾 甘寒 甘溫 辛寒

酸寒 苦寒

黃連 香薷 葛根 石膏 知母 甘草

人參 黃芪 白朮 扁豆 神曲 橘皮

茯苓 木瓜 麥門 五味 白芍 白梅

藥症忌宜 暑門

烏梅

大約用清暑益氣湯。香薷飲。生脉散。凡病暑之人其氣必虛。暑傷氣無氣以動。故當補氣為本。惟肺熱多火者忌參朮。

中暑猝昏暈急以童便入即省

忌宜俱同暑

又方用絲瓜葉一片白鹽梅肉一枚并取核中仁共研如泥新汲水調灌立瘥兼治中暑霍亂有神

太陽病中暍 忌同暑

宜人參白虎湯有肺病不能服參者用竹葉石膏湯脾胃作瀉者水調六一散

霍亂見胃虛條內忌宜俱同暑

瘧夏熱於脾胃薄弱胃家有溼熱及留飲所致忌同

前 宜益氣健脾 酸寒 苦寒 淡滲

人參 半夏 白朮 橘皮 茯苓 扁豆

白芍 木瓜 澤瀉 兼服生脉散

溼症諸瘧強直積飲痞膈中滿霍亂吐下體重肘腫

藥症忌宜

暑門

五

肉如泥按之不起皆屬於溼經云地之溼氣感則害人皮肉筋脉故其病筋骨疼痛腰重痛不可轉側身重四肢不利溼在上病嘔吐頭重胸滿溼在中腹脹中滿泄瀉溼在下足腔跗腫脚氣癱瘓久不愈

忌溼潤 甘 鹹 諸藥錄後

宜散 滲泄 燥 辛苦

木瓜 薏苡 蒼朮 石斛 草薢 石菖蒲

茯苓 佐以防風葛根寒溼加半夏五加皮風

溼加獨活溼熱加黃蘗車前子木通甚者漢防

已

脚氣熱於溼熱

忌溫燥 濕熱 補氣 復忌破氣 升 諸藥

錄後

宜清熱 除濕 利小便 甘平 酸寒 苦寒

辛溫 淡滲

黃蘗 石斛 麥門冬 木瓜 茯苓

石菖蒲 木通 澤瀉 薏苡仁 草薢

防已 車前子

藥症忌宜

溼門

六

燥症諸瘧枯涸乾勁皺揭皆屬於燥角弓反張筋攣急不舒舌強不能言二便閉澹口渴口乾舌苦皮膚皴揭毛髮脆折津液不生血枯胃槁以致飲食不化噎膈吐食

忌升散 破氣 下 辛燥 大熱 溫 藥

錄後

宜潤 益血 辛 甘寒 酸寒 鹹寒

有熱症者宜兼清熱

當歸 地黃 麥門冬 人乳 牛乳

肉蓯蓉 酥 蜜 甘菊花 胡桃 麻仁

柏子仁 人參 胡麻 天門冬 松實

蔗漿 五味子 白芍 棗仁 蘆根汁

梨汁 韭汁 童便 佐以薑汁

火症諸熱。發。癰。瘡。冒。昧。燥。擾。狂。越。罵。詈。驚。駭。附。腫。痰。酸。氣。逆。上。衝。禁。慄。如。喪。神。守。噎。嘔。瘡。瘍。喉。痺。耳。鳴。及。噎。嘔。涌。溢。食。不。下。目。昧。不。明。暴。注。瞶。癰。暴。病。暴。死。皆。屬。於。火。

忌補飲 升發 閉氣 辛燥 溫熱 諸藥錄

藥症忌宜 火門

七

後

宜降折 下 鹹寒 苦寒 辛寒 甘寒

大黃 童便 芒硝 黃芩 黃連 黃蘗

連翹 石膏 山梔 玄參 甘草 知母

天冬 麥冬 生地 藍汁 虛者宜甘寒鹹

寒以滋水不宜用苦寒傷胃

猝眩仆九竅流血多不治 忌同火

宜童便 鹽湯 竹瀝 藍汁 梨汁 生犀角

汁

倅心痛 忌同火

宜山梔 白芍藥 玄胡索 生甘草 鹽湯

蘇子

目暴赤腫痛甚見肝實條內忌宜俱同

二便忽閉以利小便為先 忌同火

宜降潤 苦寒 甘寒 辛寒 利竅

大黃 蘇子 生蜜 麻仁 桃仁 石膏

知母 天冬 麥冬 黃芩 山梔 滑石

澤瀉 猪苓 車前 木通

藥症忌宜 火門

八

頭面赤腫 忌同火

宜清熱解毒 發散 苦寒 辛寒 甘寒

鹹寒

甘菊花 鼠黏子 連翹 荊芥 薄荷

蟬蛻 大黃 玄參 石膏 知母 竹葉

童便 生甘草

忽大渴思冰水 忌同火

宜潤 生津液 辛寒 甘寒 鹹寒

石膏 知母 玄參 麥冬 竹葉 括樓根

梨汁 蔗糖 童便 凉水 水 五味子

口乾舌苦 忌宜俱同火

暴瘡 忌同火

宜降氣 發音聲 苦 甘寒 辛涼 鹹寒

蘇子 枇杷葉 貝母 桔梗 百部 竹瀝

梨汁 天門冬 甘草 薄荷 玄參 童便

麥冬 桑白皮

暴注 忌同火

宜利水 苦寒 酸寒

藥症忌宜 火門陽虛

九

茯苓 黃連 黃芩 白芍藥 生甘草

葛根 滑石 木通 虛者加人參 白扁豆

蓮肉

躁擾狂越罵詈驚駭 忌同火

宜清鎮 苦寒 辛寒 鹹寒

丹砂 牛黃 黃連 黃芩 山梔 滑石

石膏 知母 童便 大便閉者加大黃下之

不行加芒硝

禁慄如喪神守 忌同火 宜同躁擾狂越

氣逆衝上 忌同火

宜降氣 酸斂 甘寒 苦寒 鹹寒

蘇子 枇杷葉 橘紅 五味子 石斛

番降香 黃蘗 山茱萸 牛膝 白芍藥

童便 桑白皮 麥冬

膈痰脅癢 忌同火

宜清熱和肝 酸寒 苦寒 辛寒 甘寒

白芍藥 生甘草 竹葉 玄參 黃連

生地黃 甘菊花 麥門冬 知母 石膏

藥症忌宜 陽虛

十

已上忌宜爲風寒暑濕燥火六淫外症下乃陰陽

五臟六腑裏虛實內症之忌宜也

陽虛卽真氣虛其證惡寒或發熱自汗汗多亡陽陽

虛不發熱單惡寒者居多

忌破氣 降泄 利水 苦寒 又忌辛熱發散

青皮 枳殼 厚朴 牽牛 檳榔 以上破氣

大黃 石膏 山梔 知母 天冬 生地

栝樓 已上降泄 澤瀉 木通 瞿麥 漢防已

海金沙 葶藶 猪苓 滑石 以上利水 黃芩

黃連 黃蘗 玄參 槐花已上苦寒 芍藥

烏梅 醋已上酸 麻黃 羌活 獨活 前胡

防風 荊芥 吳茱萸已上辛熱發散

宜補 甘 溫 熱

人參 黃耆 二朮 炙草 當歸 桂

淫羊藿 附子 仙茅 鹿茸 羊肉

補骨脂 巴戟天

陰虛即精血虛其證為欬嗽多痰吐血咯血嗽血鼻衄齒衄盜汗自汗發熱寒熱潮熱骨之無力不眠氣

藥症忌宜 陰虛

十一

急腰背痛

忌補氣 復忌破氣 燥熱辛溫 又忌大寒大

大傷胃 并升提發散 利水

人參 黃耆 二朮已上補氣 南星 半夏

附子 官桂 桂枝 仙茅 鹿茸 乾薑

丁香 胡椒 烏頭 火酒 吳茱萸 烏藥

生羌已上燥熱辛溫 山梔 黃芩 黃連 大黃

芒硝 玄明粉已上大寒 麻黃 升麻

柴胡 羌活 獨活 藁本 川芎 防風已上

升提 破氣利水藥錄後

宜生精補血兼清虛熱 敏攝 酸寒 甘寒

甘平 鹹寒 暑兼苦寒

地黃 栝仁 人乳 沙苑疾藜 枸杞子

牛膝 麋角膠 阿膠 酸棗仁 沙參

石斛 白芍藥 山茱萸 遠志 地骨皮

薯蕷 續斷 車前子 五味子 鱉甲

麥門冬 黃蘗 知母 牡丹皮

表虛其證自汗惡風酒洩寒喜就溫暖脉浮無力

藥症忌宜 陰虛表虛

十二

忌破氣 升發 辛熱

麻黃 升麻 防風 柴胡 羌活 獨活

前胡 乾烏 紫蘇 薄荷 白芷 生羌

荊芥已上升發 吳茱萸 桂枝表虛而中乾薑已上

辛熱 破氣藥見後

宜補斂 益氣實表 甘 酸

人參 黃芪 芍藥 甘草 桂枝有熟者勿用

五味子

裏虛其證洞泄或完穀不化心腹痛按之即止或腹

脹或傷寒下後痞滿

忌破氣下苦寒

大黃 芒硝 玄明粉 牽牛 已上下 黃芩

黃連 山梔 天門冬 茗已 知母 上苦寒

破氣藥錄後

宜溫補甘 佐以辛熱

人參 朮 炙甘草 大棗 糯米 肉桂

附子 有熱者勿用 乾薑

陽實即表邪熱盛其證頭痛寒熱遍身骨痛無力

藥症忌宜 裏虛陽實

三

忌補斂下 大熱

黃芪 人參 二朮 桂枝 芍藥 五味

醋 米麴食 猪羊犬 已上補斂 附子

胡椒 乾薑 肉桂 蒜 吳茱萸 已上大熱

下藥錄後

宜辛寒發散 天寒暑加辛熱辛溫佐之

石膏 知母 葛根 麥冬 前胡 柴胡

黃芩 紫蘇 薄荷 升麻 防風 葱白

荆芥 羌活 麻黃 冬月可用春夏忌之

陰實即裏實外感證屬邪熱內結者其證胸腹鞭痛手不可近大便七八日不行或挾熱下痢

忌辛溫發散 補斂 藥見上

宜下 苦寒 鹹寒 甘辛

大黃 厚朴 枳實 滑石 山梔 黃芩

黃連 藍 茵陳 芒硝 桃仁

陽厥即熱厥其證四肢厥逆身熱面赤唇燥大渴口乾舌苦目閉或不閉小便赤澀短少大便燥結不省人事

藥症忌宜 陰實陽厥

古

忌升發 補斂 燥熱辛溫 諸藥俱錄後

宜下 清熱 甘寒 苦寒 鹹寒

大黃 芒硝 石膏 黃芩 黃連 山梔

知母 童便 如挾虛有痰者宜麥門冬竹瀝

蘆根汁梨汁牛黃童便如婦人熱入血室因而

厥者藥中以童便為君加赤芍藥生地黃牛膝

牡丹皮桃仁甚者大便結燥加大黃芒硝下之

通即止勿盡劑

陰厥即寒厥其證四肢厥逆身冷面青踈臥手指爪

青黯腹痛大便澀或元穀不化小便自利不渴不省人事

忌下

破氣 苦寒 鹹寒 酸寒

食鹽 童便 已上鹹寒 芍藥 醋 已上酸寒

下破氣苦寒藥錄後

宜補氣 溫中 甘溫 辛熱

人參 乾薑 附子 桂 吳茱萸

上盛下虛屬陽盛陰虛

忌升散 下 助陽補氣 復忌破氣 燥熱

藥症忌宜 陰厥上盛下虛 陽盛陰虛

五

辛

宜降 益陰 甘寒 酸寒 佐以鹹寒

苦寒

蘇子 生地 沙參 牛膝 枇杷葉

枸杞子 麥冬 天冬 白芍 玄參

山茱萸 五味子 黃蘗 童便

心虛 八證

忌升發 破氣 苦寒 辛燥 大熱 諸藥錄

後

宜補血 甘溫 酸斂 佐以鹹寒 鎮墜

生地黃 龍眼肉 人參 石斛 丹參

茯神 炙甘草 酸棗仁 五味 栢仁

遠志 炒鹽

癰癩驚邪屬心氣虛兼有熱痰忌同上宜清熱豁痰

令心虛加麥門冬 犀角 羚羊角 竹瀝

天竹黃 牛黃 胆星 貝母 琥珀 金箔

心煩不得眠屬心血虛有熱忌同上宜養陰血清熱

加白芍藥 玄參 黃連 淡竹葉 沙參

藥症忌宜 心虛

五

怔忡心澹澹動盜汗屬心血虛汗者心之液也忌同

上宜補斂清熱合心虛加當歸 黃芪 芍藥

黃芩 黃柏

伏梁屬心經氣血虛以致邪留不去

忌破血 汗 下

三稜 蓬茂 羌黃 蟲蟲 紅藍花 水蛭

桃仁 已上破 諸藥錄後

宜活血 涼血 散熱通結 辛鹹

當歸 乳香 五靈脂 沒藥 赤芍藥

乙金 遠志 葛蒲 延胡索 茯神 參用
東垣伏梁丸治之

肝虛十證

忌收斂 破氣 苦寒 下 諸藥錄後

宜辛散 甘緩

當歸 陳皮 生羌 地黃 甘菊 甘草

胡麻 穀精草 決明子 刺蒺藜 因鬱而

虛者加細辛 縮砂密 沉水香 川芎

香附

藥症忌宜 肝虛

七

轉筋屬血虛

忌下 復忌升 燥熱 閉氣 苦寒 破氣

二木 黃芪 銀杏 猪脂 羊肉 麴已上 閉氣

宜酸 辛 甘平

木瓜 牛膝 當歸身 石斛 續斷 陳皮

芍藥 炙草 縮砂密

目昏目光短屬肝血虛及腎水真陰不足

忌破氣 升 燥熱 諸藥錄後

宜補肝兼滋腎 甘溫益血 甘寒除熱

甘枸杞 生地黃 甘菊花 沙苑蒺藜
穀精草 五味子 決明子 天門冬
麥門冬

目翳屬肝熱兼腎水不足

忌破氣 升 燥熱 苦寒 諸藥錄後

宜補肝血 除熱 退翳

甘菊花 生地黃 決明子 石決明

沙苑蒺藜 羚羊角 犀角 黃連 伏翼糞

木賊 穀精草 蜜蒙花 人爪 蟬脫

藥症忌宜 肝虛

大

石蠶 真珠 琥珀

亡血過多角弓反張或小腹連陰作痛屬肝血虛有熱

忌同肝血虛

宜補血清熱 甘寒 甘溫 酸寒 鹹寒

辛潤

當歸 生地黃 白芍藥 炙草 牛膝

麥冬 童便 牡丹皮 甘菊花 有汗加人

參 黃芪 棗仁 五味子

偏頭痛屬血虛。肝家有熱。不急治。久之必損目。忌同目昏。

宜養血清虛熱 甘寒 酸寒 辛寒

生地黃 天門冬 甘菊花 白芍藥 當歸

川芎 烏梅 炙甘草 土茯苓 金銀藤

黑豆 有火實者加黃連酒炒 大黃酒蒸 芎藭

石膏 兩煎茶

目黑暗眩暈屬血虛。兼腎水真陰不足。忌同上。

宜養血補肝 清熱 甘寒 甘平 酸寒

藥症忌宜

肝虛

五

苦寒

生地黃 枸杞子 甘菊花 五味子

白蒺藜 當歸 薯蕷 甘草 山茱萸

白芍藥 天門冬 黃蘗

肥氣屬氣血兩虛。肝氣不和。逆氣與瘀血相併而成。

忌同上苦寒

宜和肝散結氣 兼行氣血凝滯 甘溫 甘平

川芎 當歸 沉香 乾羌 肉桂 橘皮

紅花 鬱金 延胡索 赤芍藥 香附

山查 紅麴 砂仁 參用東垣肥氣丸治之
脾虛十二證

忌下 降泄 破氣 苦寒 諸藥錄後

宜甘溫 佐以辛香 酸平

人參 大棗 黃芪 薯蕷 炙甘草

白茯苓 蓮肉 橘紅 藿香 木瓜

白扁豆 白豆蔻 白芍 棗仁

飲食勞倦傷脾。發熱。或飲食不消化。補藥中加麥蘗穀藥。

藥症忌宜

脾虛

三

忌破氣 消導剋伐 苦寒 復忌燥

草果 枳實 檳榔 蓬茂 三稜

宜補中益氣 甘溫 升 酸

人參 黃芪 木 炙甘草 大棗

白芍藥 柴胡 升麻 石斛 麥門冬

橘紅 酸棗仁

停飲為恣飲湯水或冷茶冷酒所致

忌下 酸斂 溼潤 滯膩

桃仁 郁李仁

宜健脾利水 淡滲 兼辛散

人參 白朮 半夏 茯苓 橘皮 澤瀉

猪苓 木通 桑白皮 旋覆花 紫蘇

白豆蔻

水腫屬脾氣虛

忌破氣 下泄 溼潤 鹹 苦寒

食鹽 商陸以上 諸藥錄後

宜補脾益氣 燥溼 利水 辛香 甘溫 佐

以淡滲

藥症忌宜

肝虛

人參 二朮 薏苡仁 橘皮 薯蕷

桑白皮 木瓜 茯苓 赤小豆 香薷

猪苓 縮砂蜜 澤瀉 羌皮

脾虛中滿屬脾氣虛兼脾陰虛

忌破氣 下 消導 利水 甘

飴糖 大棗 蜜 甘草已上 諸藥錄後

晝劇夜靜屬脾氣虛宜補氣健脾 甘溫 淡滲

佐以辛香

人參 二朮 白芍藥 茯苓 橘皮

桑白皮 薑皮 藿香 車前子 縮砂蜜

無熱證佐以桂

夜劇晝靜屬脾陰虛宜補脾陰 兼制肝清熱

甘平 酸寒 淡滲

酸棗仁 石斛 蓮肉 白芍藥 橘皮

白扁豆 五味子 蘇子 木瓜 桑白皮

茯苓 車前子

噎膈屬氣血兩虛緣於血液衰少而非痰氣壅逆所成。

藥症忌宜

肝虛

忌破氣 升 復忌下 消導 燥 苦寒

辛熱

宜降 清熱潤燥 甘溫甘平以益血 佐辛香

順氣

蘇子 橘紅 枇杷葉 人參 白芍藥

酸棗仁 人乳 牛乳 蘆根汁 薑汁

龍眼肉 白豆蔻 蔗漿 梨汁 韭汁

脾泄屬氣虛

忌破氣 下 消導 苦寒 諸藥錄後