

素問

卷五

黃帝內經素問卷五

錢塘張志聰隱菴集註

同學倪朱龍冲之叅訂

男 張兆璜玉師校正

熱論篇第三十一

黃帝問曰今夫熱病者皆傷寒之類也

此論熱病故
篇曰熱論益
論外因之熱病也太陽之氣主表陽明之氣主腹凡
外淫之邪始傷表陽皆得陽氣以化熱故曰凡病熱
者皆傷寒或愈或死其死皆以六七日之間其愈皆
之類也或愈或死其死皆以六七日之間其愈皆
以十日以上者何也不知其解願聞其故六日氣周
七日來復

死于六七日之間者六經之氣已終而不能復也愈于十日以上者七日不作再經十三日六氣已復故愈岐伯對曰巨陽者諸陽之屬也

太陽爲諸陽之會
風府穴名在腦後髮際內一寸乃督巨大也屬會也謂

其脈速于風府故爲諸陽主氣也

太陽標陽而本風府穴名在腦後髮際內一寸乃督

脈陽維之會督脈者總督一身之陽與太陽之脈夾背下行言太陽之氣生于膀胱出于胸脇升于頭項

主于膚表太陽之脈起于睛明會于風府俠人之傷

督脈循行于背經氣皆陽故爲諸陽主氣

人之傷者謂太陽之氣爲

於寒也則爲病熱熱雖甚不死之

也太陽標陽而本

寒天之寒邪始病太陽之氣者同氣相感也得太陽標陽之化是以則爲病熱所謂病反其本得標之病治反其本得標之方言本寒邪而反爲熱病反以涼藥治之是病太陽之標熱而不病本之陰寒是以熱死雖甚不其兩感於寒而病者故不免於死

傷寒一太陽受之

二日陽明三日少陽是陰寒之邪得陽氣以化熱歷

傳人于三陰而亦爲熱病七日來復于太陽不作再

經而其病自愈若兩感下寒者陰

陽交進榮衛不通故不免于死

帝曰願聞其狀

象也傷寒之邪病三陰三陽之氣而兼涉于皮膚肌

絡之形層故曰狀者謂無形之氣象有形之形層

岐伯曰傷寒一曰巨陽受之故頭項痛腰脊強

太陽

主皮毛故傷寒一日太陽受之陽氣在上故頭項痛

背爲陽故腰脊強此言始病太陽之氣也傷寒一日

太陽二日陽明三日少陽四日太陰五日少陰六日

厥陰七日來復于太陽者此六氣之相傳不涉有形

之經絡故有論太陽而不言太陽之經也然傷寒爲

病變幻無常有病在六氣而不涉六經者有經氣之

兼病者有氣分之邪轉人十經者爲病多有不同是

以太陽止言氣而不言經陽明少陽兼經氣而言也

○倪冲之曰有云素問古文二日陽明受之陽明主內

其常而常中有變在焉

氣嘔經而
在十一脈外
病氣而及
于經也

之氣主肌肉身熱者病陽明之氣也病雖在氣而陽明之脈俠鼻絡目而屬胃故有目疼鼻乾之形證胃不和故不得卧也○楊君立問曰六經傷寒既病在氣奚復見有形之證口太陽目陽明者謂無形之氣也以有形之病證無形之氣非實病于經也若邪在經則溜于府不復再傳少陽及三陰矣三日

少陽受之少陽主膽其脈循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾少陽之氣主樞主膽膽氣升則諸陽之氣皆升耳聾所謂因于寒欲如運樞也諸陽之氣從樞脇而出於膚表太陽主表陽明主肌少陽主胸脇胸脇痛而耳聾者病在氣而見有形之經證也二陽經絡皆受其病而未入于藏者故可汗而已藏者裏言三陽之經絡皆受三陽邪熱之病然在四曰太陰形身之外而未入裏陰可發汗而解也

形身之外而未入裏陰

可發汗而解也

四曰太陰

受之太陰脈布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾六經之絡形身內連藏府三陰之脈言內而不言外者謂傷寒之邪隨陰氣而病于內也○楊君立曰卽此可見病在氣而見于經證也

五日少陰受之少陰脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴六氣相傳雖入于裏陰而皆爲熱證故燥渴也六日

厥陰受之厥陰脈循陰器而絡於肝故煩滿而嚦縮厥陰木火主氣故煩滿循陰器故燥縮也

三陰三陽五藏六府皆受病

榮衛不行五藏不通則死矣夫經絡受邪則內干藏府此言六氣相傳而經脈亦病是以榮衛不行藏府皆傷而爲死證也

其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈此所謂兩感者承上文而言榮衛血氣皆傷以致藏府俱病故不免于死

若止于表分相傳六日已周七日來復于表陽則太陽之病氣漸衰而頭痛少愈矣八日陽明

病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰

病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不

滿舌乾已而噫十二日厥陰病衰裏縱少腹微下大

氣皆去病日已矣

傷寒之邪爲毒最厲故曰大氣邪氣漸衰則正氣漸復矣

帝曰

治之奈何岐伯曰治之各通其藏脈病日衰已矣

脈藏

謂手足三陰三陽之經脈

病傳六氣故當調其在經經氣和調則榮

衛運行而不內于藏府矣

其未

滿三日者可活而已其滿三日者可泄而已

前二日在陽分

故當從汗解故三日在陰

分故當從下解此言六氣相傳表裏陰陽之氣

然傷寒有病傳者有不傳

者有八九日仍在表陽而當汗者有二三日邪中入裏陰而當急下者此又不在陰陽六氣之常法也

○帝曰熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰諸遺者

熱甚而飲食之故有所遺也

傷寒論曰大病差後勞復者枳實梔子湯主之

若有宿食者加大黃如薄暮子五六枚蓋因傷寒熱甚之時而強食其食故有宿食之所遺也

若此

者皆病已衰而熱有所藏因其穀氣相薄兩熱相合

故有所遺也

傷寒論曰病人脈已解而日暮微煩以病新差人強與穀脾胃氣尚弱不能消

穀故令微煩損穀則愈謂其餘熱未盡而強增穀食也此卽復釋上文之意

帝曰善治遺

奈何岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已矣

夫邪

湊其正必虛正氣虛者補其正氣餘熱未盡者清其餘邪傷寒論曰傷寒差已後更發熱小柴胡湯主之

素動寒水
故能生水

脈浮者以汗解之脈沉者以帝曰病熱當何禁之岐
下解之此之調其逆從也

伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也

少愈者邪

熟未盡也內謂豕乃水畜其性躁善奔益天之
寒邪即太陽寒水之氣邪未盡而食以豕肉是動吾
身之寒以應病之餘熱似猶寒傷太陽而復病也此
言天之六淫與人之六氣相合者也水畜之肉其性
寒冷是以多食則遺

○帝曰其病兩感於寒者其脈應與其病

形何如岐伯曰兩感於寒者病一日則巨陽與少陰

俱病則頭痛口乾而煩滿此復論陰陽兩感之爲病

也太陽與少陰相爲表裏

一日而陰陽俱受其邪是以見太陽之頭痛少陰之煩滿咽乾二日則陽明與太陰

俱病則腹滿身熱不欲食譫語

陽明與太陰爲表裏故見太陰之腹滿陽

明之身熱不
欲食謳語

三日則少陽與厥陰俱病則耳聾厥

而厥水漿不入不知人六日死

少陽與厥陰爲表裏

陰之囊縮而厥水漿不入穀氣絕也不知人者神氣傷也此藏府皆病榮衛不行故盡氣終而死也○倪

冲之日傷寒重在胃氣神氣已絕則水漿不入邪傷神藏則昏不知人卽病在三陽亦係危證如兩

感于寒而胃氣尚存神氣清爽者卽不致于死也

帝曰五藏已傷六府不通

榮衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者

十二經脈之長也其血氣盛故不知人三日其氣乃

盡故死矣

此言榮衛血氣藏府精神皆陽明之所資生如胃氣先絕者不待六氣之終三日乃

卽死凡病傷寒而成溫者先夏至日者爲病溫後夏

至日者爲病暑暑當與汗皆出勿止

此復論邪氣留連之熱病也凡

傷于寒則爲病熱者此卽病之傷寒也如邪氣留連而不卽病者至暑時陽氣外出邪隨正出而發爲溫病蓋春溫夏暑隨氣而化亦隨時而命名也伏匿之邪與汗共併而出故不可止之

諸弟子問曰本篇論三陰三陽之脈皆屬足經是以六經配合六氣經之所循卽有傳足不傳手之說蓋本諸此乎曰傷寒相傳病在三陰三陽之六氣蓋氣之所至故兼論其脈非病在有形之經而可以計日而傳者也夫天爲陽地爲陰風寒暑濕燥火天之陰陽也木火土金水火地之陰陽也天之十干化生地之五行地之五行上呈天之六氣故在地爲水在天爲寒在地爲火在天爲暑在地爲木在天爲風在地爲金在天爲燥在地爲土在天爲濕故在天爲氣在地成形形氣相感而化生萬物是以東方生風風生木木生酸酸生肝肝生筋南方生熱熱生火火生苦苦生心心生血中中央生濕濕生土土生甘甘生脾

脾生肉西方生燥燥生金金生辛辛生肺肺生皮毛
北方生寒寒生水水生鹹鹹生腎腎生骨是人之形
骸藏府感在天無形長成形者也是以人身有無形之六氣以配三陰三陽之經脈有有形之藏府骨肉經脈皮毛以應在地之五行而三陰三陽之經氣又由五藏五行之所生此亦陰陽形氣之相合也是以有病在無形之氣而涉于有形之經者有病在有形之皮毛肌脈筋骨藏府而涉于無形之氣者此形氣之相感也若夫傷寒之邪係感天之六氣故當於吾身之六氣承之病在六氣而六經之經脈應之此人與天地之氣相參合者也按六微旨論曰上下有位左右有紀厥陰之右少陰治之少陰之右太陰治之太陰之右少陽治之少陽之右陽明治之陽明之右太陽治之太陽爲諸陽主氣故先受邪是以一日太陽二日陽明三日少陽四日太陰五日少陰六日厥陰六日經盡七日來復而病氣卽衰如七日不愈又從太陽而當作再經此病在無形之六氣故能六經傳遍而來復于太陽

若病在有形之經脈此係轉屬一經之病而不相傳于別經者也再按本篇曰太陽之上寒氣治之中見少陰陽明之上燥氣治之中見太陰少陽之上火氣治之中見厥陰太陰之上溫氣治之中見陽明少陰之上君火治之中見太陽厥陰之上風氣治之中見少陽又曰太陽少陰從本從標少陽太陰從本陽明厥陰不從標本從乎中也故從本者化生于本從標本者有標本之化從中者以中氣爲化也蓋太陽標陽而本寒少陰標陰而本熱此皆有寒熱之化故曰從本從標如天之寒邪卽太陽之本氣而病在太陽之標陽得太陽陽熱之氣而反化爲熱病是反天之本寒而反病標陽之熱所謂病反其本得標之病旣病太陽標陽之熱而反以涼藥治之所謂治反其本得標之方此太陽之從標也如病在太陽而不得標陽之熱化則太陽經中有四逆湯及諸附子湯以救太陽之本寒此太陽之從本也如少陽經中有急下之大熱證此少陰之從本也有急溫之大寒證此少陰之從標也故曰太陽少陰從本從標如陽明感陽

陰陽六氣
正合六經
原無分手
足經六陽
足經六陰
足五指之
氣皆循足
裏足以氣
氣而上循

熱之悍氣則爲太丁之熱病如得中見陰濕之化則爲汗出和平之緩證如厥陰得中見少陽之火化則爲便利膿血之熱證如病本氣之陰寒則爲手足厥逆之危證此皆寒熱陰陽之氣化者也木篇論太陽爲諸陽主氣先受天之寒邪得太陽標陽以化熱卽六經傳遇熱雖甚而不死故篇名曰熱病論蓋專論病熱之傷寒而不論傷寒之變證以其得太陽陽熱之氣化故也至如其脈連于風府循脇絡隂皆病在無形之六氣而見有形之經證非太陽之脈可傳于陽明陽明之脈可傳于少陽少陽之脈可傳於三陰者也能明乎天地陰陽五行六氣之化庶可與論傷寒之爲病

諸生復問曰是傷寒之邪止病在足經而不病手經耶曰六藏六府配合十二經脈十二經脈以應三陰三陽之氣然陰陽之氣皆從不而生自內而外故靈樞經云六府皆出于足之三陽上合于手者也是以本經以三陰三陽之氣始應足之六經足之六經復土與手經相合

刺熱篇第三十二

肝熱病者小便先黃腹痛多卧身熱

此論五藏之熱病夫五藏者五

示上章論內因外
因之熱病皆有刺取
天之氣地之法支

行之所生也天之十干化生地之五行人之十二經脈上應天之六氣傷寒之邪病三陰三陽之氣是以死于三日六日而愈以十二日也五藏之熱病病涉于五行是以死生皆係于十干也病六氣者外因之

邪病在肌形病五藏者內因之病傷五藏之神志靈樞經之所謂風寒傷形憂恐忿怒傷氣氣傷藏乃病

藏寒傷形乃病形也曰先者謂先有此內因之熱而先見是證也肝主疏泄故小便赤黃肝脈環陰器抵

少腹而上故腹痛也肝藏魄塊傷故多卧木火主氣故身熱也此言內因之病始在氣分先下而上內而

外也○倪冲之曰先者謂先有此內熱之證而未與外熱交爭也

熱爭則狂言及驚

脇滿痛手足躁不得安卧

熱爭者寒與熱爭也此言外淫之邪內于五藏與內

陰陽並爭于外者生
于外者生爭于內者死
故曰重之

氣逆逆于
內故死其
逆逆于外
故生

因之熱交爭而爲重病也外因之邪內干五臟者卽
陰陽應象論之所謂天之邪氣感則害人五藏是也
蓋風寒之邪始傷皮毛留而不治則入于肌腠以及
于經脈留而不治則內干五藏故曰治五藏者半死
半生也與內因之熱交爭而爲重病者卽玉機論之
所謂傳化有不以次入者憂恐悲喜怒令不得以其
次故令人有大病者是也謂外感風寒之邪內傷五
藏移皆有次又因五志內傷故令不得以次相傳致
令人有大病也魂傷則狂言東方肝木其病發驚駭
肝脈布脇肋故脇滿痛風木之熱甚故淫于四末也
人卧則血歸于肝肝氣傷而不能納血故不庚辛甚
得卧也○王子方曰寒已化熱故曰熱爭

此言內因
而未入于
經

此言內因
之熱因五
情而傷五
志也

形先病而未入藏者謂外因之邪未內入而與藏熱交爭也藏先病而形乃應者謂五藏之熱出于形身而與外熱相應也蓋邪升而逆于內者難治內熱出而外合于形身之間刺之易愈也○楊元如曰此篇乃記述之書是當復引君臣問答以證之其逆則頭痛員員脈引衝頭也貞貞周轉也此言肝藏之熱發于外而與形熱相應熟甚而上逆于頭故頭痛而員轉也蓋三陽之脈上循于頭肝熱與少陽交爭因脈引而上衝于頭也當知病在氣者閑于脈病在脈者閑于氣脈氣之道大宜體會心熱病者先不樂數目乃熱心志在喜而恐勝之先不樂者爲恐所傷也夫心爲君主之官藏熱乃神志之病故獨舉心藏以申明五藏之熱乃五志之爲病也熱爭則卒心痛煩悶善嘔頭痛面赤無汗外內交爭熱于病也少陰病者欲吐不吐故善嘔心爲陽中之大陽故頭痛心之華在面故而赤心主血故無汗也○直