

# 化工工艺设计手册

第 二 版

上 册

国家医药管理局上海医药设计院 编

化 学 工 业 出 版 社

· 北 京 ·

(京)新登字039号

**图书在版编目 (CIP) 数据**

化工工艺设计手册 上册/国家医药管理局上海医药设计院编. -2版. -北京: 化学工业出版社, 1996.1

ISBN 7-5025-1537-2

I. 化… II. 国… III. ①化学工业-生产工艺-设计-手册②化工设备-设计-手册 IV. ① TQ062-62② TQ05-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (95) 第14283号

---

**出版发行:** 化学工业出版社 (北京市朝阳区惠新里3号)

社长: 俸培宗 总编辑: 蔡剑秋

**经 销:** 新华书店北京发行所

**印 刷:** 化学工业出版社印刷厂

**装 订:** 三河市东柳装订厂

**版 次:** 1996年1月第2版

**印 次:** 1996年1月第1次印刷

**开 本:** 787×1092 1/16

**印 张:** 46

**字 数:** 1549千字

**印 数:** 1—6000

**定 价:** 71.00元

京工商广临字074号

## 《化工工艺设计手册》第二版编辑委员会

**主编** 陆振东

**顾问** 赵安吉 周永德 李康诩

**委员** (以下按姓氏笔划为序)

余顺祖 沃联邦 张多文 张启锡 俞雍增 洪德晓 顾其祥 杨静芬

※

※

※

### 各章编写人及审核人

编写人

审核人

#### 第 1 篇

第 1 章	余顺祖			
第 2 章	刘国权			
第 3 章	施大伟	丁铭杰	曹祖发	王汝辉
第 4 章	周文兰	叶家琪	钱蒙格	
第 5 章	沈霖垦			
第 6 章	余顺祖			

杨静芬  
张 镔  
张启锡  
钱蒙格  
顾其祥  
杨静芬

#### 第 2 篇

第 7 章	马继舜			
第 8 章	洪建康			
第 9 章	朱纪崇	(顾问 任玉彤)		
第 10 章	张声文	陈明辉		
第 11 章	吴德荣	王玉枫		
第 12 章	华 峰			
第 13 章	堵祖荫			

俞雍增  
施立才  
施立才  
施立才  
施立才  
施立才  
沃联邦

#### 第 3 篇

第 14 章	钱蒙格	夏明义	顾国良	
第 15 章	曹佩礼	应道宴	钱蒙格	陈华良
第 16 章	韩季璋			
第 17 章	郭顺民			
第 18 章	应道宴	韩季璋		

孙锡纯 钱蒙格 杨静芬  
钱蒙格 曹佩礼 应道宴  
王荷生 叶士铮  
钱蒙格  
李曰时  
洪德晓

#### 第 4 篇

第 19 章	夏关明	陈 伟		
第 20 章	吴莲英	蒋 国	周文兰	林邦元
	陈 震			
第 21 章	丁治贤			
第 22 章	许 兵			
第 23 章	吴月馨	厉益骏	魏兆灿	黄正林
第 24 章	姚文华	浦文永		
第 25 章	刘瑞潮			
第 26 章	鲍爱元			
第 27 章	郭懋钰	黄 颖		
第 28 章	王福国	王沂连	涂宛曼	

单炳延 夏关明 陈 伟  
叶士铮  
  
邵具初  
张 勋  
戴季煌  
姚文华 浦文永  
徐 曼  
戴季煌  
陈文烈  
王福国 王沂连 涂宛曼

# 前 言

《化工工艺设计手册》是1974年我院作为内部参考资料编辑出版的，在化工设计工作中发挥了较好的作用。1985年对《手册》的内容和编排作了较大调整和修改后，由化工出版社正式出版发行，1989年重印，并适当更新增补了部分内容。

近年来，化工设计工作有了较大的发展和进步，加之标准、规范和产品样本均有很多变化，原《手册》的内容又显陈旧，有必要加以更新、补充。从1994年上半年开始，我们在化工出版社的鼓励和支持下，重新编写了《化工工艺设计手册》第二版，以满足新形势下化工设计工作者的需要。

《手册》第二版在1989年版本的基础上作了较大修改、增删。

1. 作为工具书，力求简捷、实用、方便。《手册》第二版内容经过调整，删繁就简，归并为：工程项目总体及前期工作；化工单元设备的工艺计算；管道设计；设备及仪表选型等四篇。其中单元设备的工艺计算为新增篇章，并按实用原则选取计算方法。

2. 有关章节增加了计算机应用的内容，介绍部分实用的软件及其使用。

3. 加强了设计方案和前期工作应考虑的节能、环境保护、消防、安全和职业卫生等内容。

4. 标准、规范采用国家近期的版本，设备仪表产品选载常用和较新的型式、型号。

5. 计量单位统一到国家法定计量单位体系。但是，由于许多物性数据图表原始资料来源为工程单位制或克-厘米-秒单位制，因化工已有常用的经验式多按工程单位制推导而来，且常含有具有量纲的常数或系数，实际上很难按法定计量单位改编或重新绘制，不得不暂时沿用原单位制。遇到这类情况，均随图表和公式注出换算为法定计量单位的系数。

本《手册》适用于化工、石化、医药、轻工等行业的工艺、系统、配管等专业，也可以供其他有关专业参考。

一本手册虽然不可能包罗万象，但我们希望这本《手册》能为设计各阶段提供尽可能多的基础数据和有用资料。欢迎读者提出改进意见。

国家医药管理局上海医药设计院 陆振东

1994年12月

# 目 录

## 第1篇 工程项目总体及前期工作

### 第1章 化工设计常用规范(规定、标准)和有关资料

- 1-3
- 1 生产的火灾、爆炸危险性及其卫生分类 ..... 1-3
  - 1.1 生产的火灾危险性分类 ..... 1-3
  - 1.2 贮存物品的火灾危险性分类 ..... 1-4
  - 1.3 电力设计安全规程 ..... 1-6
    - 1.3.1 防爆规范 ..... 1-6
    - 1.3.2 防静电规定 ..... 1-13
    - 1.3.3 防雷规定 ..... 1-14
    - 1.3.4 供配电负荷的分级 ..... 1-15
  - 1.4 车间的卫生特征分级 ..... 1-17
    - 1.4.1 浴室 ..... 1-17
    - 1.4.2 更衣室 ..... 1-17
    - 1.4.3 盥洗室 ..... 1-17
  - 1.5 职业性接触毒物危险程度分级 ..... 1-18
  - 1.6 洁净室空气洁净度等级 ..... 1-18
  - 1.7 医药工业生产厂房洁净级别 ..... 1-18
  - 1.8 压力容器中介质毒性危害和爆炸危险程度分类 ..... 1-18
- 2 工厂防火规定 ..... 1-23
  - 2.1 建筑物构件的耐火等级和燃烧性能 ..... 1-23
  - 2.2 厂房的防火、防爆规定 ..... 1-24
    - 2.2.1 厂房的耐火等级、层数和占地面积 ..... 1-24
    - 2.2.2 厂房的防火间距 ..... 1-24
    - 2.2.3 厂房的防爆 ..... 1-25
    - 2.2.4 厂房的安全疏散 ..... 1-26
  - 2.3 库房的防火规定 ..... 1-27
    - 2.3.1 库房的耐火等级、层数、占地面积和安全疏散 ..... 1-27
    - 2.3.2 库房的防火间距 ..... 1-28
  - 2.4 甲、乙、丙类液体储罐的防火规定 ..... 1-29
    - 2.4.1 甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距 ..... 1-29
    - 2.4.2 甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距 ..... 1-29
    - 2.4.3 甲、乙、丙类液体储罐的成组布置 ..... 1-29
    - 2.4.4 甲、乙、丙类液体储罐或储罐组防火堤的设置规定 ..... 1-29
    - 2.4.5 液体储罐与其泵房、装卸设施及装卸设施与建筑物的防火间距 ..... 1-30
  - 2.5 可燃、助燃气体储罐的防火间距 ..... 1-30
  - 2.6 液化石油气储罐的布置和防火间距 ..... 1-31
  - 2.7 易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距 ..... 1-32
  - 2.8 仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距 ..... 1-32
- 3 工厂卫生规定 ..... 1-33
  - 3.1 车间空气中有害物质的最高容许浓度 ..... 1-33
  - 3.2 噪声卫生标准 ..... 1-36
- 4 大气、水源、土壤及环境噪声的卫生防护 ..... 1-36
  - 4.1 大气的卫生防护 ..... 1-36
    - 4.1.1 大气质量标准和卫生要求 ..... 1-36
    - 4.1.2 废气排放标准 ..... 1-37
  - 4.2 水源的卫生防护 ..... 1-41
    - 4.2.1 水质标准和卫生要求 ..... 1-41
    - 4.2.2 水污染物排放标准 ..... 1-46
  - 4.3 土壤的卫生防护 ..... 1-50
    - 4.3.1 废渣污染的防止 ..... 1-50
    - 4.3.2 农用污泥中污染物的控制标准 ..... 1-50
    - 4.3.3 含氰废物污染控制标准 ..... 1-51
  - 4.4 环境噪声的卫生防护 ..... 1-51
    - 4.4.1 城市区域环境噪声标准 ..... 1-51
    - 4.4.2 工业企业厂界噪声标准 ..... 1-51
  - 4.5 关于环境保护标准的说明 ..... 1-52
- 5 工厂安全、卫生的防护规定和措施 ..... 1-52
  - 5.1 消防 ..... 1-52

5.1.1 火灾的分类 .....	1-52	和周围环境的影响 .....	1-83
5.1.2 火灾探测器 .....	1-52	2.2.6 工厂布置应为施工安装创造有利条件 .....	1-83
5.1.3 建筑灭火器配置设计 .....	1-53	2.3 竖向布置 .....	1-84
5.1.4 灭火器 .....	1-58	2.3.1 竖向布置的基本任务 .....	1-84
5.2 防静电 .....	1-58	2.3.2 竖向布置的技术要求 .....	1-84
5.3 化工车间的通风换气 .....	1-58	2.3.3 竖向布置方式 .....	1-84
6 物质的燃烧、爆炸极限及电阻率 .....	1-63	2.3.4 土(石)方工程计算 .....	1-85
6.1 可燃有机化合物(气体及液体)的性质 .....	1-63	2.4 管线布置 .....	1-85
6.2 易燃气体的性质 .....	1-67	2.4.1 管线布置的工作内容 .....	1-85
6.3 助燃性气体的性质 .....	1-68	2.4.2 管线布置的原则和要求 .....	1-85
6.4 遇水燃烧物质的性质 .....	1-68	3 工厂运输设计 .....	1-85
6.5 遇空气自燃物质的性质 .....	1-69	3.1 运输方式的选择 .....	1-87
6.6 各种粉尘的自燃点及爆炸下限 .....	1-70	3.2 水路运输的基本技术条件 .....	1-87
6.7 各种物质的电阻率 .....	1-74	3.3 准轨铁路运输的主要技术条件 .....	1-87
6.8 液体的电导率和介电常数 .....	1-75	3.3.1 铁路设计的基本技术条件 .....	1-88
7 常用设计规范(规定、标准) .....	1-76	3.3.2 工业企业站场线的主要技术要求 .....	1-88
7.1 常用设计规范 .....	1-76	3.4 公路运输的主要技术条件 .....	1-89
7.2 安装、施工验收规范 .....	1-78	3.4.1 厂外道路等级 .....	1-89
7.3 试车、竣工验收规范 .....	1-78	3.4.2 厂外道路主要技术条件 .....	1-89
<b>参考文献</b> .....	1-78	3.4.3 厂内道路主要技术要求 .....	1-89
<b>第2章 厂址选择和工厂布置</b> .....	1-79	3.5 架空索道运输 .....	1-89
1 厂址选择 .....	1-79	4 工厂绿化 .....	1-90
1.1 厂址选择应遵循的基本原则 .....	1-79	5 常用参考资料 .....	1-90
1.2 准备工作阶段的工作内容和选厂工作组织 .....	1-79	5.1 新建厂设计基础资料收集提纲 .....	1-90
1.2.1 工作班子的组织 .....	1-79	5.2 改扩建项目设计基础资料收集提纲 .....	1-93
1.2.2 拟定选厂指标 .....	1-80	5.3 常用规范 .....	1-93
1.2.3 编写设计基础资料收集提纲 .....	1-80	6 厂区布置总图举例 .....	1-93
1.3 现场工作阶段的工作内容 .....	1-80	<b>第3章 工程经济</b> .....	1-96
1.4 方案比较和选厂报告 .....	1-80	1 投资估算 .....	1-98
2 工厂布置 .....	1-82	1.1 国内工程项目的投资估算 .....	1-98
2.1 工厂布置的基本任务 .....	1-82	1.2 引进工程项目的投资估算 .....	1-106
2.2 布置原则 .....	1-82	1.3 中外合资企业工程项目投资估算 .....	1-108
2.2.1 工厂布置满足生产和运输要求 .....	1-82	1.3.1 中外合资企业工程项目投资估算的特点和要求 .....	1-108
2.2.2 工厂布置应满足安全和卫生要求 .....	1-82	1.3.2 估算文件的组成和内容 .....	1-109
2.2.3 工厂布置应考虑工厂发展的可能性和妥善处理工厂分期建设的问题 .....	1-83	1.3.3 投资估算的编制办法 .....	1-109
2.2.4 工厂布置必须贯彻节约用地原则 .....	1-83	1.3.4 投资估算用的表格形式 .....	1-114
2.2.5 工厂布置应考虑各种自然条件		1.4 工艺装置的投资估算 .....	1-114
		1.4.1 概算法 .....	1-114
		1.4.2 指数法 .....	1-115
		2 资金筹措 .....	1-116

3	产品成本估算	1-117
4	财务评价	1-118
4.1	财务评价用的报表形式	1-118
4.1.1	基本报表	1-119
4.1.2	辅助报表	1-119
4.2	财务评价的主要指标	1-126
4.3	不确定性分析	1-128
4.3.1	盈亏平衡分析	1-128
4.3.2	敏感性分析	1-128
4.3.3	概率分析	1-129
4.4	改扩建与技术改造项目的经济评价	1-129
4.5	中外合资企业项目的经济评价	1-129
5	国民经济评价	1-130
5.1	国民经济评价所用报表形式	1-130
5.1.1	基本报表	1-130
5.1.2	辅助报表	1-130
5.2	国民经济评价的主要指标	1-130
5.3	经济评价中的计算机应用	1-130
6	设计概算	1-134
6.1	设计概算的编制要求	1-134
6.2	总概算	1-135
6.2.1	编制方法及要求	1-135
6.2.2	总概算项目设置内容	1-135
6.3	综合概算	1-136
6.4	单位工程概算	1-137
6.4.1	建筑工程	1-137
6.4.2	设备工程	1-139
6.4.3	安装工程	1-140
6.5	其他费用和预备费	1-141
6.6	引进项目投资编制办法	1-146
6.6.1	引进项目价格计算基础	1-146
6.6.2	引进项目费用内容	1-146
6.6.3	引进项目费用的支付	1-146
6.6.4	引进项目的合同价款计算方法	1-147
6.6.5	单机引进和材料引进费用的计算	1-147
6.6.6	国内运杂费	1-148
6.6.7	引进项目及引进设备、材料安装费	1-148
6.6.8	引进项目其他费用和预备费	1-148
6.6.9	引进设备、材料费用有关名词解释	1-148

附录	化工建设设备材料划分	1-148
参考资料		1-150
第4章	车间布置	1-151
1	一般车间	1-151
1.1	设计依据	1-151
1.1.1	常用的设计规范和规定	1-151
1.1.2	基础资料	1-151
1.2	车间布置	1-151
1.2.1	车间组成	1-151
1.2.2	车间布置要考虑的问题	1-151
1.3	车间布置中的若干技术问题	1-152
1.3.1	厂房安排	1-152
1.3.2	厂房层数	1-152
1.3.3	厂房布置	1-152
1.3.4	设计布置	1-153
1.3.5	车间辅助室和生活室的布置	1-155
1.3.6	安全、卫生和防腐蚀问题	1-156
1.4	车间布置的方法和步骤	1-156
1.5	车间布置的成品	1-156
1.5.1	车间平面布置图	1-156
1.5.2	车间立面布置图	1-156
1.5.3	装置总平面图	1-156
1.6	各类设备布置的注意事项	1-157
1.6.1	反应器	1-157
1.6.2	混合器	1-158
1.6.3	蒸发器	1-158
1.6.4	结晶器	1-159
1.6.5	贮罐	1-159
1.6.6	工业炉和各种明火设备	1-159
1.6.7	塔	1-160
1.6.8	换热器	1-160
1.6.9	流体输送设备	1-161
1.6.10	过滤机	1-162
1.6.11	干燥器	1-163
1.6.12	气体净化设备	1-163
1.6.13	运输设备	1-164
1.6.14	罐区	1-164
1.6.15	控制室	1-164
1.6.16	主管廊	1-165
1.7	车间布置示例	1-165
2	医药工业洁净车间	1-168
2.1	常用的设计规范、规定和实施指南	1-168
2.2	车间布置	1-168

2.2.1	车间组成	1-168	6.3.2	焚烧法	1-203
2.2.2	车间布置要考虑的问题	1-168	7	噪声控制技术	1-204
2.3	车间布置中的若干技术要求	1-169	7.1	化工、医药企业噪声基本特征	1-204
2.3.1	人员净化用室、生活室布置 要求	1-169	7.2	噪声控制基本方法	1-204
2.3.2	物料净化用室布置要求	1-170	7.2.1	吸声	1-204
2.3.3	生产洁净区布置要求	1-170	7.2.2	隔声	1-207
2.4	车间布置示例	1-174	7.2.3	消声	1-210
<b>第5章</b>	<b>环境保护</b>	1-176	7.3	防噪间距估算	1-210
1	环境保护法规和文件	1-176	8	绿化	1-211
1.1	建设项目环境保护管理办法	1-176	8.1	环境绿化的作用	1-211
1.2	建设项目环境保护设计规定	1-181	8.2	绿化设计要点	1-211
2	有关环境质量标准	1-184	9	环境影响评价	1-213
3	污染物排放标准	1-185	9.1	环境影响评价的含义和目的	1-213
4	废气处理技术	1-185	9.2	环境影响评价的原则和具体 规定	1-213
4.1	空气污染与空气污染物	1-185	9.2.1	环境影响评价的基本原则	1-213
4.2	化工和石油化工厂大气主要污 染源	1-186	9.2.2	环境影响评价的具体规定	1-213
4.3	空气污染对人体健康的影响	1-187	9.3	环境影响评价的主要工作内容和 工作程序	1-213
4.4	废气处理基本方法	1-188	9.4	环境影响评价的方法和模式	1-213
4.4.1	除尘设备	1-188	9.4.1	环境影响评价的方法	1-213
4.4.2	冷凝法	1-188	9.4.2	环境影响评价模式	1-215
4.4.3	吸收法	1-189	9.5	环境影响报告书的主要内容	1-215
4.4.4	吸附法	1-189	<b>第6章</b>	<b>工程建设项目中专篇编列的设计 文件</b>	1-217
4.4.5	直接燃烧法	1-190	1	环境保护	1-217
4.4.6	催化燃烧法	1-192	1.1	建设项目环境保护设计规定	1-217
5	废水处理技术	1-192	1.2	化工建设项目环境保护设计 规定	1-218
5.1	化工医药废水的特点	1-192	1.3	化工建设项目环境保护专篇的内 容和深度规定	1-219
5.2	化工医药废水中的主要污染物	1-192	1.3.1	项目建议书阶段	1-219
5.3	废水处理的主要原则	1-193	1.3.2	可行性研究报告	1-219
5.4	废水处理基本方法	1-193	1.3.3	初步设计阶段	1-219
5.4.1	隔油法	1-193	2	职业安全卫生	1-221
5.4.2	气浮法	1-194	2.1	关于生产性建设工程项目职业安 全卫生监察的暂行规定	1-221
5.4.3	沉淀法	1-196	2.2	上海市《生产性建设工程项目职业 安全卫生监察的暂行规定》实施 细则	1-222
5.4.4	均衡	1-197	2.3	化工建设项目职业安全卫生专篇内容 和深度的规定	1-224
5.4.5	好氧生物处理	1-198	2.3.1	项目建议书	1-224
5.4.6	缺氧-好氧生物处理	1-199	2.3.2	可行性研究报告	1-224
5.4.7	厌氧生物处理	1-200	2.3.3	初步设计	1-224
5.4.8	过滤	1-202			
6	废渣处理技术	1-202			
6.1	化工、医药废渣的特点	1-202			
6.2	化工、医药废渣处理的主要 原则	1-203			
6.3	废渣处理基本方法	1-203			
6.3.1	填埋法	1-203			



3	消防	1-224
3.1	建筑防火设计专篇内容提要	1-224
3.2	化工建设项目消防篇编写规定	1-224
3.2.1	可行性研究报告中消防专篇编写规定	1-224
3.2.2	初步设计文件中消防篇编写规定	1-224
4	节能	1-226
4.1	关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇	

(章)”的暂行规定·····1-226

4.2	关于认真执行《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇(章)的暂行规定》的实施办法的通知	1-227
4.3	化工建设项目节能篇(章)编写规定	1-228
4.3.1	可行性研究报告中节能专篇编写规定	1-228
4.3.2	初步设计	1-228

## 第2篇 化工单元设备的工艺计算

<b>第7章</b>	<b>液体混合器</b>	2-3
1	叶轮型式及附件	2-3
1.1	叶轮型式	2-3
1.2	搅拌附件	2-6
1.2.1	挡板	2-6
1.2.2	导流筒	2-7
1.2.3	传热蛇管	2-7
2	搅拌功率	2-7
2.1	搅拌需要功率	2-8
2.1.1	牛顿型流体	2-8
2.1.2	非牛顿型液体	2-18
3	叶轮型式和转速确定	2-19
3.1	液-液均相调和	2-19
3.1.1	低粘度牛顿型流体	2-19
3.1.2	高粘度牛顿型液体	2-21
3.1.3	高粘度非牛顿型流体	2-21
3.2	固-液悬浮及溶解	2-24
3.2.1	主体液为牛顿型(固相比液相重,且易润湿)	2-24
3.2.2	主体液为牛顿型(固相比液相轻,且不易润湿分散)	2-28
3.3	液-液非均相分散及物理传质	2-29
3.3.1	连续相与分散相的分层	2-29
3.3.2	叶轮选型及转速的确定	2-30
3.4	气-液相分散及物理传质	2-32
4	搅拌器标准(HG/T2.23-91)	2-36

参考文献·····2-40

<b>第8章</b>	<b>换热器</b>	2-41
1	换热器的分类和选用	2-41
1.1	换热器的分类	2-41
1.1.1	按工艺功能分类	2-41
1.1.2	按传热方式和结构分类	2-42

1.2	按工艺功能选用换热器	2-42
1.2.1	冷却器	2-42
1.2.2	加热器	2-43
1.2.3	再沸器	2-47
1.2.4	冷凝器	2-47
1.2.5	蒸发器	2-48
1.3	管壳式换热器的选用	2-50
1.3.1	工艺条件的选用	2-50
1.3.2	结构参数的选用	2-51
2	管壳式换热器的计算	2-53
2.1	稳态传热方程	2-53
2.1.1	总传热系数	2-53
2.1.2	平均温差	2-53
2.2	传热膜系数	2-58
2.2.1	对流传热的传热膜系数	2-58
2.2.2	有相变传热的传热系数	2-60
2.3	压力降计算	2-62
2.3.1	管内压降	2-62
2.3.2	壳程压降	2-63
2.4	传热计算公式汇总	2-64
2.5	翅片管的传热计算	2-65
2.5.1	传热基本公式稳态	2-65
2.5.2	总传热系数K	2-65
2.5.3	翅片效率 $E_f$	2-66
2.5.4	传热系数	2-66
2.5.5	压降	2-68
2.6	换热器的设计计算举例	2-68
2.6.1	冷却器的设计计算举例	2-68
2.6.2	立式热虹吸式再沸器的设计计算举例	2-71
2.6.3	多组分冷凝器的设计计算举例	2-72
3	蛇管式及夹套式换热器的传热计算	2-75

3.1 连续操作(稳态传热) .....	2-75	2.3 恒速干燥阶段的计算 .....	2-103
3.1.1 反应罐及容器蛇管传热 .....	2-75	2.3.1 使用 $X-t$ 干燥曲线的	
3.1.2 反应罐及容器夹套传热 .....	2-76	方法 .....	2-103
3.2 间歇操作(不稳态传热) .....	2-78	2.3.2 使用 $R-t$ 干燥速率曲线的	
3.2.1 一般问题 .....	2-78	方法 .....	2-103
3.2.2 计算方法 .....	2-78	2.3.3 使用传热系数的计算	
4 非牛顿型流体的传热计算 .....	2-78	方法 .....	2-103
4.1 非牛顿型流体的分类及特性 .....	2-78	2.4 降速干燥阶段的计算 .....	2-104
4.1.1 非牛顿型流体的分类 .....	2-78	2.5 干燥器的热量衡算 .....	2-105
4.1.2 流变特性 .....	2-79	2.5.1 预热器的热量消耗 .....	2-105
4.1.3 粘度 .....	2-79	2.5.2 干燥器的热量衡算 .....	2-105
4.2 非牛顿型流体的传热计算 .....	2-79	2.5.3 热量衡算在干燥过程中的	
5 蒸发 .....	2-80	应用 .....	2-105
5.1 蒸发设备的选型 .....	2-80	3 箱式(间歇式)干燥器 .....	2-106
5.1.1 选型时应考虑的因素 .....	2-80	3.1 平行流式箱式干燥器 .....	2-106
5.1.2 选型原则 .....	2-80	3.2 穿流式箱式干燥器 .....	2-107
5.1.3 蒸发设备选型的基准表 .....	2-82	3.3 真空箱式干燥器 .....	2-108
5.2 泡核沸腾传热系数 .....	2-82	4 隧道式(带式)通风干燥器 .....	2-108
5.2.1 Rohsenow公式 .....	2-82	5 喷雾干燥器 .....	2-109
5.2.2 Mostinski公式 .....	2-82	5.1 喷雾干燥器的分类 .....	2-110
5.2.3 实验关系式 .....	2-83	5.2 喷雾干燥室的设计 .....	2-110
5.2.4 总传热系数 .....	2-83	5.3 雾化器的类型 .....	2-111
5.3 多效蒸发的计算 .....	2-83	5.4 雾化器的选择 .....	2-111
6 应用计算机设计计算的方法 .....	2-85	5.5 P型喷雾干燥器系列产品 .....	2-111
7 附录 .....	2-86	5.6 PA、PB、PC、PD系列喷雾干燥装置	
7.1 污垢系数值 .....	2-86	技术参数 .....	2-112
7.2 总传热系数推荐值 .....	2-87	5.7 喷雾干燥计算实例 .....	2-113
7.2.1 管壳式换热器 .....	2-87	5.8 喷雾干燥的闭路循环系统 .....	2-113
7.2.2 蛇管式换热器 .....	2-90	6 气流干燥器 .....	2-114
7.2.3 夹套式换热器 .....	2-92	6.1 特性及运行参数 .....	2-114
7.2.4 套管式换热器 .....	2-93	6.2 分类 .....	2-115
7.2.5 空冷器 .....	2-94	7 流化床干燥器 .....	2-116
7.2.6 喷淋式换热器 .....	2-94	7.1 特点 .....	2-116
7.2.7 螺旋板式换热器 .....	2-95	7.2 流化床干燥器类型 .....	2-117
7.2.8 其他形式换热器 .....	2-95	7.2.1 JZL型振动流化床干燥(冷	
7.3 液体、气体的普兰德准数 .....	2-96	却)器 .....	2-117
参考文献 .....	2-98	7.2.2 QL系列强化沸腾干燥器 .....	2-118
第9章 干燥器 .....	2-99	8 立式通风移动床干燥器 .....	2-120
1 干燥器的分类与选型 .....	2-99	8.1 特点 .....	2-120
1.1 干燥器的分类 .....	2-99	8.2 计算实例 .....	2-120
1.2 干燥器的选型 .....	2-99	9 回转干燥器 .....	2-121
1.3 干燥装置选型表 .....	2-102	9.1 直接或间接加热式回转圆筒干	
2 干燥过程计算 .....	2-102	燥器 .....	2-121
2.1 干燥速率曲线 .....	2-102	9.1.1 技术参数 .....	2-121
2.2 恒速干燥和降速干燥 .....	2-103	9.1.2 计算实例 .....	2-122

9.1.3 应用实例	2-123	计算	2-150
9.2 穿流式回转干燥器	2-123	1.4 汽液平衡关系的热力学一致性检验	2-150
9.2.1 结构	2-123	<b>参考文献</b>	2-150
9.2.2 特点	2-124	2 蒸馏过程的计算	2-151
9.2.3 HCH系列穿流回转干燥机	2-125	2.1 简捷法	2-151
9.2.4 运转实例操作数据	2-125	2.1.1 MT图解法	2-151
10 真空干燥器	2-126	2.1.2 简捷算法	2-152
10.1 特点	2-127	2.2 严格(逐板)算法	2-157
10.2 双锥回转真空干燥器	2-127	2.2.1 设计数据的规定及最终计算结果	2-158
10.3 耗式真空干燥器	2-128	2.2.2 Wang-Henke法的数学模型	2-158
10.4 附属设备	2-128	2.2.3 计算步骤及框图	2-159
10.5 回转真空干燥联合机在医药制剂中的应用	2-130	2.2.4 有关说明	2-159
11 槽型搅拌式干燥器	2-130	<b>参考文献</b>	2-161
11.1 特点	2-130	3 传质速率	2-161
11.2 槽型搅拌干燥器类型	2-131	3.1 板效率的推算	2-162
11.2.1 楔形翼片型搅拌干燥器	2-131	3.1.1 塔板效率的定义	2-162
11.2.2 KY型空心叶片干燥机	2-131	3.1.2 计算板效率的经验关联式	2-163
11.2.3 单轴圆板型和单轴环型搅拌干燥器	2-131	3.2 填料塔等板高度(HETP)的计算	2-166
11.2.4 单轴圆盘型搅拌干燥器	2-132	3.2.1 幕赫法	2-166
11.2.5 单轴清扫齿型搅拌干燥器	2-132	3.2.2 格兰维尔法	2-166
11.3 槽型搅拌干燥器的应用	2-132	<b>参考文献</b>	2-166
12 滚筒干燥器	2-133	4 气体吸收	2-167
12.1 滚筒干燥器的进料方式	2-133	4.1 相平衡及物料衡算式	2-167
12.2 滚筒干燥器的一般技术参数	2-133	4.1.1 气液平衡、拉乌尔定理、亨利定律	2-167
12.3 滚筒干燥器的应用	2-134	4.1.2 物料衡算式与操作线方程	2-169
12.4 GT型滚筒干燥机	2-134	4.2 传质系数、传质单元数和传质单元高度	2-169
<b>参考文献</b>	2-134	4.2.1 传质单元速率	2-169
<b>第10章 蒸馏与吸收</b>	2-136	4.2.2 传质单元数、传质单元高度	2-170
1 汽液平衡	2-136	4.2.3 传质单元数的计算	2-172
1.1 汽液平衡关系的表达	2-136	4.3 吸收过程计算	2-172
1.2 汽液平衡的热力学关系式	2-136	4.3.1 理论板数求取	2-172
1.2.1 理想溶液系统	2-136	<b>参考文献</b>	2-178
1.2.2 非理想溶液系统	2-137	5 塔设备的流体力学计算	2-178
1.3 活度系数的计算	2-138	5.1 填料塔的流体力学计算	2-179
1.3.1 Van Larr及Margules方程	2-138	5.1.1 填料类型及特性参数	2-179
1.3.2 溶解度参数法(Scatchard-Hildebrand方程)	2-138	5.1.2 填料塔流体力学计算	2-182
1.3.3 Wilson方程	2-139	5.1.3 填料塔塔内构件的设计	2-185
1.3.4 NRTL方程	2-140	5.2 板式塔的流体力学计算	2-188
1.3.5 UNIFAC模型	2-141		
1.3.6 含有缔合组分的汽液平衡			

5.2.1	初估塔径	2-188	5.4.1	粒子与流体间的传热	2-227
5.2.2	塔板布置、降液管及溢流堰设计	2-189	5.4.2	固定床的有效热导系数	2-228
5.2.3	筛板设计	2-196	5.4.3	固定床与器壁间的传热膜系数 $h_i$ 和 $h_o$	2-229
5.2.4	浮阀(塔)板的流体力学计算	2-203	5.5	薄层催化剂的反应器计算	2-230
<b>参考文献</b>		2-207	5.6	等温床的计算	2-230
<b>第11章 反应器</b>		2-209	5.7	绝热床计算	2-230
1	概述	2-209	5.8	拟均相二维模型及非均相模型	2-232
1.1	反应器设计和化学反应工程	2-209	6	流化床反应器	2-232
1.2	化学反应器的基本类型	2-209	6.1	流化床的流体力学行为	2-233
1.3	化学反应器设计的基本方法	2-210	6.1.1	几个特征速度	2-233
1.4	反应器设计数学模型组成	2-210	6.1.2	床层的膨胀	2-234
2	化学反应动力学	2-211	6.1.3	气体分布器	2-235
2.1	本征反应动力学	2-211	6.1.4	气泡	2-235
2.1.1	反应速度基本理论	2-211	6.1.5	粒子捕集	2-235
2.1.2	单一反应	2-211	6.2	流化床中的传热	2-236
2.1.3	复杂反应	2-213	6.3	流化床中的传质	2-237
2.1.4	链锁反应	2-213	6.4	流化床的数学模型	2-239
2.2	宏观动力学	2-213	7	气液反应器	2-240
2.2.1	气-固催化反应动力学	2-213	7.1	气液反应器的选择原则	2-240
2.2.2	气-液反应动力学	2-214	7.2	反应器的组合	2-240
3	停留时间分布和流体流动模式	2-216	7.3	气液反应器中的传递过程	2-240
3.1	停留时间分布的表示	2-216	7.3.1	鼓泡流型	2-240
3.2	返混	2-217	7.3.2	分布器开孔率	2-241
3.3	流动模型	2-217	7.3.3	气泡尺寸	2-241
3.3.1	平推流与全混流模型原理	2-217	7.3.4	气含率	2-241
3.3.2	多釜串联模型原理	2-217	7.3.5	比表面积	2-241
3.3.3	轴向分散模型原理	2-218	7.3.6	传质系数的计算	2-247
4	均相反应器	2-218	7.3.7	扩散系数 $D_{AL}$ 或 $D_{BL}$	2-247
4.1	间歇釜式反应器	2-218	7.3.8	气体溶解度	2-247
4.2	平推流反应器	2-219	7.3.9	气液鼓泡层的传热	2-251
4.3	全混釜式反应器	2-220	7.4	气液鼓泡反应器设计计算	2-251
4.4	循环反应器	2-221	7.4.1	设计计算步骤	2-251
4.5	组合反应器	2-221	7.4.2	经验处理原则	2-254
4.6	非等温情况的能量衡算	2-222	<b>参考文献</b>		2-254
4.6.1	间歇釜式反应器	2-222	<b>第12章 压缩与膨胀</b>		2-256
4.6.2	平推流反应器	2-223	1	理想气体的热力学计算	2-256
4.6.3	全混釜式反应器及其热稳定性	2-225	1.1	等温压缩	2-256
5	固定床反应器	2-225	1.2	绝热压缩	2-256
5.1	粒子几何特性和床层空隙率	2-226	1.3	多变压缩	2-256
5.2	床层压降	2-226	2	真实气体的压缩	2-257
5.3	床层中的传质	2-227	2.1	临界常数和压缩指数	2-257
5.4	床层中的传热	2-227	2.2	真实气体的压缩指数	2-257
			3	压缩效率	2-258
			4	压缩机的种类和选型	2-258

4.1 压缩机类型和应用范围	2-258	图	2-282
4.2 压缩机订货一般技术条件	2-259	1.3.10 有机化合物摩尔热容	2-283
5 往复式压缩机的工艺计算	2-259	1.4 气体的扩散系数	2-285
5.1 排气温度	2-259	1.4.1 一些物质在几种气体中的扩散系数	2-285
5.2 功率	2-259	1.4.2 一些物质在水溶液中的扩散系数	2-285
6 离心式压缩机的工艺计算	2-263	1.5 气体的导热系数	2-286
6.1 离心式压缩机工作原理	2-263	1.5.1 二烯烃、炔烃、醇类气体导热系数图	2-286
6.2 排气温度	2-263	1.5.2 芳香烃气体导热系数图	2-287
6.3 能量头	2-264	1.5.3 常用气体导热系数图	2-288
6.4 马赫数	2-264	1.5.4 高压下有机化合物气体导热系数图	2-289
6.5 功率	2-264	1.5.5 氢的导热系数图	2-290
7 压缩系统的流量调节	2-265	1.5.6 二原子气体导热系数图	2-291
7.1 往复式压缩机的流量调节	2-265	1.5.7 氮的导热系数图	2-292
7.2 离心式压缩机	2-266	1.5.8 二氧化碳导热系数图	2-293
7.2.1 喘振和临界转速	2-266	1.5.9 氯气的导热系数表	2-294
7.2.2 流量调节方法	2-266	1.5.10 制冷剂蒸气导热系数图	2-294
8 其他型式的压缩机	2-267	1.5.11 正烷烃气体导热系数图	2-295
8.1 轴流式压缩机	2-267	1.5.12 异烷烃、烯烃气体导热系数图	2-296
8.2 液环式压缩机	2-267	2 水的物性参数	2-297
8.3 罗茨鼓风机	2-267	2.1 饱和水的物性参数表	2-297
8.4 螺杆式压缩机	2-267	2.2 饱和水蒸汽的物性参数表	2-298
8.5 风扇	2-267	2.3 饱和水蒸汽的蒸汽压表(-20~100℃)	2-298
参考文献	2-267	2.4 过热水蒸汽的密度、比热容、导热系数和粘度图	2-299
第13章 物化数据	2-268	2.5 水蒸汽焓图(I-S图)	2-301
1 常见气体的物性参数	2-268	2.6 水蒸汽温焓图(T-S图)	2-302
1.1 几种气体的物性参数	2-268	3 空气的物性参数	2-303
1.2 气体的粘度	2-269	3.1 干空气的物性参数表(P=760mmHg)	2-303
1.2.1 一般气体在常压下的粘度图	2-269	3.2 干空气密度和饱和水蒸汽含量表(P=760mmHg)	2-304
1.2.2 烷烃、烯烃、二烯烃、炔烃蒸气粘度图	2-271	3.3 空气湿焓图	2-306
1.2.3 烃蒸气在常压下粘度图	2-272	4 常见液体的物性参数	2-307
1.2.4 醇类蒸气粘度图	2-273	4.1 某些盐类水溶液的沸点表	2-307
1.2.5 二原子气体粘度图	2-274	4.2 液体的相对密度和密度	2-308
1.3 气体及蒸气的比热容	2-275	4.2.1 某些液体的相对密度表(t=20~25℃)	2-308
1.3.1 气体比热容图	2-275	4.2.2 油品相对密度表	2-308
1.3.2 烷烃蒸气比热容图	2-276	4.2.3 醇类相对密度图	2-309
1.3.3 烯烃蒸气比热容图	2-277		
1.3.4 二烯烃、炔烃、二氯乙烷、乙腈蒸气比热容图	2-278		
1.3.5 环戊烷系烃蒸气比热容图	2-279		
1.3.6 环己烷系烃蒸气比热容图	2-280		
1.3.7 芳香烃蒸气比热容图	2-281		
1.3.8 气体 $c_p-c_v$ 图	2-282		
1.3.9 烃类蒸气绝热系数 $c_p-c_v$			

- 4.2.4 常见无机物水溶液相对密度表……………2-309
- 4.2.5 烷烃相对密度图……………2-312
- 4.2.6 烯烃、二烯烃相对密度图……………2-312
- 4.2.7 芳香烃相对密度图……………2-313
- 4.2.8 常用溶剂相对密度图……………2-314
- 4.2.9 有机液体相对密度图……………2-315
- 4.2.10 乙腈、氢氧化钠水溶液相对密度图……………2-316
- 4.2.11 浓硫酸水溶液相对密度图……………2-317
- 4.2.12 稀硫酸及硝酸、盐酸水溶液相对密度图……………2-318
- 4.2.13 氯化钙水溶液相对密度图……………2-319
- 4.2.14 氨水溶液密度表……………2-320
- 4.2.15 液氨(及蒸气)密度表……………2-320
- 4.3 液体比热容……………2-321
  - 4.3.1 一般液体比热容图……………2-321
  - 4.3.2 烷烃、烯烃、二烯烃液体比热容图……………2-322
  - 4.3.3 芳香烃液体比热容图……………2-323
  - 4.3.4 溶剂、醇类液体比热容图……………2-324
  - 4.3.5 氨水比热容表……………2-325
  - 4.3.6 常用酸、碱水溶液比热容图……………2-325
  - 4.3.7 制冷剂液体比热容图……………2-326
  - 4.3.8 氯化钙水溶液比热容图……………2-327
  - 4.3.9 氢氧化钠水溶液比热容表……………2-328
- 4.4 液体和水溶液的体积膨胀系数表……………2-329
- 4.5 液体的粘度……………2-330
  - 4.5.1 粘度换算图……………2-330
  - 4.5.2 一般液体粘度图……………2-331
  - 4.5.3 烷烃液体粘度图……………2-333
  - 4.5.4 烯烃、二烯烃、炔烃液体粘度图……………2-334
  - 4.5.5 芳香烃、环己烷液体粘度图……………2-335
  - 4.5.6 有机化合物液体粘度图……………2-336
  - 4.5.7 液体烃粘度图(常压及中压)……………2-337
  - 4.5.8 硫酸水溶液粘度图……………2-338
  - 4.5.9 氯化钙水溶液粘度图……………2-338
  - 4.5.10 氢氧化钠水溶液粘度图……………2-339
  - 4.5.11 盐类水溶液相对粘度图……………2-340
  - 4.5.12 盐酸、氨水溶液粘度图……………2-341
  - 4.5.13 液氨粘度表……………2-341
  - 4.5.14 硝酸的相对粘度表……………2-342
- 4.6 某些无机物在水溶液中的扩散系数……………2-342
- 4.7 液体的表面张力……………2-342
  - 4.7.1 某些无机物水溶液的表面张力表……………2-342
  - 4.7.2 烷烃表面张力图……………2-343
  - 4.7.3 烯烃、二烯烃、炔烃表面张力图……………2-344
  - 4.7.4 芳香烃表面张力图……………2-345
  - 4.7.5 醇类、乙二醇醚水溶液表面张力图……………2-346
  - 4.7.6 一般液体表面张力图……………2-347
  - 4.7.7 烃类混合物表面张力与液气密度差关系图……………2-349
  - 4.7.8 烷烃表面张力与液气密度差关系图……………2-350
  - 4.7.9 烯烃等物质表面张力与液气密度差关系图……………2-351
  - 4.7.10 氨水溶液的表面张力表(20℃)……………2-351
- 4.8 标准电极电位……………2-352
- 4.9 液体导热系数……………2-353
  - 4.9.1 烷烃液体导热系数图……………2-353
  - 4.9.2 烯烃、二烯烃、炔烃液体导热系数图……………2-354
  - 4.9.3 芳香烃液体导热系数图……………2-355
  - 4.9.4 醇类液体导热系数图……………2-356
  - 4.9.5 液体导热系数图……………2-357
  - 4.9.6 氢氧化钠及氢氧化钾溶液的导热系数表……………2-357
  - 4.9.7 液体制冷剂导热系数图(饱和状态)……………2-358
  - 4.9.8 氨水溶液导热系数图……………2-358
- 4.10 溶解度……………2-358
  - 4.10.1 无机物质在水中的溶解度表……………2-358
  - 4.10.2 一些气体水溶液的亨利系数H表( $\times 10^{-2}$ mmHg)……………2-363
  - 4.10.3 二氧化碳在水中的溶解度图……………2-364
  - 4.10.4 氢氧化钠、尿素在水中溶

解度图 .....	2-365	6.14 苯-环己烷(760mmHg) .....	2-384
4.10.5 碳酸氢铵在水中溶解度		6.15 氯仿-苯(760mmHg) .....	2-384
图 .....	2-365	6.16 苯-甲苯(760mmHg) .....	2-384
4.10.6 硫化氢在一乙醇胺溶液中		6.17 氮-氧(760mmHg) .....	2-385
溶解度图(一) .....	2-366	6.18 某些二组分气液平衡数据表 .....	2-385
4.10.7 硫化氢在一乙醇胺溶液中		7 二元、三元恒沸物和低融混合物	
溶解度图(二) .....	2-366	组成 .....	2-385
4.10.8 硫化氢在二乙醇胺溶液中		7.1 苯(甲组分)与某些化合物组成的	
溶解度图 .....	2-367	恒沸物表(760mmHg) .....	2-385
4.10.9 几种常见气体在水中的溶		7.2 甲苯(甲组分)与某些化合物组成	
解度表 .....	2-367	的恒沸物表(760mmHg) .....	2-386
5 汽液平衡蒸气压力 .....	2-368	7.3 醋酸(甲组分)与某些化合物组成	
5.1 醇、醛、酮、醚类蒸气压图 .....	2-368	的恒沸物表(760mmHg) .....	2-386
5.2 烷基酸、胺类蒸气压图 .....	2-369	7.4 苯(甲组分)与某两种化合物组成	
5.3 芳香烃、酚类蒸气压图 .....	2-370	的恒沸物表(760mmHg) .....	2-387
5.4 芳香烃、卤素和氮化合物蒸气		7.5 低共熔混合物组成表 .....	2-387
压图 .....	2-371	8. 一些化合物的热力学常数 .....	2-387
5.5 卤代烃蒸气压图 .....	2-372	8.1 生成热和生成自由能 .....	2-387
5.6 烷烃、烯烃、二烯烃蒸		8.1.1 无机物的生成热和生成自由能	
汽压图 .....	2-373	(atm, 25℃) .....	2-387
5.7 硝酸水溶液蒸气压力表 .....	2-374	8.1.2 有机物的生成热和生成自由能	
5.8 发烟硫酸液面上的SO <sub>3</sub> 的蒸气		(atm, 25℃) .....	2-394
压表 .....	2-375	8.2 燃烧热 .....	2-395
5.9 浓硫酸水溶液液面上的蒸气		8.2.1 有机物的燃烧热 .....	2-395
压表 .....	2-375	8.2.2 几种无机物的燃烧热(atm,	
5.10 盐酸水溶液的水蒸气		18℃) .....	2-398
压表 .....	2-376	8.3 溶解热及水溶液生成热 .....	2-398
5.11 盐酸水溶液的氯化氢蒸气压		8.3.1 常用无机物溶于水的溶解热	
表 .....	2-377	(18℃) .....	2-398
5.12 几种化学品蒸气压图 .....	2-379	8.3.2 某些常用物质的水溶液生	
6 二组分气液平衡与温度(或压力)		成热 .....	2-400
关系 .....	2-379	8.4 蒸发潜热 .....	2-401
6.1 乙醇-水(760mmHg) .....	2-379	8.4.1 某些液体的蒸发潜热表 .....	2-401
6.2 水-醋酸 .....	2-380	8.4.2 烷烃蒸发潜热图 .....	2-402
6.3 甲醇-水 .....	2-380	8.4.3 烯烃、二烯烃蒸发潜热图 .....	2-402
6.4 水-乙二醇 .....	2-381	8.4.4 芳香烃蒸发潜热图 .....	2-403
6.5 甲醇-苯 .....	2-381	8.4.5 溶剂蒸发潜热图 .....	2-404
6.6 乙醛-醋酸(760mmHg) .....	2-382	8.4.6 正烷烃蒸发潜热与温度、压力关	
6.7 甲苯-醋酸(760mmHg) .....	2-382	系图 .....	2-404
6.8 醋酸-间二甲苯 .....	2-382	8.4.7 烃在减压时蒸发潜热图 .....	2-405
6.9 甲醇-乙二醇(760mmHg) .....	2-382	8.5 熔融热和酸碱中和热 .....	2-406
6.10 乙醛-甲苯(760mmHg) .....	2-383	8.5.1 元素和无机物的熔融热表	
6.11 乙醛-苯(760mmHg) .....	2-383	(atm) .....	2-406
6.12 乙醛-水(760mmHg) .....	2-383	8.5.2 有机物的熔融热表(atm) .....	2-407
6.13 乙醛-乙醇(398mmHg) .....	2-384	8.5.3 酸碱中和热表 .....	2-407

8.6 升华热和吸附热.....	2-408	系数 .....	2-438
8.6.1 某些物质的升华热表.....	2-408	12.4 流体相平衡 .....	2-433
8.6.2 活性炭和硅胶的积分吸附 热表 .....	2-409	12.4.1 气液平衡系统 .....	2-438
8.6.3 不同类型活性炭上CO <sub>2</sub> 的积分 吸附热表.....	2-409	12.4.2 液液平衡系统 .....	2-442
9 固体物料的物性参数.....	2-410	12.4.3 液相活度系统 .....	2-442
9.1 某些固体物料的密度、导热系数、比 热容和热扩散率表.....	2-410	12.5 热容和热焓 .....	2-443
9.2 某些材料的辐射黑度表.....	2-413	12.5.1 气体的比热容 .....	2-443
10 常用有机化合物的物化数据 .....	2-414	12.5.2 液体的比热容 .....	2-445
11 高温载热体 .....	2-424	12.5.3 固体在常温下的比热容 .....	2-446
11.1 有机高温载热体 .....	2-424	12.5.4 理想气体的焓及熵 .....	2-446
11.1.1 联苯混合物(道生油)的物 性参数表 .....	2-424	12.5.5 气体和液体的比焓 .....	2-447
11.1.2 YD系列载热体.....	2-426	12.6 蒸发潜热、生成热及燃烧热 .....	2-451
11.1.3 SD系列高温载热体.....	2-426	12.6.1 蒸发潜热 .....	2-451
11.2 无机高温载热体 .....	2-428	12.6.2 正常沸点下的蒸发潜热 .....	2-451
11.2.1 熔融金属的物性参数表 .....	2-428	12.6.3 蒸发潜热与温度的关系 .....	2-451
11.2.2 熔盐的物性参数表 .....	2-428	12.6.4 熔融热 .....	2-451
11.2.3 烟道气物性参数表 .....	2-430	12.6.5 升华热 .....	2-451
12 物化数据的计算 .....	2-430	12.6.6 溶解热 .....	2-451
12.1 纯组分特性 .....	2-430	12.6.7 理想气体生成热 .....	2-452
12.1.1 临界温度 .....	2-430	12.6.8 燃烧热 .....	2-456
12.1.2 临界压力 .....	2-432	12.7 表面张力 .....	2-464
12.1.3 临界体积 .....	2-432	12.7.1 纯物质的表面张力 .....	2-464
12.1.4 临界压缩系数 .....	2-432	12.7.2 表面张力与温度的关系 .....	2-464
12.1.5 偏心因子 .....	2-432	12.7.3 非水溶液混合物的表面 张力 .....	2-464
12.1.6 Riedel常数 .....	2-432	12.7.4 含水溶液的表面张力 .....	2-465
12.1.7 势能常数 .....	2-433	12.8 粘度 .....	2-466
12.1.8 沸点 .....	2-433	12.8.1 气体粘度 .....	2-466
12.2 蒸气压 .....	2-434	12.8.2 液体粘度 .....	2-469
12.2.1 纯液体的蒸气压 .....	2-434	12.9 导热系数 .....	2-477
12.2.2 与不凝性气体共存时的蒸 气压 .....	2-434	12.9.1 气体导热系数 .....	2-477
12.3 气体和液体的P-V-T关系.....	2-434	12.9.2 液体导热系数 .....	2-482
12.3.1 Pitzer-Curl法.....	2-434	12.9.3 液-固悬浮体的导热系数.....	2-484
12.3.2 液体密度 .....	2-437	12.9.4 金属的导热系数 .....	2-484
12.3.3 液体的体胀系数及压缩 系数 .....	2-438	12.10 扩散系数.....	2-484
12.4 流体相平衡 .....	2-433	12.10.1 气体.....	2-484
12.4.1 气液平衡系统 .....	2-438	12.10.2 液体.....	2-486
12.4.2 液液平衡系统 .....	2-442	<b>参考文献 .....</b>	<b>2-487</b>
12.4.3 液相活度系统 .....	2-442		
12.5 热容和热焓 .....	2-443		
12.5.1 气体的比热容 .....	2-443		
12.5.2 液体的比热容 .....	2-445		
12.5.3 固体在常温下的比热容 .....	2-446		
12.5.4 理想气体的焓及熵 .....	2-446		
12.5.5 气体和液体的比焓 .....	2-447		
12.6 蒸发潜热、生成热及燃烧热 .....	2-451		
12.6.1 蒸发潜热 .....	2-451		
12.6.2 正常沸点下的蒸发潜热 .....	2-451		
12.6.3 蒸发潜热与温度的关系 .....	2-451		
12.6.4 熔融热 .....	2-451		
12.6.5 升华热 .....	2-451		
12.6.6 溶解热 .....	2-451		
12.6.7 理想气体生成热 .....	2-452		
12.6.8 燃烧热 .....	2-456		
12.7 表面张力 .....	2-464		
12.7.1 纯物质的表面张力 .....	2-464		
12.7.2 表面张力与温度的关系 .....	2-464		
12.7.3 非水溶液混合物的表面 张力 .....	2-464		
12.7.4 含水溶液的表面张力 .....	2-465		
12.8 粘度 .....	2-466		
12.8.1 气体粘度 .....	2-466		
12.8.2 液体粘度 .....	2-469		
12.9 导热系数 .....	2-477		
12.9.1 气体导热系数 .....	2-477		
12.9.2 液体导热系数 .....	2-482		
12.9.3 液-固悬浮体的导热系数.....	2-484		
12.9.4 金属的导热系数 .....	2-484		
12.10 扩散系数.....	2-484		
12.10.1 气体.....	2-484		
12.10.2 液体.....	2-486		



# 第 1 篇 工程项目总体及前期工作