

醫世偶錄

下

醫醫偶錄卷之二

蜀川蓬萊友善堂重刊

長孫男

心典輯

湖邵王海峯校

書林南雅堂梓

閩吳航陳修園著

心部

手少陰屬臟

心體屬火位南方色現赤胸下岐骨陷處其部位也凡
額上手足心皆其所轄得血以養之方能運慧思用才

智

心無表症皆屬於裏

心之虛血不足也脈左寸必弱其症爲驚悸爲不得臥爲健忘爲虛痛爲怔忡爲遺精

驚悸者惕惕然恐神失守也七福飲秘旨安神丸主之

不得臥者思慮太過神不藏也歸脾湯安神定志丸主之

健忘者心腎不交神明不充也歸脾湯十補丸主

之

虛痛者似饑似飢以手撫心喜得手按洋參麥冬湯主之

怔忡者氣自下逆心悸不安歸脾湯主之

遺精者或有夢或無夢心腎不固也清心丸十補丸主之

心之實邪入之也心不受邪其受者胞絡耳脈左寸必弦而大其症爲氣滯爲血痛爲停飲爲痰迷爲暑閉爲蟲嚙

氣滯者或食脹或怒冲煩悶而痛沉香降氣散主之

血痛者血凝於中痛有定處轉側若刀針刺手拈散主之

停飲者乾嘔吐涎痛作水聲小半夏加茯苓湯主之如有飲囊則加蒼朮名倒倉法

痰迷者頑痰壅閉不省人事清膈煎灌之

暑閉者汗喘昏悶先以消暑丸灌之再用香需飲加益元散

蟲噬者飢時作痛面白唇紅化蟲丸主之

心之寒脈左寸必遲其症爲暴痛

暴痛者肢冷氣冷絛絛不休薑附湯加肉桂主之
心之熱火迫之也脈左寸必數舌尖赤其症爲目痛
爲重舌木舌爲煩躁爲不得臥爲癲狂爲譫語爲赤
濁爲尿血

目痛者赤腫羞明導赤散加連翹菊花蟬蛻主之
重舌木舌者瀉心丸主之

煩躁者瀉心丸加竹捲心主之

不得臥者暑熱乘心也導赤散加益元散主之
癲狂者棄衣罵詈生鐵落飲主之
譫語者邪熱攻心也瀉心丸主之
赤濁者萆薢分清飲加燈心丹參主之
尿血者阿膠散主之

心部藥隊

補心猛將 北五味

補心次將 棗仁 柏子仁 遠志 丹參 龍眼

麥冬 當歸 白芍 茯神

瀉心猛將

石菖蒲

黃連

木通

硃砂

犀角

瀉心次將

山梔仁

連翹心

通草

車前子

竹

捲心燈心蓮子心

心部列方

七福飲 治心血虛而驚悸者

人參

熟地

各三錢

當歸

棗仁

各二錢

白朮

炒一錢

錢五分

炙甘草

錢一

遠志

分五

秘旨安神丸

治驚悸神魂失守者

人參

棗仁

茯神

製半夏

各二錢

當歸

炒

白芍

橘紅各一錢五分

五味子十粒

炙草五分

生

薑三片

歸脾湯 養血安神

人參 白朮 當歸 白芍 棗仁各一錢五分 黃

耆錢半 遠志七分 炙草五分 元眼肉五枚

安神定志丸 治心惕不臥

茯苓 茯神 人參 遠志各兩 石菖蒲 龍

齒各五錢 蜜爲丸以辰砂爲衣每服二錢

十補丸 治氣血大虧之症

黃耆

白朮 黃肉

杜仲

續斷

棗仁

各兩

大熟地

三兩

人參

當歸

白芍

遠志

各一兩

茯苓

山藥

各一兩五錢

北五味

龍骨

牡礪

各七錢五

錢五分

洋參麥冬湯

治心經虛熱而痛者

洋參

麥冬

當歸

各二錢

生地

三錢

白芍

丹

參

釵石斛

各一錢五分

犀角

甘草

各五錢

清心丸

清心火止夢泄

生地

四兩

丹參

二兩

黃柏

五錢

牡礪

山藥

炒

棗仁 茯苓 茯神 麥冬各一兩五錢 北五味

車前子 遠志各一兩

用金櫻膏爲丸每三錢

沉香降氣散 治氣滯心痛

沉香三錢 砂仁七錢 炙草五錢 鹽水炒香附兩

酒炒元胡索兩 煨淨川棟子兩

共爲末每服二錢淡薑湯下

清膈煎 治痰壅心膈

製胆星錢一 白芥子錢二 海石錢三 陳皮 木通

川貝

各錢

化蟲丸

治蟲積心腹諸痛

蕪荑

白雷丸

各五錢

檳榔

二錢五分

雄黃

一錢五分

木香

白朮

陳皮

各三錢

炒神曲

四錢

以百部二兩熬膏糊丸每服三錢五分米飲下

薑附湯

治寒厥心痛○又真心痛服定青至節宜用

本方大劑飲之或救十中之一二痛而喜按者更加

人參

乾薑

熟附子

各三錢

水煎服

導赤散 治熱閉小便不通

麥冬三錢

木通一錢

生地三錢

甘草四分

竹葉十斤

車前

赤茯苓

各一錢五分

瀉心丸 治心火

川黃連五錢

爲末燈草湯下

生鐵落飲 治心熱

天冬 麥冬

川貝各三錢

膽星

橘紅各錢

遠志 石菖蒲

連翹

茯苓

茯神各一錢

凡

參 鈎藤

丹參各一錢五分

辰砂三分

用生鐵落煎熬三炷線香取此水煎服

草薺分清飲

治心移熱膀胱而爲赤濁者并治諸淋

川草薺

錢二

炒黃柏

石菖蒲

各五分

茯苓

白

木

各一錢

蓮子心

七分

丹參

車前子

各一錢五分

阿膠散

治尿血

阿膠

錢一

丹參

生地

各二錢

黑山梔

血餘

丹皮

麥冬

當歸

各八分

手拈散

以下俱見首卷方

小半夏加茯苓湯

消暑丸

香薷飲

益元散

肝部

足厥陰屬臟

肝與膽相附東方木也其性剛賴血以養自兩脇以下
及少腹陰囊之地皆其部位最易動氣作痛其風又能
上至顛頂而痛於頭色屬青常現於左顴目眦於婦人
爲尤甚

肝無表症皆屬於裏

肝之虛腎水不能涵木而血少也脈左關必弱或空大其症爲脇痛爲頭眩爲目乾爲眉稜骨眼眶痛爲心悸爲口渴爲煩躁發熱

脇痛者血不營筋也四物湯主之

頭眩者血虛風動也逍遙散主之

目乾者水不養木也六味地黃丸主之

眉稜骨眼眶痛者肝血虛見光則痛逍遙散主之
心悸者血少而虛也補也七福飲主之

口渴者血虛液燥也甘露飲主之

煩躁發熱者虛火亢也六味地黃丸主之

肝之實氣與內風充之也脈左關必弦而洪其症爲
左脇痛爲頭痛爲腹痛爲小腹痛爲積聚爲疝氣爲
咳嗽爲泄瀉爲嘔吐爲呃逆

左脇痛肝氣不和也柴胡疎肝散瓜蒌散並主之

頭痛者風熱也清空膏主之或柴胡疎肝散

腹痛者肝木乘脾也芍藥甘草湯主之

嘔吐者木大凌胃也二陳湯加炒黃連主之