

上古言醫者所以為國為民
上而君國下及庶民無
非一視同仁是以因病用
藥之無不效後世之人以
醫為養生之道是以心多
私欲即多疵謬此心之與

古人不同故耳子雖無大
公為懷之心頗有一視同
人之想束髮愛醫長而精
進者為先君子之卧病年
餘也不意中年屢受
特恩擢為太醫之使感

天恩之難盡思同惠于後
人辨證竒聞一書家藏久
矣予深受其益詳加刪定
分爲十卷付之剞劂用特
公諸同世既可爲同人之
一助亦可告不敢私藏之

隱願云爾

時道光三年歲次癸未
誥授中憲大夫太醫院院
使加三級錢松自識

辨證奇聞目錄

卷一

傷寒門 元

中寒門 二

卷二

中風門 三

痺證門 四

心痛門 五

脇痛門 六

頭痛門 七

腹痛門 八

腰痛門 九

六陳散 十

卷三

咽喉痛門 十一

牙齒痛門 十二

鼻淵門 十三

十五

目痛門 十四

耳痛門

附耳聾 十五

口舌門 十八

血症門 十七

遺身骨痛門 十八

白膏藥 十九

卷四

五疔門 二十

咳嗽門 廿一

喘門 二十二

怔忡門 廿三

驚悸門 廿四

虛煩門 廿五

不寐門 廿六

健忘門 廿七

癩癩門 廿八

狂癩門 廿九

呆病門 三十

呃逆門 卅一

卷五

關格門 卅二

中滿門 卅三

翻胃門 卅四

臌脹門 卅五

厥症門 卅六

春溫門 卅七

卷六

火熱症門 卅八

暑症門 卅九

燥症門 四十

痿證門 四十一

消渴門 四十二

卷七

癰症門 四十三

汗症門 四十四

五癰門 四十五

大瀉門 四十八

痢疾門 四十七

廠瘕門 卽培塊也 四十八

八仙藥酒方 四十九

卷八

大便閉結門 五十

小便不通門 五十一

內傷門 五十二

疝氣門 五十三

奔豚門 五十四

陰痿門 五十五

痰症門 五十六

卷九 婦人科 五十七

帶門 五十八

血枯門 五十九

血崩門 六十

調經門 六十一

受胎門 六十二

妊娠惡阻門 六十三

安胎門 六十四

小產門 六十五

墮胎門 六十六

難產門 六十七

血暈門 六十八

胞衣不下門 六十九

產後諸病門 七十

下乳門 七十一

卷十 外科

背癰門 七十二

肺癰門 七十三

肝癰門 七十四

大腸癰門 七十五

小腸癰門 七十八

無名腫毒門 七十七

對口癰門 七十八

腦疽門 七十九

囊癰門 八十

臂癰門 八十一

乳癰門 八十二

肚癰門 八十三

多骨癰門 八十四

惡疽門 八十五

疔瘡門 八十六

楊梅瘡門 八十七

腰疽門 八十八

疔疽門 八十九

脚疽門 九十

鬚疽門 九十一

唇疔門 九十二

癩癰門 九十三

痔漏門 九十四

頑瘡門 九十五

接骨門 九十二

金瘡門 九十四

九龍神針 九十八

物傷門 九十九

癩門 一〇〇

刑杖門 一〇一

小兒科

驚疳吐瀉門 一〇三

硬虫門 一〇四

痘瘡門 一〇五

疹證門 一〇六

喫泥門 一〇七

胎毒門 一〇八

辨證奇聞卷一

太醫院院使鏡湖氏錢
松著

傷寒門 元

一冬月傷寒發熱頭痛汗出口渴人以爲太陽之症也詳
知太陽而已趨於陽明乎若徒用乾薑湯以治陽明則頭
痛之症不能除若徒用麻黃湯以治太陽則汗出不能止
口渴不能解勢必寢症多端而輕症變爲重症矣治之法
宜正治陽明而兼治少陽也何則蓋邪入陽明留於太陽
者不過零星之餘邪也治太陽反傷太陽矣故太陽不必
治宜正治陽明蓋陽明爲多氣多血之府邪入其中正足

大怒其凶橫譬如賊人突入通都大邑其搶掠之勢較窮鄉僻壤者自是不同所得之物轉足以供其跳梁之暴虐故邪入陽明者挾其腑之氣血爲炎氛烈焰者往往然也然則治之法豈可以輕小之劑遽望其解散之乎故必須用大劑涼藥始可祛除其橫暴也方用 石羔 一兩 知母 二兩 麥冬 二兩 竹葉 二百片 茯苓 三兩 甘草 一錢 人參 三錢 柴胡 一錢 梔子 一兩 水煎服一劑而頭痛除二劑而身熱退汗止而口亦不渴矣此卽白虎湯方用石羔知母以瀉其陽明之火邪用柴胡梔子以斷其少陽之路徑尤妙在四時門冬至二兩以清補其肺金之氣使火邪不能

上逼更妙用茯苓引火下趨於膀胱從小便而出而太陽
餘邪盡隨之而外泄也至於人參甘草竹葉不過取其調
和臟腑所謂攻補兼施也

或選前方太重則清肅散亦可

也并載之以備選用

石羔

五不

知母

一不

麥冬

一兩

廿

早人參柴胡梔子各一錢獨活半夏各五分水煎服

一冬月也寒發熱口苦頭痛餓不欲飲食腹中時痛人以
爲太陽之症也誰知是少陽之病乎夫傷寒未有不從太
陽入者由太陽而入陽明由陽明而入少陽者傳經之次
第也何以初人太陽而卽越陽明而入於少陽耶人以爲
陽經之傳也而孰知不然蓋少陽之經乃胆經也胆屬木

木最惡金人身肺屬金肺主皮至風邪之來肺金先受肺
欺胆木之虛即移其邪於少陽故太陽之症往往多兼少
陽同病者職此故耳然則此症乃二經同感而非傳經之
症也治之法似亦宜二經同治矣而又不然單治少陽而
太陽之病自愈方用 柴胡 二不 白芍 五不 甘草 一不 陳
皮 一不 黃芩 一不 神曲 一不 白朮 三不 茯苓 三不 水煎服

一劑而熱止二劑而腹不痛頭不疼而口亦不苦矣此方
即逍遙散之變方也何以用之以治傷寒有如此之神乎
不知病在半表半裏之間逍遙散實奇表裏之邪既
解而太陽膀胱之邪又何能獨留混方中原有茯苓白朮

以利腰臍而通膀胱之氣乎余所以止加神曲黃芩少解

其胃中之火以和其脾氣而諸症所以盡除也 此病用舒

經湯亦佳

薄荷一錢 白芍五錢 甘草八分 黃芩一分 白

朮二錢 茯苓五錢 桂枝一錢 水煎服

一冬月傷寒發熱口渴譫語時而發厥人以爲熱深而厥

亦深也疑是厥陰之症誰知是太陰之症乎夫太陰脾土

也脾與陽明胃經爲表裏表熱而裏亦熱此乃胃邪移入

於脾經也此等之症最危最急蓋人生以脾胃爲主脾胃

盡爲火邪所燻而腎水有不立時熬乾者乎治之法急宜

救脾胃矣然而救脾則胃火愈熾救胃則脾土立崩此中