


驗方選編



南宁地区
民族医药调查组编印
一九八〇年五月

前 言

7

为了挖掘和发展民间中草医药防治疾病的经验，地区卫生局于一九七八年夏季从地区药检所、医药研究所、医院和各县的医疗机构抽调了中、西医药人员和部分赤脚医生共数十人，组成了“南宁地区民族医药调查组”分赴各县，深入边远山区，访问了当地较有名望的壮、汉、苗、瑶的医药人员，并召开了共有四百多人次参加的各种类型座谈会七十多次，收集到验方、秘方共二千多首，对部分验方还追访了病例。现将经过初步筛选和整理的二百八十多首方汇编成册，供大家参考、验证和进一步研究，以促进本地区中西医药结合工作更快地发展。

在此，我们表示向所有的献方者的无私精神学习，对在这次调查整理工作中给予大力支持和热情帮助的各县卫生局、各医药机构和自治区药检所技师黄燮才表示衷心的感谢！

由于我们的专业水平有限，谬误之处在所难免，诚望批评指正。

南宁地区民族医药调查组

一九八〇年五月

说 明

(1) 本册验方的适应病症，部分根据病者接受验方治疗前当地医院的诊断，部分是调查组根据医者或当时的病者提供的症状而定，故采用了中医或现代医学二种病名。

(2) 草药名称均采用《广西本草选编》和广西医药研究所药用植物园一九七四年编印的《药用植物名录》所记载的正名或别名，其后括号内者为地方土名，编末附有拉丁学名对照。

(3) 药物后不注明使用部位者均用全草（常用中药除外）。

(4) 药物的计量均采用米制。十六进位旧制的1钱约等于米制的3.125克。

(5) 本册内服方药除注明小儿用量外，其余均为成人用量。

(6) 献方者栏内的“赤医”表示赤脚医生；“壮、汉、苗、瑶”表示所属民族。

(7) 有的验方所治疗的病例虽很少，但为了体现地方特色和用药特点，故也收入编中。

(8) 执笔者：南宁地区医学情报所蒙贵清。

目 录

内 儿 科

风湿性、贫血性心脏病	(1)
慢性支气管炎、支气管哮喘	(2)
咯血	(3)
胃、十二指肠溃疡	(4)
胃下垂	(6)
急性胃肠炎	(6)
急、慢性肠炎	(8)
中寒腹痛、蛔虫性肠梗阻	(8)
慢性胆囊炎	(8)
肝硬化腹水	(9)
肾炎	(11)
急性尿路感染	(13)
痹证	(14)
高血压危象	(18)
慢性粒细胞性白血病	(20)
盗汗症	(20)
红汗症	(21)
消渴证	(21)
肾亏遗尿、多尿	(22)
阳痿	(22)

癫痫	(23)
误食毒蕈、有机磷农药中毒	(23)
误食火柴头火药中毒	(23)
小儿腹泻	(24)
疳积	(25)
小儿高热抽风	(27)
新生儿黄疸	(28)
小儿吐乳	(28)

传 染 病

流行性感冒、感冒	(30)
肺结核	(32)
细菌性痢疾	(33)
病毒性肝炎	(34)
流行性腮腺炎	(36)

外 伤 科

阑尾炎	(37)
腹腔肿瘤	(38)
痔漏	(38)
脱肛	(39)
尿道结石	(39)
疝气	(40)
新生儿破伤风	(40)
慢性骨髓炎	(41)
淋巴结炎、淋巴结核	(42)

附睾炎	(43)
疮毒	(43)
急性乳腺炎	(47)
烧烫伤	(47)
跌打骨折、瘀肿	(48)
外伤出血	(52)
外伤局麻、消毒	(52)
蛇虫咬伤	(53)
鼠咬寒热证	(56)

皮 肤 科

湿疹	(57)
癩疾	(59)
荨麻疹	(60)
接触性皮炎	(60)
带状疱疹	(60)
疥疮	(61)
癫痫疮	(62)
斑颓	(62)
酒糟鼻	(63)

妇 产 科

月经病	(64)
崩漏证	(64)
慢性附件炎	(65)
带下病	(65)

流产、妊娠呕吐	(67)
滞产	(68)
胎盘不下	(68)
产后流血不止	(69)
产后恶露不尽	(70)
产后腹痛	(70)
蓐劳	(70)
子宫脱垂	(71)
不孕症	(74)
绝育	(74)

五 官 科

风火眼痛	(76)
角膜溃疡	(78)
创伤性角膜云翳	(78)
麦粒肿	(78)
砂尘入眼滞留不出	(78)
化脓性中耳炎	(79)
急、慢性鼻炎	(79)
鼻衄	(80)
口腔粘膜溃疡	(81)
牙龈炎	(81)
龋齿疼痛	(81)
咽炎、扁桃体炎	(82)
骨卡咽喉	(83)
草药拉丁学名对照表	(84)

内 儿 科

慢性风湿性心脏病合并慢性心力衰竭

方 一：万年青根茎 6 克，黄荆子（美潘）10 克，石菖蒲（吸结天）10 克，食盐约 0.25 克，米酒约 15 克。猪心 1 只。

制 法：草药烘脆，研末，与盐、酒拌匀置猪心内，以水数十毫升蒸炖一小时左右。

功 效：益气强心，活血宁神；去风除湿。

用 法：每晚睡前顿服猪心和药汁，连用一个月左右。

疗 效：曾治三例经 ×× 医院诊断为慢性风湿性心瓣膜病合并慢性心衰的成年患者，均经用药一月余诸症基本好转，恢复了一般体力劳动。

献方者：大新县硕龙公社硕龙大队赤医黄日亮，苗。

编 注：万年青、黄荆子含强心甙，若长期服用需注意积蓄性中毒。

方 二：

（1）山羊肝一只。
（2）蔓荆子 30 克，仙鹤草 20 克，鸡血藤 15 克，丹参 12 克，柏子仁 12 克，酸枣仁 10 克，石菖蒲 10 克，水肿者加赤小豆、防己各 10 克，腹胀者加白术、莱菔子各 15 克，咳嗽者加杏仁 10 克。

功 效：去风除湿，养血活血，安神定悸。

用 法：（1）山羊肝烘干，研末备用。（2）中药每日一剂，水煎分二次各冲羊肝粉3至6克服。

功 效：曾治慢性风湿性心脏病合并慢性心衰和贫血性心脏病共二十余例，均收明显缓解效果。

献方者：上林县大丰公社皇周大队医疗站李先成，壮。

慢性支气管炎、支气管哮喘

主 治：慢性哮喘性支气管炎。

方 药：石瓜子鲜品90克，猪瘦肉60克。

功 效：清肺化痰，定喘。

用 法：每日一剂，水煎，汤、肉分三次服。

疗 效：曾治多例，均收良效。

献方者：扶绥县柳桥公社西长大队赤医莫绍团，壮。

主 治：慢性支气管炎、支气管哮喘。

***方一：**假菠萝根、石油菜、枫寄生各30克。

献方者：去风宣肺，降气平喘。

用 法：每日一剂，水煎分二次服。

献方者：武鸣县城厢公社卫生院黄祥光。

***方二：**三十六荡根15克，软豆腐（水豆腐）30克。

功 效：宣肺化痰，止咳定喘，清热。

用 法：每日一剂，慢火久煎，以适量白糖调匀分二次服。

疗 效：曾治愈六例。

献方者：龙州县八角公社四平大队赤医游凯崇，壮。

方 三：仙人掌茎、百部、鱼腥草、箭球各10克。

功 效：化痰止咳，平喘。

用 法：每日一剂，煎水分二次服。

疗 效：本方有较好的缓解疗效。
献方者：扶绥县中东公社百域大队赤医杨汉森，壮。

支 气 管 哮 喘

方 一：鲜鸡蛋10只，杂草木灰灰半斤，人尿6至7斤。

制 法：将蛋浸于尿灰液内40至60天，使蛋白颜色变青或蓝为度。

用 法：取蛋1只去壳水煎熟，服蛋、汤，每日一次。

疗 效：曾治九例，痊愈五例，近期控制四例。如：许××女性，9岁。支气管哮喘反复发作已二年半，经多方治疗无好转，后服尿蛋10只而愈，三年无复发。

献方者：大新县榄圩公社正隆大队第一生产队民间医生许汉春，壮。

主 治：小儿哮喘。

方 药：三十六荡根 适量。

制 法：晒干，研末备用。

用 法：每取2.5克与等量大米粉水煎服，每天二次。

疗 效：治三十例，痊愈二例，基本好转二十例，余八例未能作观察。

献方者：龙州县八角公社四平大队赤医游凯崇，壮。

编 注：三十六荡根有小毒。成人常用量3至10克，服过量能致呕吐。

咯 血

方 一：仙鹤草、假地蓝、刘寄奴、路边青各15至30克，项鸡肉或猪瘦肉60克。

功 效：凉血，活血，止血，降肺气。

用 法：每日一剂，水煎，汤、肉分二次服。

献方者：扶绥县中东公社平山大队赤医李荣书，汉。

胃、十二指肠溃疡

方 一：红蓖麻子10克，糯米150克。

制 法：蓖麻子去壳取仁，与糯米捣烂，加水少许，蒸炖2至3小时。

功 效：润肠和胃，通滞去积。

用 法：每日一剂，分二次服。

禁 忌：孕妇忌用。

疗 效：曾治二例，均诸症消除。

献方者：扶绥县东门公社六头大队赤医黄福明，壮。

编 注：蓖麻子有毒。久煮可减其毒性。

方 二：磨盘草（勒磨）15克，紫花茄（小育也）根6克，甘草6克，水田七块茎10克，灯笼泡（扣连）10克，山乌龟（文王）根块10克。

功 效：健胃，散瘀止痛。

用 法：每日一剂，水煎分二次服。

疗 效：曾治八十余例，临床症状消除者达90%。

献方者：大新县硕龙公社硕龙大队医疗站黄日亮，苗。

方 三：旱莲草、凤凰衣、九龙藤、海螵蛸各15克，两面针根、土田七根茎各10克，野甘草、白金古榄块根各7克。

功 效：健胃制酸、清肝胆热、止痛。

用 法：每日一剂，水煎分二次服。

疗 效：曾治十余例，均诸症消除。

献方者：扶绥县东门公社东门大队医疗站周秉力，壮。

方 四：毛漆树（黄漆木）根皮30克，项鸡肉30至60克。

功 效：行气散瘀，止痛止血。

用 法：将表层之粗皮刮去，与鸡肉水煎，汤、肉分二次服，每日一剂。

注 意：孕妇忌服。

疗 效：曾治二例，均愈。

献方者：大新县榄圩公社榄圩大队赤医裴自来，汉。

编 注：此药有毒。有人接触后可发生皮肤过敏反应。

***方五：**大钻根、老藤、杉树种子各30克，猪脚1只。

功 效：活血散瘀，行气止痛。

用 法：每日一剂，煲汤分二次服。

疗 效：曾治十余例，其中慢性胃炎者数例，均临床症状消除。

献方者：扶绥县渠黎公社草药店潘学海，壮。

***方六：**水杨梅 60克，项鸡肉250克。

用 法：每日一剂，慢火久煎，汤、肉分二次服。

疗 效：曾治十余例，其中慢性胃炎者数例，均诸症消除。

献方者：见上方。

主 治：胃溃疡。

方 一：小金花草30克，猪肋骨60克。

功 效：生新埋口，止血定痛。

用 法：每日一剂，煲汤分二次服。

疗 效：曾治五例，均诸症消除。

献方者：马山县永州公社台山大队赤医李凤仙，壮。

方二：山乌龟块茎、珠仔树(猪肚木)块各30克，水田七块茎15克。

功效：健胃行气，去瘀通络。

用法：每日一剂，水煎分二次服。

献方者：龙州县八角公社四平大队赤医游凯崇，壮。

方三：煅石螺、水田七(屈头鸡)块根各取等量。

制法：研极细末备用。

功效：散瘀止痛，制酸收敛。

用法：取7克以开水冲服，每日三次。

注意：孕妇慎用。

疗效：曾治数十例，均症状消除。

献方者：马山县周鹿公社中医联诊所罗建邦。

胃 下 垂

方一：毛杜仲(杜仲藤)藤茎、假烟叶根各10克，紫背金牛15克，甘草3克。

功效：活血通经，升陷止痛。

用法：每日一剂，水煎分二次服，连用一个月左右。

疗效：曾治四十余例，均诸症基本消除。

献方者：龙州县金龙公社联合诊所农桂芬，壮。

方二、方三见治子宫脱垂章节* 方。

急 性 胃 肠 炎

方一：古羊藤、金银袋、岩黄连注：可用等量土黄连代。各等量。

制法：晒干，研极细末备用。

功 效：清热燥湿，行气止痛。
用 法：取6至10克，开水冲服，每日一至二次。

献方者：上林县塘红公社石逢大队北历生产队何春秀，
壮。

方 二：粪箕笃、秤钩风茎、根各30克。

功 效：清热利湿，解毒。

用 法：每天一剂，水煎分二次服。

献方者：龙州县龙州公社东风大队赤医龚云义，壮。

方 三：山芝麻鲜嫩叶10至15张。

用 法：洗净，嚼烂咽汁，每天数次。

疗 效：曾治十例，均愈。

献方者：龙州县上金公社上金大队赤医黄景峰，壮。

方 四：鸡矢藤（狗屁藤）、南蛇勒（昏猫）茎、叶各取鲜品30克。

功 效：驱风辟秽，行气止痛。

用 法：每次一剂，捣烂绞汁或水煎服，每日二至三次。

疗 效：曾治愈十多例。

献方者：上林县塘红公社马里大队吊雷生产队蓝花香，
瑶。

方 五：青蒿鲜茎、叶30至60克。

功 效：清热解暑，辟秽，止痛。

用 法：每次一剂，捣烂绞汁服，每天二次。

疗 效：曾治愈十余例。编者曾用治数例，均收良效。

献方者：上林县塘红公社弄陈大队医疗站罗国珍，瑶。

方 六：野芋头（蒙虎）鲜嫩茎50克；三姐妹（大沙麻）鲜
品30克。

功 效：清热解毒，辟秽。

用 法：每日一剂，将野芋切薄片，置铁锅内炒至色黑，再与后者水煎半小时以上，取液入皿，置地而约十分钟后分二次温服。

疗 效：曾治愈数十例。有病者用方五无效时，每用本方而愈。

献方者：见上方。

急、慢性肠炎

见治痢疾* 方。

中寒腹痛（因腹部受凉或过食寒凉而引起的腹部疼痛），不完全性蛔虫性肠梗阻。

方 一：灰毛浆果棟（美尔查）鲜叶、茶辣鲜叶各30克，食盐0.5克。

功 效：去风散寒，行气止痛，安蛔。

用 法：捣烂敷腹部疼痛点。

献方者：大新县宝圩公社景阳大队闭振所，壮。

编 注：蛔虫性肠梗阻者，应加服驱虫药驱蛔。

慢 性 胆 囊 炎

方 药：阔叶十大功劳叶、古羊藤、豆蔻姜皮、小田基黄各10克，白花蛇舌草、钟乳石、两面针根各15克。

功 效：清热利湿，解毒，散结止痛。

用 法：每日一剂，水煎分二次服。

献方者：扶绥县中东公社平山大队赤医李荣书，汉。

肝硬 化 腹 水

方 一：

(1) 虎杖根、竹节黄、金樱根、绒毛鸭脚木根皮、土杜仲根皮、奶汁藤藤茎、红蓖麻根、三叉苦、钩藤各10克。

功 效：活血去瘀，通络除湿。

用 法：每日一剂，水煎分二次服。

(2) 炮山甲、一匹绸叶各等量。

用 法：捣烂敷背部，每日一次。

疗 效：曾治十二例，均诸症消除，恢复劳动。

献方者：崇左县新和公社那颜大队医疗站凌大富，壮。

方 二：红乌柏根、了哥王根皮、白花丹叶、马缨丹、纱纸树叶、阴地蕨各15克，柚子皮、半枝莲各10克，三十六荡根3克。

功 效：解毒散瘀，破结利湿。

用 法：每日一剂，先将三十六荡根炒黄，再与诸药水煎，分二次服。

注 意：本方以破散为主，故用至腹水消除，即加用适当的健脾补益药为宜。

疗 效：曾治芦××，男，56岁。患肝硬化合并腹水，经××医院治疗近一月无好转，服本方十五剂后，腹水基本消除，食欲增进，续服二个半月乃诸症全除，恢复劳动已六年。

献方者：扶绥县中东公社百城大队赤医周家忠，壮。

方 三：败酱、桃金娘根、木贼茎、鹰不扑、牛大力根、上莲下柳、鸡血藤老藤各10至15克。

功 效：活血散瘀，解毒，益气利水。

用 法：每日一剂，水煎分二次服。

疗 效：曾治陆××，男性，64岁。经××医院诊断患肝硬化腹水，并接受中西医结合治疗数月无好转。后服本方二个月，乃诸症消除，恢复劳动已六年。

献方者：扶绥县邑盆公社弄方大队凌以同，壮。

方 四：鸡内金、金果榄块根各30克，白花蛇舌草180克，蒲葵（葵扇）子、香附块茎、半枝莲、玉叶金花、车前草各120克。

制 法：晒干，研末，炼蜜为丸，每丸重10克。

功 效：破利瘀气，解毒利水。

用 法：每服一丸，每日三次。

疗 效：曾治黄××，男性，25岁。患肝硬合併腹水，经××医院治疗一月无好转，改服本方月余乃腹水渐消，续服二月余诸症全除，恢复劳动。

献方者：扶绥县渠黎公社东罗大队黄娥，壮。

方 五：半枝莲、白花蛇舌草、细叶金不换、竹叶柴胡、刺芋各15克，排钱草、大叶石仙桃、假菠萝、车前草各10克，野甘草6克。

功 效：活血去瘀，疏肝，利水。

用 法：每日一剂，水煎分三次服。

疗 效：曾治一例，痊愈。

献方者：扶绥县东门公社东门大队医疗站周秉力，壮。