

欽定四庫全書

子部
本草綱目卷三十



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

本草綱目卷三十目錄

果之二
山果類三十四種

梨
別錄

鹿梨
圖經

棠梨
綱目

海紅
綱目

木瓜
別錄

櫨子食療

模櫨圖經

楹梲開寶

山櫨唐本
即山查

菴羅果開寶

柰別錄

林檎開寶

柿別錄

枰柿開寶

君遷子拾遺
牛奶柿

安石榴別錄

橘本經

柑開寶

橙開寶

柚日華

枸橼圖經
即香緣

金橘 綱目

枇杷 別錄

楊梅 開寶

櫻桃 別錄

山櫻桃 別錄

銀杏 日用
即白果

胡桃 開寶

榛子 開寶

阿月渾子 拾遺

櫛子 拾遺

鉤栗 拾遺

橡實 唐本
即櫟子

榲實 唐本
即榲若

右附方舊五十二新一百七十四

本草綱目卷三十目錄

本草綱目

果之二十四

梨
名曰
梨
果
木
宗
乳

明
李時珍
撰

蚤父
震亨曰梨者利也
其性下行流利也

多食
樂用

梨
類殊別醫方相承用乳
厚而肉實其味極長
一
本草綱目

梨河之南北州郡皆有之皮薄而漿多味差短其香則過之其餘水梨消梨紫糜梨赤梨青梨茅梨甘棠梨禦兒梨之類甚多俱不入藥也一種桑梨惟堪蜜煮食之止口乾生食不益人冷中又有紫花梨療心熱唐武宗有此疾百藥不效青城山邢道人以此梨絞汁進之帝疾遂愈復求之不可得常山郡忽有一株因緘封以進帝多食之解煩燥殊效歲久木枯不復有種今人不得而用之矣時珍曰梨樹高二三丈尖葉光膩有細齒二月開白花如雪六出上已無風則結實必佳故古語云上已有風梨有蠹中秋無月蚌無胎賈思勰言梨核每顆有十餘子種之惟一子生梨餘皆生杜此亦一異也杜即棠梨也梨品甚多必須棠梨桑樹接過者則結子早而佳梨有青黃紅紫四色乳梨即雪梨鵞梨即綿梨消梨即香水梨也俱為上品可以治病禦兒梨即玉乳梨之訛或云禦兒一作語兒地名也在蘇州嘉興縣見漢書註其

他青皮早穀半斤沙糜諸梨皆粗濡不堪止可蒸煮
及切烘為脯爾一種醋梨易水煮熟則甜美不損人
也昔人言梨皆以常山真定山陽鉅野梁國睢陽齊
國臨淄鉅鹿弘農京兆鄴都洛陽為稱蓋好梨多產
於北土南方惟宣城者為勝故司馬遷史記云淮北
榮南河濟之間千株梨其人與千戶侯等也又魏文
帝詔云真定御梨大如拳甘如蜜脆如菱可以解煩
釋悵辛氏三秦記云含消梨大如五升器陸地則破
須以囊承取之漢武帝嘗種於上苑此又梨之奇品
也物類相感志言梨與蘿蔔相間收藏或削梨蒂種
於蘿蔔上藏之皆可經年不爛今北
人每於樹上包裹過冬乃摘亦妙

實

氣味甘微酸寒無毒多食令人寒中萎困金瘡乳婦

血虛者尤不可食

志曰別本云梨甘寒多食成
令痢桑梨生食冷中不益人

主治熱嗽止渴切片貼湯火傷止痛不爛

蘇恭

治客熱

中風不語治傷寒熱發解丹石熱氣驚邪利大小便

開除賊風止心煩氣喘熱狂作漿吐風痰

大卒暗風

不語者生搗汁頻服胸中痞塞熱結者宜多食之

孟詵

潤肺涼心消痰降火解瘡毒酒毒

時珍

發明

宗奭曰梨多食動脾少則不及病用梨者當斟酌之惟病酒煩渴人食之甚佳終不能却疾慎

微曰孫光憲北夢瑣言云有一朝士見奉御梁新診之曰風疾已深請速歸去復見鄜州馬醫趙鄂診之

言與梁同但請多喫消梨咀齧不及絞汁而飲到家
旬日惟喫消梨頃爽也時珍曰別錄著梨止言其害
不著其功陶隱居言梨不入藥蓋古人論病多主風
寒用藥皆是桂附故不知梨有治風熱潤肺涼心消
痰降火解毒之功也今人痰病火病十居六七梨之
有益蓋不為少但不宜過食爾按類編云一士人狀
若有疾厭厭無聊往謁楊吉老診之楊曰君熱證已
極氣血消鑠此去三年當以疽死士人不樂而去聞
茅山有道士醫術通神而不欲自鳴乃衣僕衣詣山
拜之願執薪水之役道士留置弟子中久之以實白
道士道士診之笑曰汝便下山但日日喫好梨一顆
如生梨已盡則取乾者泡湯食滓飲汁疾自當平士
人如其言經一歲復見吉老見其顏貌腴澤脈息和
平驚曰君必遇異人不然豈有痊理士人備告吉老
吉老具衣冠望茅山設拜自咎其學之未至此與瑣
言之說彷彿觀夫二條則梨之功豈小補哉然惟乳

梨鵝梨消梨可食餘
梨則亦不能去病也

附方

舊六
新三

消渴飲水

用香水梨或鵝梨或江南雪梨
皆可取汁以蜜湯熬成瓶收無

時以熱水或冷水調
服愈乃止 普濟方

卒得欬嗽

頌曰崔元亮海上方
用好梨去核搗汁一

碗入椒四十粒煎一沸去滓納黑飴一大兩消訖細
細含嚥立定 詵曰用梨一顆刺五十孔每孔納椒

一粒麪裹煑灰火煨熟停冷去椒食之又方去核納酥
蜜麪裹煑熟冷食又方切片酥煎食之又方搗汁一

升入酥蜜各一兩地黃汁一升煎成含咽凡治嗽須
喘急定時冷食之若熱食反傷肺令嗽更劇不可救

也若反可作羊肉痰喘氣急
湯餅飽食之即佳

梨剉空納小黑豆令滿
留蓋合住繫定糠火煨

熟搗作餅每日食
之至效 摘玄

暗風失音

生梨搗汁一琰飲之小
日再服 食療本草

兒風熱昏惜躁悶不能食用消梨三枚切破以水二升煮取汁一升入粳米一合煮粥食之聖

惠方赤目努肉日夜痛者取好梨一顆搥絞汁以綿裹黃連片一錢浸汁仰臥點之圖經

赤眼腫痛鵝梨一枚搥汁黃連末半兩膩粉一字和勻綿裹浸梨汁中日日點之聖惠反

胃轉食藥物不下用大雪梨一箇以丁香十五粒刺入梨內濕紙包四五重煨熟食之總錄

花主治去面黑粉滓時珍方見李花下

葉主治霍亂吐利不止煮汁服作煎治風蘇恭治小兒

寒疝蘇頌搥汁服解中菌毒吳瑞

附方舊三小兒寒疝腹痛大汗出用梨葉濃煎七合新分作數服飲之大良此徐玉經

驗方也 中水毒病 初起頭痛惡寒拘急心煩用梨
圖經本草 葉一把搗爛以酒一盞攪飲

篋中 蠅螬尿瘡 出黃水用梨葉一塗 食梨過傷 梨葉
之乾即易 篋中方 煎汁

解之
黃記

木皮主治解傷寒時氣時珍

附方 新傷寒溫疫 已發未發用梨木皮大甘草各一
兩黃林穀一合為末鍋底煤一錢

每服三錢白湯下日二服取愈此 霍亂吐利 梨枝煮
蔡醫博方也 黎居士簡易方 汁飲

聖氣積鬱冒 人有氣從臍左右起上衝胸滿氣促鬱
惠 胃厥者用梨木灰伏出雞卵殼中白皮

紫苑麻黃去節等分為末糊丸梧子大每服十結氣
丸酒下亦可為末服方寸匕或煮湯服 總錄

欬逆

三十年者服之
亦瘥方同上

鹿梨

圖經

校正

原附梨下
今分出

釋名鼠梨

詩疏

山梨

毛詩

陽榑

爾雅

羅

時珍曰爾雅云榑羅也其木有紋如羅故

一名詩云隰有樹榑毛萇注云榑一名赤羅一名山梨
一名樹梨今人謂之陽榑陸璣詩疏云榑即鹿梨也

一名
鼠梨

集解

頌曰江寧府信州一種小梨名鹿梨葉如茶根
如小拇指彼人取皮治瘡八月采之近處亦有

但采實作乾不知入藥也時珍曰山梨野梨也處處
有之梨大如杏可食其木文細密赤者文急白者文
緩按陸璣云鹿梨齊郡堽山魯國河內皆
有人亦種之實似梨而酢亦有美脆者