

欽定四庫全書

子部

普濟方卷

四百
四百一



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院院使_臣張肇基

編修_臣倉聖脈覆勘

大定回春金鑑

普濟方卷四百

嬰兒雜證門

雜病

周王朱楠撰

小兒百病者由時養乖節或犯寒溫乳哺失時乍飢
乍飽致令血氣不理腸胃不和或發成驚欲成伏熱小
兒氣血脆弱病易動變證候
端若見甚微證不即治
之便成衆病故謂之百病也治之若晚其病則成凡諸

病至於困者汗出如珠著身不流者死見病兒胃陷者其口唇乾目皮反口中氣出冷足與頭相柱卧不舉手足四肢垂而卧正直如縛脚中掌中冷至十日必死不可治也

方

虎睛丸

出聖惠方

治小兒百病療寒熱鬼氣癰癖羸瘦諸痢

驚癇腹脹喘促痰結胸中滿悶

虎睛

一對微炒

牛黃

一分細研

真珠末

一分

犀牛角屑

半兩

巴霜

半
分 杏仁 一分湯浸去皮尖
雙仁麩炒微黃
吳藍 半
赤芍藥 半
牽牛

子 半兩
微炒 桔梗 一分去
蘆頭
漢防已 一分
牡蠣 半兩燒
為粉
鱉甲

半兩塗醋炙
令黃去裙襴

右搗羅為末都研勻爛蜜和搗三五百杵丸如菉豆
大每服以溫水下二九量兒大小加減服之

龍膽散 出聖
惠方 治小兒百病療癰蒸客忤驚癇壯熱不解

龍膽 一分去
蘆頭
鉤藤 二分
柴胡 一分
去苗
黃芩 一分
桔梗 一分
去蘆

頭
赤芍藥 一分
茯苓 一分
甘草 一分
炙
蜨蛭 二枚去翅
足微炒炙

川大黃

一兩剉碎微炒

人參

一分去蘆頭

當歸

一分炒微黃

右搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去

滓分為二服日三四服量兒大小加減

牛黃丸

出聖惠方

治小兒百病驚癇魘魘三十六種無辜癰

子疳濕閃癖天行急黃赤眼等悉主之

牛黃

麝香

各半兩細研

光明沙

一兩細研水飛過

真珠末

一分

甘遂

一分煨令微黃

虎睛

二枚細研

赤芍藥

赤茯苓

一分巴豆

霜杏仁

一兩湯浸去皮尖雙仁麤炒微黃

牡蠣

一分燒為粉

右搗羅為末都研令勻煉蜜和搗三五百杵
如粟米大一二歲如麻子仁大三四歲如麻子大五
歲已上如菜豆大每服平旦以粥飲下二丸至午食
時不吐利便更服一丸仍與少許湯飲投之當下諸

惡物効

牛黃丸

出聖惠方

治小兒百病及一切難治之疾

牛黃

一分細研

大戟

一分

硃砂

各一分

麝香

細研

當歸

半兩微炒

枳殼

一分微黃去穰

鱉甲

半兩塗醋炙

巴豆霜

半兩微炒

川大

分

三

普濟方

黃

半兩到
碎炒黃

右搗羅為末都研令勻煉蜜和搗二三百杵丸如黃
米大每服以粥飲下三九量兒大小加減服之

銀白散

醫方
集成

治小兒百病

升麻 知母 甘草 白扁豆 山藥 人參

茯苓

去
皮

白朮

各等
分

右為細末每服一錢 慢驚搐搦麝香少許飯飲調

下 急驚定後陳米飲調下 驚吐不止丁香湯下

天柱倒脚軟濃米湯調下 夾驚傷寒薄荷葱白

湯調下 疳氣吐脹氣急多渴百合湯下 渾身壯

熱面赤驚叫金銀薄荷湯調下 赤白痢不思乳食

薑三片棗三枚煎湯下 喫食不知飢飽不長肌肉

炒麥芽一撮生薑煎湯調下 暴瀉紫蘇木瓜湯飲

下 神形脫言語不正及大人吐瀉藿香湯下 諸

病後無精神少氣力不思食煎生薑棗湯下 稟受

氣怯可每日一服最妙常服沸湯點不拘時一方無

知母

大効雙丸

出聖惠方

治小兒百病身熱頭痛飲食不消心腹

脹滿或心腹疴痛大小便不利或重下數起或別無

異疾唯飲食過度不知自止哺乳食積或驚寒熱或

蒸後哺食減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調悉

宜服

甘遂

半兩煨微黃

巴豆霜

半分

麥門冬

半兩去心焙

牡蠣

一分燒為

粉

麝仁

一分湯浸去皮研入

真珠末

一分

右搗羅為末入研了藥都研令勻蜜和九半歲兒以
溫水服一雙如菜子大一歲服一雙如半麻子大二
歲三歲服一雙如麻子大常服不拘時鷄鳴時服至
日出當下如不下者以熱粥飲投之即止

加減四君子湯

出活幼口議

理小兒諸疾和胃調心怡神養

氣

人參

去蘆

白茯苓

去皮

白朮

各一兩

甘草

半兩

炙

右為細末每服一錢鹽湯點服或哎咀加薑棗尤妙

常服調氣加山藥 和氣加生薑 心神不定加辰

砂棗子 心忪心煩心神不寧加茯神 驚啼手足

癱瘓睡卧不安加全蝎鉤藤白附子 脾虛胃弱生

風多困加半夏麴沒石子冬瓜仁 傷風身熱頭痛

氣促加川芎防風等分細辛羌活減半 發渴加乾

葛木瓜枇杷葉去毛煩渴加黃耆 胃冷嘔吐涎沫

加丁香 嘔逆加藿香葉 脾胃不和加白朮薑棗

脾困加人參木香縮砂仁 脾弱腹脹不思飲食加

扁豆粟米 傷食加炒神麴 胃滿喘急加白豆蔻
涎嗽加杏仁桑白皮半夏麴 風壅邪熱加生薑
荊芥 咳嗽紫蘇湯調胃虛汗出大麥煎湯調飲食
不進加薑棗 經絡溫熱頭面及身體生瘡加瓜蒌
桔梗傷寒時氣風熱痰壅咳嗽及氣不和加細辛瓜
蒌根桔梗生薑薄荷煎加防風川芎尤良 有寒及
遇天寒發熱去瓜蒌根桔梗 瘡疹已出未出大便
閉澀發渴加瓜蒌根桔梗若不渴臟寒下痢加乾薑

勞熱往來加川芎 盜汗加陳浮麥 虛汗多夜

啼喘加犀角麥門冬 小便赤澀加麥門冬 大便

閉去白朮加陳皮 溫中和氣止吐瀉思飲食俱加

陳皮薑朮若要生胃氣即加白扁豆陳皮薑朮煎

吐瀉腹痛煩渴加黃耆白扁豆藿香乾葛薑朮吐

逆四肢厥逆腦門低陷加藿香丁香吐利過多脾胃

虛乏欲生風候加白附子生薑 泄瀉加陳皮厚朴

薑朮 作痢加炒罌粟 赤痢加赤芍藥當歸粟米

白痢加炮薑粟米 臟腑滑泄加煨訶子肉 一

方名四聖湯治二十一證 治久吐胃寒加石蓮子

木香黃芪名生胃散 治嘔逆噦噦不止加白扁豆

薏苡仁並炒藿香名銀白散 治胸膈煩悶冷熱不

調痰涎咳嗽不美飲食日夜壯熱加知母貝母烏梅

乾薑名寬中散 治肚腹疼痛加陳皮青皮棗子生

薑名溫中散 治夜啼煩躁肚腹疼痛加沉香硃砂

名鎮心驅邪散 治表裏虛弱時氣作熱欲傳疹候

加細辛瓜蒌名惺惺散 治脾寒胃熱陰陽不順冷

熱常作加滑石地骨皮名六神散 治霍亂吐利神

不安穩加藿香丁香名藿香散 治脾胃虛弱飲食

不進加製厚朴陳皮等分名平胃散 治吐食不納

穀氣加丁香半夏麴名益神散 治脾胃久虛不納

飲食頻吐或瀉不止加肉豆蔻青皮天台烏藥名理

中散 治熱瀉水穀不分加瞿麥車前子名導赤散

治虛熱煩躁定神安志加犀角川芎名安神散

治心氣不足神情恍惚加石菖蒲石蓮子肉石膏

名補心散 治體熱夜啼煩躁加白附子全蝎膩粉

名清神散 治脾虛肌瘦神困面無顏色食不克化

腸胃久寒吐逆無時加黑附子枳殼吳茱萸麥蘖細

辛名溫脾散 治霍亂吐瀉嘔逆腸鳴自利腹肚疼

痛加川白薑名人參散 治傷寒身熱頭痛煩渴加

麻黃乾葛天麻硃砂名解肌散 治心神不寧驚悸

煩赤癰癰加硃砂羌活防風天麻名鎮心散 治脾