

40

中西醫學報
(德華醫學雜誌)

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第一輯

上海辭書出版社

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第一輯

40

中西醫學報

(德華醫學雜誌)

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

目 录

德華醫學雜誌	第一卷第十號		1
德華醫學雜誌	第一卷第十一號		81
德華醫學雜誌	第一卷第十二號		165
中西醫學報	第十卷第一號		251
中西醫學報	第十卷第二號		333
中西醫學報	第十卷第三號		425
中西醫學報	第十卷第四號		509

Deu Ihua Medizinische Monatsschrift

德華醫學雜誌

Verlag : E. Yoh Medical Press, Shanghai, Myburgh Road 121

行印局書學醫號一廿百一路格白梅海上 版出會學藥醫藥德

I Jahrgang: 第一卷	February 1929	No. 10. 第十號
-----------------	---------------	-------------

編輯者 Herausgegeben von: 醫學博士丁名全 Dr. med. M. T. Ding

醫學博士丁鑑康 Dr. S. K. Ting M. D. 德醫學士丁惠康 Dr. W. K. Ting

撰述者 Unter Mitwirkung von:

醫學博士尤彭熙 Dr. med. B. [C. Yuh; 醫學博士王義道 Dr. med. C. D. Huang; 醫學博士江俊
孫 Dr. med. T. S. Kiang; 醫學博士朱仰高 Dr. C. K. Tsue; 醫學博士李元善 Dr. med. Y. C.
Li; 醫學博士李梅齡 Dr. med. M. L. Li; 醫學博士李中庸 Dr. med. C. J. Li 德醫學士杜克明
Dr. K. M. Doo; 醫學博士金問祺 Dr. med. W. K. King; 醫學博士胡定安 Dr. med. Ping. H.
醫學博士周景文 Dr. med. K. W. Chow; 醫學博士周綸 Dr. med. L. Chow 醫學博士周君常 Dr.
med. C. T. Chow 德醫學士張森玉 Dr. S. N. Dschang; 醫學博士俞鳳賓 Dr. med. Voonping yu
醫學博士曾立羣 Dr. med. L. K. Tschen; 醫學博士曹芳壽 Dr. F. D. Zau M. D.; 醫學博士趙志
芳 Dr. med. C. F. Chao; 醫師蔡禹門 Dr. Y. M. Tscha; 醫師陳邦貴 Dr. P. I. Chen; 醫師孫祖烈
Dr. T. L. Sun; 醫學博士孫克錦 Dr. med. K. C. Sun 醫學博士顧祖仁 Dr. med. T. C. Ko

SANT. 院養療病肺海上 TBC.


分診門診
分院院院
總分分
園分分
設分分
主分分
任分分
備分分
林分分

最新式德國愛克司光機檢查
影水鍍化氣太國醫人工氣胸術
德醫丁恩康博士
德醫丁恩康博士
山奉亭噴水遊日光浴
靜安寺南海路點點大西首步
一二路電車終點點大西首步
大西路A字二號(福源棧底)
住每每天六兩單人房間三動
大西路
四號
新建築
即日完工
明春正月
上午十時至下午四時
下午三時至下午四時
北四川路把手路轉角五洲大藥
房樓上十二號至十一時

德蘭總醫院林大學教授司勒氏 Hol, Dr. 報告謂肺病患者若因
 臨或病情關係則短時期之高山療養反不若果
 時或平地療養爲佳用其治療法則相
 本成立以來完全採用有經驗之增加最近如
 虛効住院患者體重均有顯明之增加最近如
 院三旬陳君平君暨南十磅以外又江黃培德君等
 患者均痊愈出院無一死亡者而第三期肺病經
 可施行 Physical exercise 手續其餘一肺者亦
 爲應社會需要起見特備充第三分院地址更爲
 清於第四區新屋一幢即日可建築完竣並所
 病家診察復查其見特在虹口設立分診所特此
 告衆函索簡章

▲擴充第三分院及新屋
與設立虹口分診所啓事

EUKODAL



德國怡默克廠

總經理

總代理

上海興華公司

廣東路十九號

油 科 達 爾

法 用

安神咳嗽每次服半片至一片

止痛每次服一片至兩片最多至四片

油 科 達 爾


止痛鎮靜醫藥界多藉重麻醉品然皆含有毒性亦易養成習慣性致使用之者有欲却不能之勢怡默克藥廠有見及此欲矯此弊是以特發明一種新藥定名

油 科 達 爾


其功用與各麻醉品相等然毒性毫無已經內務部化驗認可批准行銷即日日用之亦無習慣性所謂習慣性者即如飲酒者思飲吸紙煙者思吸是此則不然用欲治病癒後可隨時不用故欲鎮痛安神莫如用油科達爾

油科達爾可治咳嗽氣喘腹痛牙痛神經痛再如乾性水胸膜炎胃痛潰傷十二指腸炎心肉炎等以能安神亦有用以戒除雅片者

E. MERCK, DARMSTADT




HIPPOCRATES



◀訓垂其及氏脫拉克坡吸聖醫▶

行其潔必者師醫爲凡故師醫爲可人子君之育教術醫受曾
忍於富和謙摯真須更也人爲其事所其忠學所其勤德其高
職業本於其信迷於拘不而慎謹事處急躁不而道行於敏耐
義禮乎合須必又爲行日平與務

(誌雜學醫華德)



金山洋行
上海漢口路
A字九號

Urodonal 靈驗育杜納

比雲母 LITIA 強三十 七倍專 治關節 炎癱瘓 質斯血 管硬化 腎臟腫 痛風濕 骨痛肢 節酸痛 浮腫結 核諸症 爲獨一 無二神 品係最 有效力 之靈藥

HAMATOPAN



BLOOD &

NERVES

海馬士朋

此藥爲紅血色藥鐵質與麥精等份配合而成爲治療尙癯病身體衰弱神經衰弱貧血萎黃病肺病癰癰胃口及身體衰弱等症聖品在歐西已盛行二十五年載醫家無不贊賞者

此外有海馬士朋內加砒質鐵質極亞哥爾碘溴砂等數種又有加鈣質一種產婦及乳兒用之特佳因其能健骨益神故也樣品及說明書請正式函索即奉

金山洋行
上海漢口路A字九號



BEHRINGWERKE A. G.
MARBURG-LAHN.

YATREN 105
ZUR

Bekaempfung der Amoebenruhr
NACH

Prof. Muehlens und Menk

Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten Hamburg.

VERTRETUNGEN:

Mee-Yeh Handels Compagnie, Shanghai und Hankow;
China Netherland Product Co., Tientsien.

丸疾痢靈特藥

要足二星其
因如丸期服
腸服量服法
內後需三成
毫有每天人
不便次計可
受多服每於
損腹半天一
也瀉丸三定
者或次之
並一每時
不九次期
緊已服每

德國貝靈大藥廠監製



方者自休其始普白
知均該息人從通痢
言有藥痢然事多赤
之着出為病診因痢
不手世害根治其為
誣成以終不收各熱
也春來身除有種帶
之凡者時成險險
效俱亦發效象惡
請此為時者俱病
試項數愈雖已症
服病甚變不發之
之症多成乏生一

Mee-yeh Handels Compagnie

漢

SHANGHAI-HANKOW

上

口

行洋地咪理經總國中

海

Rezept Buch

學方處

新萬國藥方

每部定價 三元

共分十五編其第一編爲呼吸器病第二編爲消化器病第三編爲循環器病第四編爲神經系病第五編爲泌尿器病第六編爲生殖器病第七編爲運動器病第八編爲全身病第九編爲皮膚病第十編爲中毒症第十一編爲外科病第十二編爲婦女科病第十三編爲小兒科病第十四編爲耳科病第十五編爲眼科病統核其病名共五百八十餘種總計其藥方共一萬零七百一十有四包羅豐富選擇甚嚴有奧必搜靡變弗備在方書中誠可謂空前之作矣

實用兒科經驗良方

每部定價 四角

本書由最有經驗之方編輯而成選用之藥約八十餘種一切普通病均已能治方後又加以詳解說明某方可治某類之病又某藥之所以加減之原理如能按方施治無不立奏奇功學者如讀此編可以免暗中摸索之苦可以收對症療法之效誠醫學界中之終南捷徑也

簡明調劑學

每部定價 四角

外國藥學自成一科調劑係專門之學故宜闡「簡明調劑學」本書敘述簡明必要調劑法爲初從事西醫西藥之士不可不讀之書

醫科大學病院經驗良方

每部定價 一元二角

本編分總論及各論兩篇總論詳述處方箋之方式藥品之用量以及調製合劑飽和劑浸劑煎劑乳劑散劑丸劑軟膏劑注射劑坐劑之方法各論分腦髓劑健胃及消化劑強壯劑收斂劑止血劑鎮瀉劑止汗劑催嘔劑清涼劑解熱及發汗劑變質劑及解凝劑催下劑祛痰劑鎮咳劑興奮劑及利尿劑鎮痙劑痙攣劑殺菌劑點眼劑注入劑洗滌劑塗擦劑點注劑撒布劑含漱劑吹入劑洗腸劑軟膏劑坐劑雜劑試藥電氣液等三十一類皆日本東京醫科大學京都醫科大學福岡醫科大學等附屬醫院千葉金澤長崎熊本等縣立醫院大阪府立病院臺灣總督府醫院長與胃腸病院順天堂醫院永樂醫院等療治各種疾病之特效良方而每方又載明用法用法及治何種疾病讀此書者可以按方施治無纖毫之舛格得收藥到病除之效有志學醫者宜手此一編而奉爲圭臬

上海醫學書局發行

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co., Ltd. Co., Basle/Switzerland
Chemical Works

LONDON
PARIS
BERLIN
BRUXELLES



VIENNA
MILANO
NEW YORK
TOKYO

？法服何如該劑溴

之美甘味滋服須必時劑溴服須如

波多色“氏羅”
SEDOBROL “ROCHE”



病使能佳之味其
并劑溴爲其忘人
也藥服爲其忘

治主

畏多悸心 眠失躁煩
症鬱女婦 腐得思慮
度過作工 弱衰精神
鬱憂傷勞

而等淨經娠妊經痛因及以
心暈頭躁煩如症病神之起
類之眠失跳
(風角羊)癩癩



之服湯茶熱冷於調可質液味美係波多色
片一或西西三於等約盃量滿一服每
鈉化溴克一.一約令克七十含內片藥一每片藥有另
服可即碗大一水熱和片二一取時服每

城爾塞彼國士瑞

製廠藥製氏羅門夫赫

函通或玉移請願惠蒙或付明說索承

行洋勒策海上

號五十三路記仁

行洋義德津天


SIEMENS CHINA CO.

Simple Roentgen-apparatus

for

Radioscopy Radlotherapy and Radiography

for Direct Current.



輕便愛克司光機

此機爲敝廠最新發明者運用靈便裝置極易既可診斷骨髓心肺腸胃各症及攝影又能用以表面治療各式皮膚症誠醫界不可不備之器械也敝廠備有暗室以便隨時試驗之用倘蒙
惠臨參觀不勝歡迎之至

分
行
天津 北京 濟南 重慶 南京
奉天 漢口 成都 香港 廣州

上海江西路
二十四號
西門子電機廠啓

選購愛克斯X光器械須知

凡醫生。或病院。欲裝設愛克斯X光器械。應將以下諸端詳細指明之。

甲 所需電氣來源之情形。

乙 對於裝設此器之要求。

愛克斯X光裝設之價值。即全繫于此。

對於甲項。計有以下問題。

(一) 或直流電。電壓力幾何。日間或夜間發電。

(二) 或交流電。電壓力幾何。循環次數若干。日間或夜間發電。

以上一二兩條。係由公共電氣廠。供給電氣而言。

(三) 或係自備發電機。與愛克斯X光器械。一同購之。

乙項計有以下問題。

(一) 係欲透照。與時間治療。及時間照像。

(二) 或係欲時間。兼速治療。與透照。及時間。兼速照像。

(三) 抑或係欲時間。兼速。併兼片刻治療。與透照。及時間。兼速。併兼片刻照像。


此器之價值。按其要求而有增加。並按其所帶附屬品之多寡。而有不同。如

附帶愛克斯X光筒。三脚架。安裝件。療病台。與療病附屬品。各若干是也。

茲請按照以上諸端。詳細註明。俾可具單開列價值

上海西門子電機廠啓

ZEISS MIKROSKOPE



茲為謀
醫界諸
君便利
起見兼
輸入德
國醫療
器械貨
真價實
與眾不
同統希
諸大醫
士垂鑒

上海四
路蘇州
角禮和
洋行光
學部德
經理司
國蔡司
廠最新
式顯微
鏡及一
切附屬
均備現
駕臨參
極表歡
迎

Atlas und Grundriss

D. 5. 1

Bakteriologie

譯保福丁

元三價定 册二部每

病原細菌學

此書共分五編第一編為細菌生物學內分四章一細菌形態學二細菌生理學三細菌病性學四免疫學此編皆關於學說者其第二編為細菌檢查法內分八章一細菌檢查法一般二檢查細菌之用品及試驗藥三滅菌法四懸滴檢查法五染色檢查法六培養試驗法七動物試驗法八免疫法及血清檢查法此編皆關於實習者其第三編為病原細菌各論內分四種一消化器病原菌二呼吸器病原菌三皮膚系病原菌四生殖器系病原菌其第四編為細菌以外之病原微生體內分四章一分歧菌屬二芽生菌屬四原生動物其第五編為病原不明之傳染病凡歐美細菌大家之學說靡不兼收並採屬探鉅細無遺材料既富而選擇尤為精當內附銅圖一百幅五彩圖畫十六幅尤稱特色

行印局書學醫

號一廿百一路格白梅海上





鎮痛·鎮咳·戒煙新藥

巴畢那兒

(武田牌)

〔成分〕 帶巴因鹽 (Thebain's derivat.)
 鹽酸西特羅可太兒 (Hydrocotarnin. HCl.)


八〇分
二〇分

本劑中完全不含嗎啡、而其効過之、且作用亦迅速而持久、故凡可以應用嗎啡諸症、以此代之、莫不適宜。又本劑與嗎啡併用時、大可減去嗎啡之用量、並防其用量之過增。尤可取者、本劑因幾無慣性、比較的可以持久連用、故以之戒煙、最為穩妥。其他如對於肺結核之頑咳、慢性病人之食慾不振與痛苦、特有不可思議之効力。

〔包裝〕

注射劑(一%) 一西四一〇管 一西四五〇管
 片 劑(內服) 一〇片(0.005) 二〇片(0.01)
 粉 劑 一瓦 五瓦

日本大阪市東區道修町 武田長兵衛商店 股份有限公司



28-1114

2.10.1928



DIGIFOLINE

"CIBA"

A standardised, constant, and permanent Digitalis preparation for internal, subcutaneous and intravenous administrations.

Society of chemical industry in Basle, Switzerland.

標準正確効力不變

強心利尿地齊佛林「汽巴」
可供內服及皮下靜脈內注射之用

地齊佛林爲強心利尿劑中最有效之品凡地齊打利斯藥中之有效成分完全包括無遺其配合與天然比例無異更加以品質精良効力確實故歷蒙東西各大醫家贊許早有定評茲特摘錄其長處於下

一有害成分絕不含有故可常用久而無害

一此藥中含有各種有效物質雖服入胃內亦不生變化故不能減少効力

一注射部位無刺激性連用久用亦無蓄積作用

一効力有一定標準持久亦不變壞對於心臟各症完全達到地忌打利斯治療之目的

包裝 此劑每管二十五片每片含藥〇・一格蘭姆與標準地齊打利斯藥〇・一格蘭姆相同

液劑 小瓶十五西西大瓶一百西西每一西西之効力與上述者相同

注射 劑分五管裝及二十管盒裝每管之効力與上述者相同

詳細仿單名醫實驗錄承
醫案索取請函示上海新
華大藥行當即奉贈

中國總發行處上海英租界中法大藥行

北方發行處天津法租界中法大藥行

福州發行處福州南台上海街萬順豐號

南方發行處廣州市惠愛東路三四大新華公司

瑞士國汽巴藥廠監製

BROVARIN



催眠
鎮靜
葡萄
羅萬
靈

此藥之化學名為 *Ala-monotrom-isovaleryl-Carbamid* 乃白色有光澤無味無臭之結晶性粉末在水中難溶酒精以脫中易其效能統治諸種不眠症及神經興奮症在不眠症用之可得自然之安眠覺醒後心身爽快在神經興奮症用之其鎮靜作用極為優良無副作用故對於諸種不眠症神經衰弱症希斯利症神經之興奮不安恐怖諸狀態頭痛百日咳孕婦嘔吐頭痛頭重舟車暈暈等諸症用之俱極有效

用量及用法 作催眠劑之用量在就寢前頓服〇六至一格蘭姆(即片劑一片至三片)作鎮靜劑用量每飯後服〇二至〇三格蘭姆(即片劑半片至一片)

包裝種類 散劑二十五格蘭姆一百格蘭姆片劑十二片一百片

RALGIN

神經痛
注射藥
拉爾精

此藥由 *Phenyl-dimethyl-isoprazolon* 與 *Citric acid* 之複合體而成乃無色澄明〇性之溶液也當治神經痛一症有特殊效驗故治斯症不論輕重急性慢性初發與久病均能以一二之注射而全愈實神經痛之特效藥也

此藥對於人體完全無毒無害故凡屬神經痛症不論其在臀部頸部肋間脅部等處俱可安心注射而無害

用法及用量 注射針須由壓痛點之皮膚面垂直刺入漸及深部針達該神經枝幹時患者頓覺發生痙攣性之疼痛乃在該處徐徐注入可也注射針刺入之深淺須視神經所在之深淺而定之壓痛點有數處者可同時注射數管

效用 當治骨性神經痛〇有神經痛肋間神經痛〇有大效惟對於癱瘓室斯風濕痛症無效

包裝 每盒六管每管一西

◀ 圖 圖 圖 圖 ▶ 祖會式株藥新本日廠造製 圖 圖 ▶

行藥大華新中路通交處理經總國中



FATOSIN 發多馨

化痰鎮咳劑

本劑係醫學博士田口氏自東洋特產之皇漢藥草 *Adiantum* 屬植物中新發見之祛痰鎮咳特效藥也。
證之以化學的並藥物學的實驗，確認其為祛痰鎮咳藥中之最合理的藥品，且依岡本博士佐多博士等嚴密的臨床實驗均承認其藥効溫和適好，並讚揚其真有皇漢藥之美點，加之本劑用量僅微，絕無副作用，毫不呈不快之臭味，故婦人・老人・小兒等均易服用之，且或作散劑，或作水劑用皆可，誠學理上實際上之理想的祛痰鎮咳藥品也。

適應症

肺結核、氣管枝加答兒、喘息、肺炎、喉頭結核、其他之急性慢性呼吸器病、百日咳等。

包裝

粉末 二五瓦 一〇〇瓦 一瓶裝。
液劑 五〇瓦 一〇〇瓦 四五〇瓦 一瓶裝。
片劑 五〇片 一〇〇片 一瓶裝。
祛痰鎮咳球 五〇球 一〇〇球 一瓶裝。

大坂市道修町三丁目

總發售處 株式會社 塩野義商店