

卷三

險痘七十二症圖說

痘科金針圖說

亨

痘科金針圖說卷三

白門吳

儀

竹坡輯

圖說四

險痘七十二症

左太陽



左太陽之繫佩兮知鼻衄之遭虞

**[按]**痘先標於左太陽經於肝絡而毒峻於土後必衄血以遭紫陷之虞用黃連解毒湯

黃連解毒湯

黃連

黃芩

俱酒炒

升麻

山梔仁

各一錢

甘草

防風

羌活

蟬退

山查肉

木通

各七分

鼠粘子

炒研

紫草茸

各一錢

錢五

荊芥穗

五分

滑石

水飛三錢

水三鍾笋尖三寸薑七分煎六分熱服

右太陰



右太陰之揚熾兮結虛泡於軸盧

〔按〕痘先標於右太陰經於肺絡而潛居高位則知  
後必結虛泡於足底宜理肺金



肉腫不瘡腫圖



御纂醫宗金鑑云

肉腫瘡不腫痘

瘡未起脹肉腫浮皮光色艷最堪愁赤艷羌活救苦  
治淡紅參歸大補求通身盡赤毒熱熾速以歸宗及  
早投

註

痘當起脹時自頭及身漸次同痘浮起此氣領  
血載其毒外發也如頭身之肉先腫皮色赤艷  
而痘瘡不腫此爲毒邪有餘不受正制宜用羌  
活救苦湯若皮色淡紅者乃氣血不足不能拘  
攝毒氣宜用參歸大補湯治之更有通身皮膚

盡赤此爲毒火熾盛煎灼血分宜用歸宗湯

羌活救苦湯

蔓荊子

羌活

牛蒡子炒

升麻

黃耆

生

川芎

連翹去心

桔梗

白芷

防風

人中黃

引用荷葉水煎服

參歸大補湯

人參

當歸

黃耆

甘草

白芷

川芎

防風

紫草茸

木香

南山查

厚樸

薑炒

桔梗

引用生薑水煎服

歸宗湯

大黃

生地黃

赤芍藥

東山查

青皮

木通

荆芥穗


牛旁子

炒

引加燈心水煎服



一 鵠 冲 心




一鵠衝心兮氣必至於呵欠

〔按〕胸堂痘先形則一鵠衝心肺經受梏於梟炎氣必至於呵欠


日 月 所 掌

擔日月於兩掌心忌纏被泡

按痘先出於左掌心則爲擔日先出於右掌心則爲擔月其後手足必被泡纏



腮井堆錢



腮井堆錢防泄瀉於閭尾

〔按痘形腮井如堆錢樣則知脾土失職後須防其泄瀉〕

氣室窩清




氣窩宜清朗三星垂照必梟鳴

〔按〕氣窩乃氣元所係此處宜清朗若先形三点則爲三星垂照梟毒上升而痰嗽故曰梟鳴



食倉蟾子營窠



食倉蟾子營窠嘔吐脾君失主

按食倉脾之屬也標形如蟾子之窠則知脾失其傳送之職嘔吐之必作者矣

御纂醫宗金鑑云

蒙頭

蒙頭圖



痘瘡貫頂號蒙頭毒參陽位最可憂形尖鬆肌通聖

治紅腫如瓜藥枉投

註

頭爲諸陽之會徧身稀疏而頭獨稠密者名曰  
蒙頭此毒叅陽位也若痘形稍尖圓者當以鬆  
肌通聖散治之設頭紅腫如瓜是爲不治之證  
卽投藥餌終屬無濟

鬆肌通聖散

荆芥

羌活

牛蒡子

炒研

防風

紫草

紅花

青皮

當歸

赤芍

紫花地丁

蜂房

山查

木通

引加蘆笋芫荑水煎服

〔按〕此痘發熱二三日未見標時頭先腫如虛浮一片赤色可畏之甚凡頭面出痘以稀疎爲吉稠密爲不吉此痘又不以稀論密也經曰頭者精明之府又曰春氣病在頭可見頭乃真元聚會之所發全之本也且面五官分五行而五臟之精華皆見於面辟如人君之象至貴至尊不可凌犯者也況爲諸陽之會而陽毒可上升乎有腫而不紅反微紅者用解毒湯加梔榔

木瓜 牛膝 防已 下引之藥二三劑可

愈氣清咽喉用 立參湯 立參二錢 牛旁

子三錢 可愈

若腫而紅者危若腫如氣瓠者不治

又按是痘透頭貫頂有似兜帽故名蒙頭毒叅陽位之首惡也餘更稠密火熱者不治治則必攻如覆釜同法必早圖庶可挽回有獨聚于天庭者亦是蒙頭餘若疎朗明潤體不熾熱者不必用大黃