

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷一百十七



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

王肯堂撰

核不散問其平日飲食何物吐下後用藥散核 結核

在頸項方僵蠶

炒

大黃

酒浸

青黛膽星各等分為末蜜丸

噙化

結核在下頰二陳湯加酒炒大黃連翹桔梗柴

胡

結核在臂二陳湯加連翹防風川芎酒芩蒼朮皂

角刺僵蠶麝香行太陰厥陰之積痰使結核自消甚捷

風核以去風消核散常服消之

風熱結核以大連

翹飲加僵蠶牛蒡子

凡一切風核疼痛宜以大蕎麥

根及金線釣葫蘆根磨半泔半醋煖塗之

儒者楊澤之缺盆間結一核余謂此肝火血燥而腎虛
法當滋腎水生肝血彼反用行氣化痰外敷南星商
陸益大如椀余用補中益氣湯六味地黃丸以滋腎水
間用蘆薈丸以清肝火年餘元氣復而消 一男子頸
間結核大潰一婦人左肩及髮除桔核並用蓮子清心
飲海藻散堅丸以清肝火養肝血益元氣而愈此症
亦有大如升斗者亦治以前藥可愈一婦年二十耳
下結核經每過期午後頭痛服頭痛藥愈甚治以八敗

湯加柴胡地骨皮二十餘貼愈 一婦因怒結核腫痛
察其氣血俱虛先以神効散下之更以益氣養榮湯
三十餘劑而消 常治此症虛者先用益氣養榮湯
待其氣血完充乃取神効散去其毒仍進前藥無不
効者 一兒七歲項結二核時發寒熱日久不愈治以
連翹丸而消若患在面臂等處尤宜此丸若潰而不
愈更以托裏之藥 一兒項結一核堅硬如癰面色痿
黃飲食不甘服托裏藥不應此無辜甘毒也以蟾

蝮丸治之而愈若數服不消按之轉動軟而不痛者內

有蟲如粉急針出之若不速去則蟲隨氣走內蝕藏府

不治

蟾蜍夏月溝渠中腹太不跳不鳴者先取糞蛆一
杓置桶中以尿浸之桶近上令乾使蛆不得出將

蟾蜍撲殺投蛆中任蛆食晝夜次以新布袋包繫置水
急處浸一宿取出瓦上焙為末入麝香一字軟飲丸如

麻子大每服二三
丸空心米飲送下

一婦因怒不思食發熱倦怠骨肉

痠疼體瘦面黃經漸不通頸間結核以逍遙散八珍湯

治之少可彼自誤服水蛭等藥血氣愈虛遂致不救

海藻連翹湯 治諸般結核瘰癧馬刀瘻瘤痰核

白茯苓

陳皮

去白

連翹

半夏

薑汁製

生黃芩

酒拌炒

黃連

酒炒

南星

薑製

牛蒡子

炒

柴胡

三棱

酒炒

莪茂

酒炒

殭蠶

絲炒去

昆布

海藻

羌活

防風

桔梗

夏枯草 川芎 升麻

右生薑薄荷煎食後服

連翹丸

連翹

防風

去蘆

黃蘗

肉桂

去皮

桑白皮

香豉

獨活

秦艽

牡丹皮

各半兩

海藻

二錢半

右為末煉蜜丸如菜豆大每服十丸燈心湯送下
五香散 治肉中忽有惡核生腫硬不消惡肉惡脉
瘰癧風毒腫

木香 鷄舌香 沉香

各一兩

麝香

細研二錢半

射干

薰陸香 乾葛

剉

川升麻

桑寄生

連翹

生

甘草

各二兩

川大黃

三兩剉碎微炒

右剉碎入麝香研勻每服三錢水一中盞煎至五分
去滓入竹瀝半盞更煎一二沸溫服日三

連翹散 治項上惡核炊腫

連翹 射干 獨活 川升麻 木香 沉香

木通

判各一兩

桑寄生

丁香

各半兩

川大黃

二兩判碎微炒

右為細末每服二錢清粥飲調下日三服

獨活散 治風核風結腫毒四肢煩熱拘急

獨活 木香 射干 桑寄生 連翹 升麻

沉香

川大黃

生用甘草

生各一兩

右判碎每服四錢水一中盞煎至六分去滓入竹瀝

半合更煎一二沸放溫服日三得快利為度

清肝益榮湯 治肝膽少陽經風熱血燥筋攣結核或

耳項胸乳脇肋作痛或作瘞子并一切肝火之症

山梔 當歸 木瓜 不犯 鈇器 茯苓 各一錢 柴胡 川芎

芍藥 炒各七分 熟地黃 一錢半 白朮 二錢 龍膽草 炙甘草

五分

右薑水煎服

癭瘤

靈樞云虛邪之入於身也深熱與寒相搏久留而內著寒勝其熱則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌為膿內傷骨內傷骨為骨蝕有所疾前筋

疾前二字衍文也筋當作結

筋屈不得伸邪氣居其間而不及發為筋瘤有所結氣歸之衛氣留之不得反津液久留合為腸瘤久者數歲乃成以手按之柔已有所結氣歸之津液留之邪氣中之凝結日以益甚連以聚居為昔瘤以手按之堅有所結深中骨氣因於骨骨與氣并日

以益大則為骨疽有所結中於肉宗氣居之邪留而
不去有熱則化而為膿無熱則為肉疽凡此數氣者
其發無常處而有常名也

刺節真邪篇此皆虛邪中人為
病弗去而久留著故積歲累月而

成疽
瘤也

三因云癭多著於肩項瘤則隨氣凝結此等皆

年數深遠浸大浸長堅硬不可移者名曰石癭皮色不
變者名曰肉癭筋脉露結者名曰筋癭赤脉交結者名
曰血癭隨憂愁消長者名曰氣癭五癭皆不可妄決破
決破則膿血崩潰必致夭枉瘤則有六骨瘤脂瘤氣瘤

肉瘤膿瘤血瘤亦不可決潰肉瘤尤不可治治則殺人
唯脂瘤破而去其脂粉則愈 丹溪云服潰瘤藥先須
斷厚味

海藻丸 治癭瘤通用

海藻洗晒 川芎 當歸 官桂 白芷 細辛

藿香 白蘇 昆布洗晒 明礬煨各一兩 海蛤煨 松蘿

半錢

為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後含嚥下

守癭丸 治癭瘤結硬

通草^二 杏仁^{去皮} 牛蒡子^{各一} 昆布^洗 射干

訶梨勒 海藻^{洗各}

^{四兩}

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食後嚙化

日三

海藻酒方 治頸下卒結核漸大欲成癭瘤

右用海藻洗去鹹一斤酒二升漬一宿取一二合飲之酒盡將海藻曝乾為末每服一錢七日三即瘥如

浸用絹袋盛了浸春夏二日秋冬三日

白頭翁丸 治風癭氣瘤

白頭翁

半兩 昆布

十分洗

通草

海藻

洗各七分

連翹

玄參

各八分

桂心

三分

白薇

六分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五丸用酒送

下忌蒜麵生葱猪魚

海藻散堅丸 治肝經癭瘤

海藻 昆布

各二兩

小麥

四兩醋浸炒乾

龍膽草

二兩

右為末煉蜜丸桐子大每服二三十丸臨卧白湯送下并噙化嚥之

五癭在頸項間皮寬不急累累而垂者是也宜破結散消癭丸海藻丸昆布丸黃藥酒藻藥散兼以針灸法同施方有効及常服復元通氣散蠟礬丸自然縮小木通散 治頸下卒生結囊欲成癭

木通 松蘿 桂心 蛤蚧酥炙 白薇 琥珀

海藻洗 昆布洗各一兩