



痘症纂要卷之三

三豆湯

赤小豆

黑大豆

菜豆

各一升

小甘草

三兩

三豆淘淨

同甘草用雪水八升

或長流水

煮豆熟去甘草將

豆晒乾又入汁再浸再晒汁盡為度逐日取豆水

煮任意食之

遡源解毒湯

當歸身

川芎

生地

白芍

人參

連翹

黃連

甘草生

陳皮

木通

各等分

淡竹葉十片水煎溫服

### 消毒救苦湯

治痘已出者稀未出者消化

麻黃根 羌活 防風 升麻 黃栢酒炒 連翹初出減出

大加生地各五分 柴胡 川芎 細辛 藁本 葛根

黃芩酒炒 蒼朮各二分 黃連 歸身各三分 蘇木 白朮

甘草 橘紅各一分 吳茱萸半 紅花少許 水煎溫服

升麻湯 太陽陽明之藥發表解肌疎通血氣升

降陰陽去毒解熱調榮衛大人小兒時氣瘟

疫頭痛足冷脉數發熱肢體煩疼痘疹疑似

痘疹未發及愈後痘出太密常服之則陷者

升、燥者潤、鬱者疎、過者平、陰不衰、陽不亢、

升麻

葛根

赤芍

甘草

等分水

一盞

煎半盞

不拘時服

身熱心煩宜溫服

寒多宜熱服

傷寒傷風傷食驚候痘疹如稟氣怯但壯熱而面

青目白睛不黃赤大便不秘小便清則裏無蘊熱

為虛熱

身熱腹痛

身熱泄瀉

身熱驚悸

身熱汗出

身熱足冷

痘正出

以上證俱勿

服

### 四物鮮肌湯

治小兒傷寒疫癘潮熱痘疹五日

以內、疑似之間、

升麻

葛根

赤芍

黃芩

等分水一盞煎七分

防風蒼朮湯

治小兒邪熱在表、惡風惡寒、痘疹

未出、

防風

甘草

灸各五錢

蒼朮

石膏

各一兩

川芎

黃芩

各二

兩引薑三片、薄荷七葉、水煎服

七味羌活湯

羌活

川芎

防風

枝子

龍膽草

當歸

等分

甘草

減半

薄荷葉

少許

淡竹葉

七片水一盞

煎七分

不拘時

温服

四味麻黄汤

麻黄

杏仁

甘草

分等

石膏

用倍

或用桑皮

去石膏

臘

茶葉一錢、水一盞、煎七分、不拘時服

七味如聖湯

治痘出、身熱如火、

紫草

升麻

葛根

白芍

甘草

木通

花粉

各等分、薑一片、葱白三莖、水煎、熱服

心煩、加麥

冬赤茯苓

煩渴、加生脉散

七八九日、身如火、加

酒炒黃芩、地骨皮

### 羌活散鬱湯

治實熱壅盛，氣粗喘滿，腹脹煩燥，

狂言譫語，睡臥不寧，驚啼多哭，大小便秘，毛  
豎面浮，眼張若怒，或外感風寒，出不快，

防風

羌活

白芷

荆芥

桔梗

川芎

連翹

甘草

紫草

地骨皮

大腹皮

牛蒡子

等分

水一鍾，燈心十四根，煎六分，溫服，

三日後，痘出齊，

成血泡，此方勿用，恐發散太過，難行漿也。

### 羌活當歸湯

治初熱，腰背痛，

羌活

當歸

獨活

防風

川芎

黃栢

各一錢

柴胡一錢五分桂枝七分桃仁各八分紅花各八分酒水各半煎或

加蒼朮漢防已

桂枝葛根湯

桂枝 葛根 赤芍 升麻 防風 甘草 各一錢

薑三片淡豆豉一錢水一盞煎七分不拘時溫服

麻黃湯

麻黃去根節製升麻 牛蒡子炒 蟬退洗去足翅 甘草 各一錢

臘茶葉一錢水一盞煎七分 煩渴石膏末四錢

麻黃甘草湯 治表實痘毒燠盛稠密

麻黃 甘草生 等分水煎

一味麻黃湯 治倒靨黑

麻黃去根節 蜜一匙炒良久水半升煎沸去上沫再

煎去一半去渣熱服避風 或用無灰酒煎

九味羌活湯

羌活 防風 蒼朮 細辛少 白芷 黃芩 川芎

赤芍 甘草 水煎量大小輕重加減

桂枝解毒湯

桂枝 麻黃酒炒 赤芍 防風 荆芥 羌活 甘草

桔梗 人參 川芎 生薑 牛蒡子

升麻解毒湯

升麻 葛根 荆芥穗 人參 柴胡 前胡 桔梗

防風 羌活 赤芍 連翹 甘草 牛蒡子炒

淡竹葉

柴葛桂枝湯

柴胡 葛根 甘草 桂枝 防風 人參 白芍

等分薑三片水一盞煎七分不拘時溫服

和解湯 解表和中三日前後用

升麻 葛根各一錢半 白芍一錢 人參 防風各七分 川芎八分

甘草五分 薑一片 水煎 或加羌活四分

消風化毒湯

防風 黃芪 白芍 荆芥 穗 桂枝 牛蒡子

升麻各等分 甘草減半 薄荷 葉七片 水一盞 煎七分 不拘時

溫服

快癩越婢湯

黃芪灸 白芍 桂枝 防風 甘草灸 生薑一片 大

棗一枚 水煎 不拘時 溫服

加味葛根湯 治痘失表發熱譫語

升麻 葛根 赤芍 甘草 桔梗 柴胡 荆芥

防風 連翹 牛蒡子 木通 水煎

羌活救苦湯

羌活 白芷 川芎 防風 桔梗 黃芩 連翹

升麻 蔓荆子 牛蒡子 人中黃 各等分 薄荷葉 七片

水一盞煎七分食後溫服

防風解毒湯

防風 荆芥 知母 桔梗 甘草

連翹 木通

牛蒡子炒 淡竹葉

葛根橘皮湯

治表有實熱、肌肉斑爛、癩疹如錦

紋而咳、心悶、嘔吐清汁、

葛根

橘紅

杏仁

去皮尖

知母

黃芩

麻黃

去節

甘草炙

等分水一盞煎半盞不拘時溫服

陰毒升麻湯

治陰癰

升麻

當歸

川椒

鯨甲

雄黃

甘草

水煎

解毒疎痘湯

預服解熱去毒

已出解熱毒癰

疹又治紅紫、口乾、壯熱、譫語、

防風 荆芥 羌活 柴胡 川芎 白芷 當歸

連翹 黃芩 黃連 紫草 蟬退 牛蒡子炒

生薑一片 葱一根 水煎

十味犀角湯 治痘疹太盛不使入眼及赤瘡風

盛氣實心肝血熱津液內燥大便不通毒氣

上盛表熱未散

犀角屑 大黃炒 桑皮蜜 鈎藤 甘草炙 麻黃去節各一錢

石膏 黃芪 瓜蒌仁去壳 龍膽草各五分 水一盞煎

半盞溫服 量兒大小加減 痘退後濃磨犀角水

塗之

加減羌活湯

羌活 獨活 前胡 紫草 黃芩 枳殼 防風

荆芥 茯苓 桔梗 天麻 柴胡 虛加人參白

朮、甘草、陳皮、減枳殼、黃芩、荆芥、紫草、天麻、實加

甘草、減茯苓、如腰痛、加麻黃、桂枝、如表症已

清、而內症重、口渴唇焦、舌白、大便秘、小便澁、急宜

下之、用六天散

清地退火湯

治見點表證、血熱、紫紅、乾燥。

紫草 紅花 赤芍 當歸 生地 黃芩 連翹

桔梗 玄參 金銀花 牛蒡子 地膚子 如標不

尖聿、加蝉退、心熱、加黃連、膈熱、加枝子、胃

熱、加石膏、

十神解毒湯 治小灌漿、血紅色潤、

川芎 桔梗 連翹 木通 當歸 紅花 生地

赤芍 丹皮 大腹皮 如用當歸養血、則生地赤

芍丹皮少用、加沙參、玄參、牛蒡、起漿如痒、加殭

蚕白芷、七八日有痰、只催漿、不可治痰、漿滿痰

退痘前後治痰不妨

四味犀角地黄湯

治痘麻疹、衄血、便血

丹皮

犀角

赤芍

生地

熱甚加酒炒黃連

瘀血停胸加醋製大黃

口臭出血加大薊、茅根

小便去血去大黃加小薊

玳瑁湯

治痘疹及痘赤未發者內消已發者解

利毒氣

生玳瑁

犀角

各以冷水磨濃汁二合

攪勻微溫服半合

芩連解毒湯