

外
科
自
幼
全
集

刻外科百効全書紀目

卷之一

癰疽脉法

癰疽總論

癰疽辯症

切要方括

灸針熨法

敷洗燻割

生肌飲口

諸般神膏

貼膏藥法

卷之二

○腦頸部

腮 紫耳口舌 唇 齒 脣 面 喉

頸

腦前腦叢

腦後枕叢

腦心惡叢

髮際穴叢

蜂窠惡叢

乘枕瘋症

頭瘡疣禿

紅餅胎癰

大頭腫風

邊頭疼風

兩鬚双叢

耳瘡聳耳

皮株子風

蠟子入耳

黃豆入耳

水舌風

香茶餅
牙癩牙鴟

牙癩

痄腮鬚發

耳內出膿

百虫入耳

螟蚣入耳

走馬牙癧

捨食風

牙齒疼痛

角架風

取牙神方

穿額風

耳濕耳底

姬蟀入耳

雜物入耳

口舌生瘡

驢嘴風

疳蝕牙齦

搜牙風

牙落重生

魚腮瘋

合架瘋症

蒼蠅入耳

水入耳中

舌上腫硬

坐舌蓮花風

包牙虫牙

懸瘻瘋

擦牙固齒

猪額風

生瘡毒

面瘡出汁

粟房風

搭頰風

嘴瘡

肝軀雀斑

羊鬚瘡

洗面藥

塔丸

香肥皂

咽喉瘡風

雙單鷺風

喉風

单松子風

帝中風

落架風

白蟻瘡

重腭喉風

梅核氣

瘰癧痰核

癰瘤頸毒

喉間生肉

魚鱗風

落葉風

卷之三

○胸腹部

乳瘡乳癰

乳勞乳癬

乳頭發裂

翻花搘發

肺痿肺癰

心癰胃癰

腸癰腹癰

臍癰肚角癰

○背腰部

脾肚炎

右脾蓮蓬發

左脾發

脊中風窠發

右搭肩發

左搭肩發

對心發

龜背發

散走流注發

腎俞發

下腎俞隻發

○臂腿部

臂癰臂坦

便癰便毒

膏氣騎馬

路岐遇檔

懸癰肛爛

諸痔九漏

囊癰囊瘋

紫襦風

外腎腫大

陰伏生瘡

陰蝕瘡

玉莖腫痛

陰頭結

姤精瘡

陰蝕瘡

下疳瘡

蠟燭瘴

婦陰生瘡

陰中生虫

陰門濕痒

陰內腫痛

陰腫如石

蚌壳風

茄子病

婦人陰癰

婦人陰冷

陰躁臭甚

交接出血

附骨疽症

緩疽石疽

兩腿腫痛

卷之四

○手足部

手背瘻

甲疽代指

梭肚口

天蛇頭

鷺掌風癬

手癰瘡

紅絲瘡

手足腫毒

雞瓜牛動

腋隻臭

肩疽

鵝膝風

兩足虛腫

合膝風

通膝風

膝頭腫痛

瘋癩脚疾

内外膩瘡

披撻風

裙褊瘡

人面瘡

向前脚肚瘡

腎臟風瘡

脚跟瘡

螺螄簇

脚誤

脚背皴

嵌甲

甲生肉刺

脚指了瘡

脚縫搔痒

松皮爛瘡

脚瘡作痛

脚瘋癩毒

脚瘡有孔

遠年闌脚

磕破成瘡

脚墊毒

遠行打泡

遠行腫痛

腳疔雞眼

脚出汗

○遍身部

流注作毒

天疱瘡

癰疽癧發

大麻癩風

梅瘡梅毒

卷之五

疔瘡

走皮風

曰蛇纏

血風瘡癥

○雜治部

湯泡大壳

卷之六

多骨疽

走皮癰瘡

蛇皮瘡

黃癟瘡

翻花瘡

侵淫瘡

五疥五癬

熟虫瘡

蝎瘡

月蝕瘡

紫白癰風

瘡後生瘡

杖瘡打傷

折傷接骨

金瘡傷重

破傷中風

神除汗

法去刺字

取癰神法

暑熱成瘡

癰瘡

寒凍成瘡

手足折裂

手足閼皴

疣瘡

癰瘡

竹木刺入肉

針折在肉

針灸有

烏鵲黑髮

益腎強龜

春方

長思丹

黑髮香頭方

懿敷脫落

○急救部

救蠱死

救溺死

救凍死

救俠暑死

○中毒部

解信石毒

解山砒毒

解水粉毒

解川烏附子毒

解巴豆毒

解諸草毒

解豆腐毒

解菰菌毒

解羃莽毒

解鵝鳥毒

解六畜肉毒

解河豚毒

解鱠鱉蝦蟆毒

解鱠中毐

解中諸物毒

解斑貓毒

解中金蛇蠍蠅毒

○誤吞部

誤吞碗瓦

誤吞禾芒

誤被骨哽

○虫獸傷部

治蛇咬

治鼠咬

治蝎蟻

治蜈蚣咬

治八脚虫咬

治溪毒

誤吞鉄針

誤吞蜈蚣

誤吞銅錢

誤吞水蛭

誤吞金銀

誤被螺哽

治蛇蝎毒

治人咬傷

去蛆蠅法

藏身仙法

秘授外科百効全書

大醫院 金匱要略 中編

癰疽脉法

癰疽脉數。浮陽沉陰。浮數不熱。但惡寒侵。若知痛處。急灸武鍼。洪數病進。將有膜溼。滑實緊促。內消可禁。宜托裏者。脉虛濡遲。或芤濡微。清後亦宜。長緩尚短散則危。結促代見。必死無疑。

凡諸脉浮數。脉應當苦熱。其不發熱而反迺漸惡寒。若百痛處。必發癰疽。脉微而遲。反發熱。弱而數。反振發寒。當發癰疽。脉浮而數。身體无熱。形嘿。脚中微燥。不知痛。而吸在。其人必發

癰疽

(癰疽總論)

癰疽毒要氣血勝。內外因皆逼極凝。純陽燥赤清飲易。健食便秋
腫而疼。純陰色黯只微脹。硬如牛皮不痛焉。又有半陰半陽症。似
脹非腫疼非疾。似赤非赤清非滑。用藥回陽乃可生。扶風名痒扶
氣痛。溫腫挾食寒熱增。惟有膿瘡色淡白。熱瘡燥赤十分疼。金石
藥毒蘊成者。堅硬如石不痛焉。虛勞瘦弱榮衛訛。患處重如金石
然。因有骨蒸潮熱。治宜滋補不宜泄。外感寒熱苦寒者。飲食如
常甚。腫疼。脉浮數而邪在表。耗裏微汗表散瘡。內傷飲食精毒者。
腫毒黑串口渴爛。脉沉實而邪在裏。急子寒涼攻裏也。虛損房勞

傷鬱怒和在經中無裏表。不可妄施汗下。補形氣。下脾胃佳。清
後托裏排膿毒。膿盡肌肉自然平。內者初起多最熱。外傷成瘡丹
田禁。恐毒半軟膿已熟。鍼法施行正相宜。癰疽止癟非得已。毒口
不飲必開張。洗能臻毒活血氣。貼膏不被風寒傷。婦幼患此無他
異。婦宜調血幼宜清。雜症仍以瘡為主。清未清心要酌量。一善身
安食知味。二善大小二便調。三善清潤膿不臭。四善神清痰音長。
石善休氣和平好。此屬腑症病微良。一惡煩燥口乾渴。或泄或閉
或淋澀。二惡清後腰痛甚。膿色臭敗不可當。三惡目視必不正。里
精虛。肩背不便四肢重。六惡多胃氣弱虛。嘔食食少不知味。七惡

声嘶衣臭。面白四肢黄。阳虚寒。腹疼也。自汗。呃。连雷鸣。
肠。虚极者。躁欲坐。井。蓄。心。妄。寐。身及张。陰。虚。晡热。夜不寐。消渴。便
活血。难。脉。左。善。見。三。客。易。治。七。恶。見。四。真。恶。瘡。又有一般。無。名。腫。
癰。瘡。癰。癰。也。同。方。

癰。疽。辨。論。

凡人初生瘡。之。特。使。瘦。壯。抵。恶。寒。拘。急。頭。痛。精。神。不。寧。煩。燥。飲。冷。
者。其。患。瘡。疽。凶。深。也。若。人。患。瘡。疽。起。居。平。和。飲。食。如。故。其。瘡。疽。
必。淺。也。

凡。癰。疽。始。发。即。以。陽。蒜。艾。灸。先。炒。置。火。暢。達。拔。引。鬱。毒。此。養。治。之。
計。也。惟。頭。為。該。暢。吸。聚。艾。炷。宜。少。而。少。但。灸。要。四。邊。皮。縮。或。痛。
小

則灸至不痛。或不痛而灸至痛時。方住。

凡癰疽膿未成。即當驗膿之生熟淺深。施針可也。用手按之。熱則有
膿。不熱則無膿。重按乃痛。膿之深也。輕按即痛。膿之淺也。按之
不甚痛者。未成膿也。按之即復起者。有膿也。按之陷而不起者。
無膿也。凡足水也。若膿生而用針。氣血既泄。膿反難成。若膿熟
而不針。腐清益深。瘡口唯欬。若瘡深而針淺。內膿雖出。良肉未傷。故云妄施針刀。傷肉未
止不止者。危也。如用針。每宜相去燒過。必酒針口向下。以便流
膿。後用錦緞綻刷帛裹。愈出。

凡外敷貼藥。一發表之劑。一方謂貼冷藥有神效。夫氣得熱則散。

得冷則斂。何謂神效。經曰若表不遠近也。

凡癰痘未清前極痛者。乃熱毒侵肌。宜解毒湯之類。若作膿瘍者。排之。膿脹痛者鋟之。已清膿出而反痛者。此為虛也。宜八物湯。加黃芪之類。補之。二有因營廈犯機氣火能為作痛者。正藥中。加乳香。芷芍之類和之。風寒外逼者。正藥中。加防風桂枝之類。溫散之。

凡癰痘瘡口不斂。由於肌肉不生。肌肉不生。由於腐肉不去。由於脾胃不壯。氣血不旺。治宜補托為主。而佐以行經活血之藥。要知瘡口難斂。或漸大漸圓。出血者死。

凡癰痘發渴。乃血氣兩虛。宜參芪以補氣。當歸地黃以養血。