

目錄

新編西方子明堂灸經卷之一……………一

正人頭面三十六穴……………二

頭部中行四穴……………二

上星(三) 額會(二) 前頂(二)

百會(二)

頭第二行三穴……………三

五處(三) 承光(三) 通天(三)

頭第三行三穴……………三

臨泣(三) 目窗(四) 正營(四)

正面部中行七穴……………四

神庭(四) 素膠(四) 水溝(四)

兌端(五) 斷交(五) 承漿(五)

廉泉(五)

面部第二行六穴……………五

曲差(五) 攢竹(六) 睛明(六)

巨膠(六) 迎香(六) 禾膠(六)

面部第三行五穴……………六

陽白(六) 承泣(七) 四白(七)

地倉(七) 大迎(七)

面部第四行三穴……………七

本神(七) 絲竹空(八) 瞳子

膠(八)

面部第五行五穴……………八

頭維(八) 顴膠(八) 上關(八)

下關（八） 頰車（九）

胸部中央直下七穴……………一〇

天突（一〇） 璇璣（二〇） 華蓋（二〇）

紫宮（二〇） 玉堂（二一） 膻中（二一）

中庭（二一）

胸部第二行六穴……………二一

膺府（二一） 或中（二一） 神藏（二一）

靈墟（二一） 神封（二一） 步郎（二一）

胸部第三行六穴……………二二

氣戶（二二） 庫房（二二） 屋翳（二二）

膺窗（二三） 乳中（二三） 乳根（二三）

胸部第四行六穴……………二四

雲門（二四） 中府（二四） 周榮（二四）

胸鄉（二四） 天谿（二六） 食竇（二六）

腹中第一行十五穴……………一六

鳩尾（一六） 巨闕（一六） 上管（一七）

中管（一七） 建里（一八） 下管（一八）

水分（一八） 臍中（一八） 陰交（一八）

氣海（一八） 石門（一九） 關元（一九）

中極（二〇） 曲骨（二〇） 會陰（二〇）

腹中第二行十一穴……………二二

幽門（二二） 通谷（二二） 陰都（二二）

石關（二三） 商曲（二三） 育脘（二三）

中注（二三） 四滿（二三） 氣穴（二三）

大赫（二三） 橫骨（二三）

腹中第三行十二穴……………二三

不容（二三） 承滿（二四） 梁門（二四）

關門（二四） 太乙（二四） 滑肉（二四）

天樞(二四) 外陵(二五) 大巨(二五)
水道(二五) 歸來(二五) 氣衝(二五)
腹第四行七穴……………二六
期門(二六) 日月(二七) 腹哀(二七)
大橫(二七) 腹結(二七) 府舍(二七)
衝門(二七)

新編西方子明堂灸經卷之二……………二八

手太陰肺經十六穴……………二八

少商(二八) 魚際(二九) 大泉(二九)
經渠(二九) 列缺(二九) 孔最(三〇)
尺澤(三〇) 俠白(三一) 天府(三一)
臑會(三一)

手厥陰心主經八穴……………三一

中衝(三一) 勞宮(三一) 大陵(三三)

內關(三三) 間使(三三) 郄門(三四)
曲澤(三四) 天泉(三四)
手少陰心經八穴……………三四
少衝(三四) 少府(三五) 神門(三六)
陰郄(三六) 通里(三六) 靈道(三六)
少海(三六) 極泉(三七)

新編西方子明堂灸經卷之三……………三八

足太陰脾經十一穴……………三八

隱白(三八) 大都(三九) 太白(三九)
公孫(三九) 商丘(三九) 三陰
交(四〇) 漏谷(四〇) 地機(四〇)
陰陵泉(四〇) 血海(四一) 箕
門(四一)

足陽明胃經十五穴……………四一

厲兌(四一) 内庭(四二) 陷谷(四二)
衝陽(四三) 解谿(四三) 豐隆(四三)
下廉(四三) 條口(四四) 巨虛上
廉(四四) 三里(四四) 犢鼻(四五)
梁丘(四五) 陰市(四五) 伏兔(四五)
髀關(四五)

新編西方子明堂灸經卷之四……………四七

伏人頭上第一行五穴……………四七

後頂(四七) 強間(四七) 腦戶(四八)

風府(四八) 瘡門(四八)

伏人頭上第二行三穴……………四八

腦却(四八) 玉枕(四八) 天柱(四九)

伏人頭上第三行三穴……………四九

承靈(四九) 腦空(四九) 風池(五〇)

伏人耳後六穴……………五〇

顱息(五〇) 瘰癧(五〇) 完骨(五〇)

竅陰(五一) 浮白(五一) 翳風(五一)

脊中第一行十三穴……………五一

大椎(五一) 陶道(五一) 身柱(五二)

神道(五二) 靈臺(五二) 至陽(五二)

筋縮(五三) 脊膕(五三) 懸樞(五三)

命門(五三) 陽關(五四) 腰膕(五四)

長強(五四)

脊中第二行二十五穴……………五四

大杼(五四) 風門(五五) 肺膕(五五)

厥陰膕(五五) 心膕(五五) 督

膕(五五) 膈膕(五五) 肝膕(五六)

膽膕(五六) 脾膕(五六) 胃膕(五六)

三焦腧(五七) 腎腧(五七) 氣海
腧(五七) 大腸腧(五七) 關元
腧(五八) 小腸腧(五八) 膀胱
腧(五八) 中膂腧(五八) 白環
腧(五九) 上竅(五九) 次竅(五九)
中竅(五九) 下竅(五九) 會陽(五九)
脊中第三行十四穴……………六〇

附分(六〇) 魄戶(六〇) 膏肓
腧(六〇) 神堂(六一) 諛諛(六一)
鬲關(六一) 魂門(六一) 陽綱(六一)
意舍(六二) 胃倉(六二) 肓門(六二)
志室(六二) 胞育(六三) 秩邊(六三)
新編西方子明堂灸經卷之五……………六四
手少陽三焦經十七穴……………六四

關衝(六四) 掖門(六五) 中渚(六五)
陽池(六五) 外關(六六) 支溝(六六)
會宗(六六) 三陽絡(六六) 四
瀆(六六) 天井(六七) 清冷泉(六七)
消灤(六七) 天宗(六七) 臑腧(六七)
肩外腧(六八) 肩中腧(六八) 曲
垣(六八)

新編西方子明堂灸經卷之六……………六九
手太陽小腸經九穴……………七〇
少澤(七〇) 前谷(七〇) 後谿(七〇)
腕骨(七〇) 陽谷(七一) 養老(七一)
支正(七一) 小海(七二) 肩貞(七二)
足太陽膀胱經十七穴……………七三
至陰(七三) 通谷(七三) 束骨(七三)

京骨(七四) 申脈(七四) 金門(七四)
僕參(七四) 崑崙(七五) 承山(七五)
飛揚(七五) 承筋(七五) 合陽(七六)
委中(七六) 委陽(七六) 浮郤(七七)
殷門(七七) 承扶(七七)

新編西方子明堂灸經卷之七……………七八
側人頭頸二十六……………七八

頤厭(七八) 懸顙(七九) 懸釐(七九)
天衝(七九) 率谷(七九) 曲鬢(七九)
角孫(七九) 和髎(八〇) 耳門(八〇)
聽會(八〇) 聽宮(八〇) 天容(八〇)
天牖(八〇) 缺盆(八二) 扶突(八二)
天窗(八二) 天鼎(八二) 人迎(八二)
水突(八二) 氣舍(八二)

側脅十六……………八三

章門(八三) 京門(八三) 帶脈(八三)
五樞(八四) 維道(八四) 居髎(八四)
泉掖(八四) 大包(八四) 輒筋(八四)
天池(八四)

手陽明大腸經二十六……………八六

商陽(八六) 二間(八六) 三間(八六)
合谷(八六) 陽谿(八七) 偏歷(八七)
溫溜(八七) 下廉(八七) 上廉(八八)
三里(八八) 曲池(八八) 肘髎(八八)
五里(八九) 臂臑(八九) 肩髃(八九)
秉風(八九) 肩井(八九) 天膠(九〇)
肩髃(九〇) 巨骨(九〇)

新編西方子明堂灸經卷之八……………九一

足少陽膽經十五穴……………九二

竅陰（九二）俠谿（九二）地五

會（九二）臨泣（九二）丘墟（九三）

付陽（九三）懸鍾（九三）陽輔（九三）

光明（九四）外丘（九四）陽交（九四）

陽陵泉（九四）陽關（九五）中

瀆（九五）環跳（九五）

足厥陰肝經十一穴……………九六

大敦（九六）行間（九六）太衝（九七）

足少陰腎經十六穴……………一〇〇

湧泉（一〇〇）然谷（一〇〇）太谿（一〇一）

大鍾（一〇一）水泉（一〇一）照海（一〇二）

復溜（一〇二）交信（一〇二）築賓（一〇二）

陰谷（一〇三）


中封（九七）蠡溝（九七）中都（九八）

膝關（九八）曲泉（九八）陰包（九九）

五里（九九）陰廉（一〇〇）

新編西方子明堂灸經卷之一

新編西方子明堂灸經 卷之一



正人頭面之圖

正人頭面三十六穴

頭部中行四穴

上星 在顙上，直鼻中央，入髮際一寸，陷容豆。日〔一〕灸三壯至五百壯止，多灸拔氣，令人眼闇。主頭風，頭腫，皮腫，面虛，鼻塞，頭痛，面赤腫，目眩，痰癰振寒熱，汗不出，目睛痛，不能遠視。

顙會 在上星後一寸陷者中。日灸二七壯，七日停。初灸之即痛，五十壯不痛。主療鼻塞不聞香臭，頭風痛，白屑起，多睡，驚癇，戴目上不識人，目眩面腫。

前頂 在顙會後一寸半骨陷中。主頭風熱痛，面腫，風癇，小兒驚癇。面赤腫，鼻多清涕，項痛目眩。

百會 在前頂後一寸半頂中心。灸百五壯即停，三五日訖，繞四畔以三棱針刺出血，以井花水淋之，令宣氣通。頻灸，拔氣上令眼闇。主脫肛，風癇，青風，心

注〔一〕日原作「目」，據《聖惠方》卷九十九改。

風，角弓反張，羊鳴多哭，言語不擇，發時即死，吐沫，心中熱悶，頭風，多睡，心煩驚悸，無心力，忘前失後，吃食無味，頭重，飲酒面赤鼻塞，目泣出，耳鳴聾。

頭第二行三穴

五處 二穴，在頭上去上星傍一寸。灸五壯止。主目不明，頭風目眩，脊強反折，癱瘓，癲疾，頭痛。

承光 二穴，在五處後一寸。《明堂》云：二寸。不灸。

通天 二穴，在承光後一寸半。灸三壯。主項痛重，暫起仆地，鼻塞，喘息不利，口喎僻，多涕，軌衄有瘡。

頭第三行三穴

臨泣 二穴，在目上眦直入髮際五分陷者中。主風不識人，風眩鼻塞，腋下腫，喜嘔〔一〕頰。胸痹，心痛不得反側。瘧日西發，脅下痛〔二〕，目翳多淚。

注〔一〕嘔 原作「癰」，據《千金》卷三十改。

〔二〕痛 此下原衍「胸痺」二字，明本同。係重出，故刪。

目窗 二穴，在臨泣後一寸。灸五壯。主諸陽之熱逆，頭痛寒熱，汗出不惡寒，目眩暝，唇吻強，上齒齲痛，目外眦赤，眦眦遠視不明。

正營 二穴，在目窗後一寸。灸五壯。主諸陽之熱。

正面部中行七穴

神庭 在髮際直鼻上，督脈上一夫髮際。灸二七壯至百壯。主（一）腫氣，風癰，癩風不識人，羊鳴，角弓反張，披髮而上歌下哭，多學人言語，驚悸不得安寢，頭痛，喘渴，目不可視，目泣出，鼻清涕出。

素髻 在鼻柱端。不宜灸。

水溝 在鼻柱下人中。灸三壯。主消渴，飲水無多少，水氣偏身腫，失笑無時節，癩癰，語不識尊卑，乍喜乍哭，牙關不開，面腫唇動，葉葉肺（二）風，狀如蟲行，寒熱頭痛，喘渴，目不可視，鼻不聞香臭，口喎僻不能開，水漿不禁，瘡不能言。寒熱卒中惡，風水面腫。

注（一）主 原作「至」，據《聖惠方》卷九十九改。
（二）肺 明本同，《銅人針灸經》卷三作「然」，義勝。

兌端 在唇上端。灸三壯。主唇吻強，上齒齲痛。主癩疾吐沫，小便黃，舌乾消渴，衄血不止。

斷交 在唇內齒上斷縫。灸三壯。主鼻塞，喘息不利，鼻喎僻多涕，魋衄有瘡，鼻息肉，鼻頭額頰中痛，鼻中蝕瘡，口不能禁水漿，喎僻，口噤不開，項如拔，不可左右顧。面赤頰中痛，心煩痛，頸項急，小兒面瘡久不可。

承漿 在頤前下唇之下宛宛中。灸四十九壯，停四五日。灸多則恐傷陽明脈斷，令風不差。此艾柱止一分半大。主瘰癧偏風口喎，面腫，消渴，面風口不開，口中生瘡，目眩暈，小便黃或不禁，消渴嗜飲，及暴啞不能言。

廉泉 在頤下結喉上舌本間。灸三壯。主舌下腫難言，舌癢涎多，欬嗽少氣，喘息，嘔沫，口噤，舌根急縮，下食難。

面部第二行六穴

曲差 二穴，俠神庭傍一寸半在髮際。灸七壯。主心中煩滿，汗不出，頭項痛，身熱，目視不明。

注〔一〕療 原作「瘰」，據《聖惠方》卷九十九、《銅人》卷三改。

攢竹 二穴，在眉頭陷中。不灸。

睛明 二穴，在目內眦外頭畔陷者宛宛中。不灸。

巨髎 二穴，俠鼻傍八分，直瞳子。蹻脈、足陽明之會^(一)。灸七壯。主療風寒，鼻準上腫，癰^(二)痛，招搖視瞻^(三)不明^(四)，瘕瘕口噤，目淚出多赤痛癢，生白翳覆瞳子。

迎香 二穴，在禾髎上一寸鼻孔傍五分。不灸。

禾髎 二穴，直鼻孔下俠水溝傍五分。主鼻塞口噤，鼻多清涕出不可止，鼃衄有瘡，口噤不開。

面部第三行五穴

陽白 二穴，在眉上一寸，直瞳子。主目瞳子痛癢，遠視眈眈，昏夜無所見，目系急，目上插，頭目痛，目赤，背^(五)膝寒慄。

注^(一) 足陽明之會 原脫，據《甲乙經》卷三補。

^(二) 癰 原作「瘡」，據《聖惠方》卷九十九改。

^(三) 瞻 (shan 詹) 原作「占」，據《甲乙》卷十改。

^(四) 不明 原脫，據明本補。

^(五) 背 原作「背」，據《銅人》卷三改。

承泣 二穴，在目下七分，直瞳子。不灸。

四白 二穴，在目下一寸。灸七壯。主頭痛目眩，目眴〔二〕，淚出多眵，內眦赤痛癢，生白膚翳，目瞶動不息。

地倉 二穴，俠口傍四分，如近下有脈微動者是。日灸二七壯，重者七七壯。艾柱如二分，若大令人口轉喎。如欲治，灸承漿七七壯。忌房事、毒食。主偏風，口喎，失音不言，不得飲水，漿食漏落，眼〔二〕瞶動。

大迎 二穴，在曲頰前一寸二分骨陷中動脈。灸三壯。主口噤不開引鼻中，口緩不收，不能言，口失欠，下牙齒痛，惡寒，寒熱頭痛，癰癰，口喎，數欠氣，風痺口噤，牙痛，頰頰腫，惡寒，風壅面浮腫，目不閉，唇瞶動。

面部第四行三穴

本神 二穴，在曲差傍一寸半髮際，一云直耳上入髮際四分。主痛，癰疾，嘔

注〔一〕眴 原作「眴」，據《聖惠方》卷九十九改。

〔二〕眼 原作「脈」，據《銅人》卷三改。

吐涎沫，小兒驚癇。

絲竹空 二穴，在眉後陷中。不灸。

瞳子髎 二穴，在目外去眥五分。又名太陽，又名前間。《銅人》云：可灸二壯。《西

方子》曰：不可灸。

面部第五行五穴

頭維 二穴，在額角髮際，本神傍一寸半。不灸。

顴髎 二穴，在面顴骨下下廉陷中。主目赤黃，口喎僻不能言及口僻痛，惡風寒，不可以嚼，齒痛，惡寒，面赤，眼瞶動不止，頤〔一〕腫。

上關 二穴，在耳前上廉起骨，開口取。又名客主人。灸三壯。主青盲無所見，耳痛鳴聾，口喎僻不能言，唇吻強，瘕瘕口沫出，目眩，牙車不開，口噤。

下關 二穴，在客主人下，耳前動脈下空下廉，合〔二〕口有空，張口則閉。灸三

注〔一〕頤 原作「頤」，據《銅人》卷三改。

〔二〕合 原作「含」，據《銅人》卷三改。

壯。主耳痛鳴聲，下牙齒痛，齒齲痛，耳有膿汁，口喎。
 頰車 二穴，在耳下曲頰端陷者中。灸三壯。主口僻〔二〕痛，惡風寒，不可以嚼，失瘖，牙車痛，頰頰腫，頸強不得迴顧。



正人胸膺之圖

注〔一〕僻 原作「癖」，據本書卷一水溝穴條改。

胸部中央直下七穴

天突 在頸結喉下五寸宛宛中。陰維任脈之會。主欬嗽上氣，胸中氣噎，喉內狀如水雞聲。肺癰唾膿血，氣壅不通，喉中熱瘡，不得下食，俠舌縫脈青，暴怖氣哽，喉痺咽乾，急欬逆喘暴，及肩背痛，及漏頸痛。

璇璣 在天突下〔一〕一寸陷者中，仰頭取之，任脈之所發。灸五壯。主胸支滿痛，喉痺咽腫，水漿不下。

華蓋 在璇璣下一寸陷中，仰而取之，任脈氣之所發。灸五壯。主胸脅支〔二〕滿，痛引胸中，欬逆上氣，喘不能言。

紫宮 在華蓋下一寸六分陷中，仰而取之，任脈氣之所發。灸五壯。主胸脅支〔三〕滿，胸〔四〕膺骨疼，飲食不下，嘔逆上氣，煩心。

注〔一〕下 原脫，據《銅人》卷四補。

〔二〕支 原作「肢」，據《銅人》卷四改。

〔四〕胸 原作「痛」，據《銅人》卷四改。