

蔡陸仙編

中國醫藥匯考

一五

1147874

北京市中国书店

# 中國醫藥匯海

## 第二編 史部目錄

### 史部提要

### 第一章 太古之醫學

第一節 醫藥之元始

一

第二節 太古著名之醫學家

二

第三節 神祇時期之醫學術

三

### 第二章 周秦之醫學

第一節 周秦之醫政

四

第二節 周秦著名之醫學家

七

第三節 醫藥之進展與疾病史

一〇

### 第三章 兩漢之醫學

第一節	兩漢及三國之醫政	一三
第二節	兩漢及三國著名之醫學家	一四
第三節	醫學極盛之時期	一八
第四節	疾病史與病名考	一九
第五節	兩漢及三國之著作考	二三
<h3>第四章 兩晉至隋之醫學</h3>		
第一節	兩晉至隋之醫政	二十四
第二節	兩晉至隋著名之醫學家	二六
第三節	疾病之沿革史	二三
第四節	兩晉至隋之著作考	二十五
<h3>第五章 唐代之醫學(附五季)</h3>		
第一節	唐代之醫政	二六

第二節 唐代著名之醫學家	三七
第三節 疾病之沿革史	四三
第四節 唐代之著作考	四五
第五節 醫學與佛教之關係	四五
<b>第六章 宋代之醫學(附遼)</b>	
第一節 宋代之醫政	四七
第二節 宋代著名之醫學家	四九
第三節 宋代之學說	五九
第四節 疾病之沿革史	六〇
第五節 宋代之著作考	六二
<b>第七章 金元之醫學</b>	
第一節 金元之醫政	六四
第二節 金元著名之醫學家	六七

第三節 金元醫學之派別觀	七五
第四節 疾病之沿革史	七七
第五節 金元之著作考	八一
<b>第八章 明朝之醫學</b>	
第一節 明朝之醫政	八四
第二節 明朝著名之醫學家	九〇
第三節 明朝醫學之派別觀	一〇六
第四節 疾病之沿革史	一〇七
第五節 明朝之著作考	一一六
<b>第九章 清朝之醫學</b>	
第一節 清朝之醫政	一二〇
第二節 清朝著名之醫學家	一三二
第三節 清朝醫學之派別觀	一四七

第四節 疾病之沿革史	一五〇
第五節 清朝之著作考	一五九
第六節 西洋醫學輸入中國之時期	一六三
第七節 日本醫學輸入中國之時期	一六四
第八節 醫學派別之變遷史	一六五

# 中國醫藥匯海

## 第二編 史部

雲陽蔡陸仙編輯

章翼方 助編  
薛定華 助編

### 史部提要

夫欲明瞭中國之整個醫學，非先根據中國醫學史，以入手研究，殊不能溯本窮源，貫穿百家，作有系統之精密整理焉。考我國醫學，肇自軒岐，備於炎漢，至大唐中興，又復紛歧混淆於宋元明清各代，迨咸同以後，新學說之輸入，迄今醫學始有漸趨整理之途徑。然數千年來之沿革史，雖足供考證輔翼者甚夥，但所記載，不過歷代方技，傳記，或述個人之事略而已；殊未能規劃統系，剖析事實，足資吾人窮究精討者也。夷考其記載較見精詳者，如甘伯宗之名醫傳，李濂之醫史，雖有追討之價值，但其體例，亦僅較方技略詳焉；烏能別類比例，足資淹貫乎！夫醫史之所貴有悠久之價值者，非僅區區文學記載，蓋足以存徵信而資考鑒，以觀改革與成績焉。惜歷來研究醫學，對於醫史一類，每多屏棄勿論，且未能明白其真價值，焉可融會古今，探幽闡秘，此亦學術荒蕪之一驗也。矧近世各國醫學之昌明，莫不以歷史上

之研究爲徵信，而後事實有根據，學術有進化；是又烏可以淡焉漠視耶？竊謂醫史之研究規程，可區別為六類：

(一) 歷代醫藥之行政

(二) 學術之發明與沿革

(三) 名醫之學說及其派別

(四) 痘名之統計

(五) 名醫之略歷

(六) 書籍之種類

夫史者，所以記事者也，如分世系、傳記、志考、編年……等等，諸體雖各不同，然總不外乎以遺文、軼事、掌故、考證爲主，其間或記一地一時之見聞，或一事一物之終始，或作一代之統編，或述一人之事略，故醫學與醫史，確有密切之關係存在，必先研究醫史，而後始能建樹有統系之學術基礎，庶可規畫整理，並免管窺蠡測之謬矣。豈陋聞淺見者，所能觀望其涯際哉！輯醫史爲第二編。

## 第一章 太古之醫學

### 第一節 醫藥之元始

吾國醫學之興，始於神農氏，故神農氏爲吾國醫藥之元始；當時民智未啓，居處無定所，未識耕種及畜牧之法，每以自然產生之植物，爲生活之資料，艸木中含有催促吐瀉之性質者，亦徑取食之。神農、

氏辨別其某物催吐，某物促瀉，某艸木不可作食料，並以催促吐瀉之艸木，而治心窩悶之患，腹脹便祕之疾，此皆醫藥知識所濫觴。史記綱鑑均謂『神農氏嘗百艸』始有醫藥。淮南子修務訓曰：『神農乃始教民嘗百艸之滋味，當此一日而遇七十毒。』由此醫方興焉。又宋劉恕通鑑外紀曰：『民有疾病，未知藥石，炎帝始味艸之滋味，嘗一日而遇十二毒，神而化之，遂作方書，以療民疾，而醫道立矣。』是卽以神農爲醫藥之鼻祖者也。如淮南子之說，一日而遇七十種之毒，應發七十種之中毒症，神農雖異於常人，其能當此中毒症乎？卽能當此中毒症，果能於一日之中，而區別七十種乎？此事不能無疑也。劉恕以七十毒爲過多，改爲十二毒，或云此毒云者，指五味之偏勝而言也。十八史略之註曰：『鞭記其毒，是蓋變用嘗滋味之說也。』或謂『醫學始於黃帝』，但正史無明文，素問靈樞乃後人記黃帝岐伯之名而論醫事，其非黃岐之事實，先哲亦已辨之也。帝王世紀云：『黃帝使岐伯嘗味本艸，定本艸經，造醫方以療衆疾。』嘗味本艸而定本艸經云者，與神農之說無異。帝王世紀爲晉皇甫謐所著，謐爲醫中之一人，而好神仙倡不老延年之說，則其杜撰妄誕，可推知已。故我國醫藥之元勳，乃神農而非黃帝也明矣。

## 第二節 太古著名之醫學家

## 一、僦貸季

路史曰：「神農命僦貸季理色脈，對察和齊摩蹕，詫告以利天下，而人得以繕其生。」註云：『僦貸季岐伯之祖師也。岐伯對黃帝云：「我於僦貸季理色脈已二世矣。」』古今醫統云：『僦貸季黃帝時人，岐伯之師，岐伯相爲問客，著爲內經』云。

## 二、岐伯

帝王世紀云：『岐伯，黃帝之臣也。帝使嘗艸木，典主醫病，經方本艸素問之書咸出焉。』路史曰：『黃帝極咨於岐伯雷公而內經作，謹候其時，著之玉版以藏靈蘭之室，演倉穀推賦曹，命愈歸岐伯雷公，察明堂，究脈息，謹候其時，則可萬全。』道基經註云：『倉穀者，名之穀仙，行之不休，可長久。王莽篡位，種五穀禾於殿中，各順色置其方面，云此黃帝穀仙之術。』黃帝元辰經云：『血忌陰陽精氣之辰，』天上中節之位，亦名天之賊曹，尤忌針灸。素問云：『謹候其時，』氣乃與期，張合色脈，可以萬全矣。帝使岐伯嘗味百藥，主典醫病，故家語云：『黃帝嘗味艸木。』』

## 三、巫彭

路史曰：『黃帝命巫彭桐君處方墨餌瀝滌刺治，而人得以盡年。』逸周書云：『巫彭初作醫，周官曰：「五穀五藥養其病，五氣五聲視其生，觀之以九竅之變，參之以五臟之動，遂有五毒，攻之以五藥，療之以五氣，養之以五味，節之以祛百病。」』

四、巫妨 千金方中古有巫妨者，立小兒顛顚經，以占夭壽，判疾病死生，世相傳授，始有小兒方焉。

五、雷公 雷公，黃帝時之臣也。見素問，著至教論篇。

六、巫咸 堯帝臣，以鴻術爲帝醫，能祝延人之福，愈人之病，祝樹樹枯，祝鳥鳥墜。

### 第三節 神祇時期之醫學術

遠古之初，民智未啓，皆以疾病爲鬼神所祟，欲免其病，惟有媚鬼神尙祈禱而已。是時人民狉狉獉獉，未識紡織建築之法，露宿風餐，夏與烈日爭，冬與霜雪爭，其皮膚之堅實，皆以天然氣候鍛練成之，所以感冒極少，且爭鬥掠奪，比比皆是，以外創咬傷之患爲多；食物不能預爲之備，有則飽餐，無則絕食，故每多胃腸病，其醫病之法，藥物法甚少，除神鬼祈禱外，則有卜筮巫醫咒咀等……一切迷信之行爲，而巫醫以一人兼爲之，遂爲療病之權矣。「祈禱」者，所以通人之情於神也。上古時染病者，皆以爲鬼神所祟，故其有病，必祈禱之。「咒咀」者，能以己身之炁，禁物而咒之，使如己意也。又能禁水使逆流，禁瘡使血止，禁釘使自出。素問移精變氣篇云：「古之治病，惟其移精變氣，可由祝由而已。」又賦風篇云：「先巫知百病之勝，先知其所從生者，可祝而已也。」「針灸」者，以針刺或艾灸經絡孔穴以治病也。詳

見靈樞。「砭石」者。按病者之經穴，刺以鍼石也。詳見素問異法方宜論。且山海經云：「高氏之山，有石如玉，可以爲針，」（卽砭石也）本艸綱目云：「古者以石爲針，季世以針代石。」今又壹針治病，亦砭之遺意也。

## 第二章 周秦之醫學

### 第一節 周秦之醫政

#### (一)周之醫政

周禮天官，醫師上士二人，下士二人，府二人，史二人，徒二十人，掌醫之政令，聚毒藥以供醫事。凡邦之有疾病者，有瘡瘍者造焉，則使醫分而治之。歲終則稽其醫事，以制其食，十全爲上，十失一次之，十失二次之，十失三次之，十失四爲下。食醫中士二人，掌和王之六食、六飲、六餚、百羞、百醬、八珍之齊。凡食齊，眠春時，羹齊眠夏時，醬齊眠秋時，飲齊眠冬時；凡和，春多酸，夏多苦，秋多辛，冬多鹹，調以滑甘；凡食餚食之宜，牛宜稌，羊宜黍，豕宜稷，犬宜粱，雁宜麥，魚宜菘。凡君子之食恆放焉。疾醫中士八人，掌養萬民之疾。四時皆有痼疾，春時有瘡首疾，夏時有痒疥疾，秋時有瘧寒疾，冬時有嗽上氣疾。以五味、五穀、五藥養

其病，以五氣、五聲、五色視其死生。兩之以九竅之變，參之以九藏之動。凡民之有疾病者，分而治之。死終則各書其所以，而入於醫師。瘍醫下士八人，掌腫瘍、潰瘍、折瘍、金瘍之祝藥，翻殺之齊。凡療瘍以五毒攻之，以五氣養之，以五藏藥療之，以五味節之。凡藥以酸養骨，以辛養筋，以鹹養脈，以苦養氣，以甘養肉，以滑養竅。凡有瘍者，受其藥焉。

### (二) 秦之醫政

杜佑通典：秦有太醫令丞主醫藥。史記扁鵲列傳：秦有太醫令李醯。又刺客列傳：侍醫夏無且。

## 第二節 周秦著名之醫學家

一、伊尹：商湯臣，皇甫謐甲乙經序：伊尹亞聖之才，撰用神農本草，以爲湯液。

二、醫緩：晉侯夢大厲被髮及地，搏膺而踊曰：『殺余孫不義，余得請於帝矣。』壞大門及寢門而入，

公權入於室。又壞戶，公覺，召桑田巫，巫言如夢，公曰何如？曰不食新矣。公疾病，求醫於秦，秦伯使醫緩爲之；未至，公夢疾爲二豎子，曰：『彼良醫也，懼傷我，焉逃之？』其一曰：『居肓之上膏之下，若我何？』醫至，曰：『疾不可爲也；在肓之上，膏之下，攻之不可，達之不及，藥不至

焉，不可爲也。』公曰：『良醫也。』厚爲之禮而歸之。（左傳）

### 三、醫和

平公有疾，秦景公使醫和視之，出曰：『疾不可爲也，是謂遠男而近女，惑以生蠱，非鬼非食，惑以喪志，良臣不生，天命不佑，若君不死，必失諸侯。』趙文子聞之曰：『武從二三子，以佐君，爲諸侯盟主，於今八年矣；內無苛慝，諸侯不二。』子胡曰：『良臣不生，天命不祐。』對曰：『自今之謂。』和聞之曰：『直不輔曲，明不規闇，拱木不生危，松柏不生埤，吾子不能諫惑，使至於生疾，又不自退，而寵其政，八年之謂多矣，何以能久？』文子曰：『醫及國家乎？』對曰：『上醫醫國，其次醫人，固醫官也。』文子曰：『子稱蠱，何實生之？』對曰：『蠱之慝，穀之飛，實生之，物莫伏於蠱，莫嘉於穀，穀與蠱伏，而章明者也；故食穀者，盡選男德；以象穀明，宵靜女德，以伏蠱慝，今君一之，是不饗穀而食蠱也，是不昭穀明而皿蠱也。夫文蟲皿爲蠱，吾是以云。』

（國語）按通志列傳云：『或曰緩卽和也，恐音訛耳。』

### 四、盧氏

楊朱之友曰季梁，季梁得疾，七日大漸，其子環而泣之，請醫。季梁謂楊朱曰：『吾子不肖如此之甚，汝奚不爲我歌以曉之！』楊朱歌曰：『天其勿識，人胡能覺，匪祐自天，弗孽由人，我乎汝乎，其弗知乎！醫守巫乎，其知之乎！』其子勿曉，終謁三醫，一曰矯氏，二曰俞氏，三曰盧

氏診其所疾，矯氏謂季梁曰：『汝寒溫不節，虛實失度，病由饑飽色慾，精慮煩散，非天非鬼，雖漸可攻也。』季梁曰：『衆醫也，亟屏之。』俞氏曰：『女胎氣不足，乳漬有餘，病非一朝一夕之故，其所由來漸矣，勿可已也。』季梁曰：『良醫也，且食之。』盧氏曰：『汝疾不由天，亦不由人，亦不由鬼，稟生受形，既有制之者矣，亦有知之者矣，藥石其如汝何！』季梁曰：『神醫也。』重睨遣之，俄而季之疾自瘳。（列子力命篇）

### 五、扁鵲

扁鵲渤海郡鄭人也，姓秦氏，名越人，少時爲人舍長，舍客長桑君，遇扁鵲，獨奇之，常謹遇之，長桑君亦知扁鵲非常人也。出入十餘年，乃呼扁鵲私坐，閒與語曰：『我有禁方，年老，欲傳與公，公毋泄。』扁鵲曰：『敬諾；』乃出其懷中藥予扁鵲，飲以上池之水，三十日當知物矣，乃悉取禁方書盡與扁鵲，忽然不見，殆非人也。扁鵲以其言，飲藥三十日，視見垣一方人，以此視病，盡見五臟癥結，特以診爲名耳。治愈虢太子之病，周秦間凡稱良醫者，皆謂之扁鵲也。列仙傳曰：『安期先生者，瑤瑩阜鄉人，賣藥海邊，時人謂之千歲公。李少君採藥泰山，病困殆死，遇安期，安期與之神樓散服之遂愈。秦始皇聞之，召見與語三日三夜，賜金璧數千萬，出阜鄉亭，皆置之而去。』

### 第三節 醫藥之進展與疾病史

蓋吾國自周以前，皆巫醫之術兼行。至周商文明已啟，而醫藥亦隨之進步。伊尹之創製湯液，秦和之造作醫方，此爲後世方劑之圭臬。書經說命篇曰：『若藥勿瞑眩，厥疾勿瘳。』周禮醫師原人血脈，經絡、骨骼、陰陽、表裏，察天五運、並時六氣，眡人五聲、五色、九竅、九臟之動，以探百病決死生之分。又謂天有五星，故有五行，以爲寒暑，以爲陰陽風雨晦明，分爲四時，序爲五節，淫則爲疾，以生寒熱少腹惑心之疾，人有四肢五臟，化爲五氣，一覺一寐，吐納往來，流榮衛，章爲氣色，發爲聲音，以生喜怒哀樂憂惡之情，過則有傷。夫天之寒暑陰陽風雨晦明，既足以傷形，而人之喜怒陰陽，運於榮衛之間，交通則和，有餘不足則病。此周代醫學之學說也。或謂周禮之書爲先儒之說，秦漢諸儒以意損益者衆矣，非周公之完書也。然而當周之末，春秋戰國之時，四百餘年間，左傳載醫和醫緩扁鵲之事，史記戰國策亦載之，其能謂當時之醫藥無進展哉？他若疾病之名稱，定例不少，遂亦盛行，其較之媚鬼神尚祈禱之時期，焉可同日而語耶？茲將病名，摘記於後。

1. 傷寒：難經第五十八難曰：「傷寒有幾，其暎有變？」然傷寒有五：有中風，有傷寒，有溼溫，有熱

病，有溫病，其所苦，各不同。」

2. 疫癘：禮記月令曰：「孟夏行秋令，則民多大疫。」呂氏春秋孟春紀曰：「孟春行秋令，則民大疫疾。」可見疫癘自古有之，在周時已邁行矣。

3. 霽亂：春秋考異郵曰：「襄公朝於荆，士卒度歲，愁悲失時，泥雨暑濕，多霍亂之病。」

4. 瘟疾：呂氏春秋孟秋紀曰：「孟秋行夏令，民多瘡疾。」

5. 痘瀉：難經第五十七難曰：「大腸泄者，食已窘迫大便色白，腸鳴切痛。小腸泄者，洩而便膿血，少腹痛。大瘕泄者，裏急後重，數至圊而不能便。胃泄者，飲食不化，色黃。脾泄者，腹脹滿泄。」

6. 咳喘：周禮天官疾醫職曰：「冬時有咳上氣疾。」莊子內篇曰：「子來有病喘器然將死，其妻子環而泣之。」

7. 腫脹：呂氏春秋曰：「身盡府腫，筋骨沉滯，血脉壅塞，九竅寥寥，曲失其宜，雖有彭祖，猶不能爲也。」又繁露篇曰：「人君簡宗廟，逆天時，民病流腫。」

8. 頭痛：周禮天官疾醫職曰：「春時有瘡首疾。」

9. 癲狂：莊子曰：「流脈並作，則爲驚怖；陽氣獨上，則爲癲病。」