

# 欽定四庫全書

子部

三因極一病証方論卷十六



南京中医药大学图书馆版权所有

9

К

文倉正



可以

參茸大補丸

呼為芋為萍此皆輕重

法不得專利以瘡疹發於

---

莊  
倉  
乙  
田  
粟  
口  
米  
皆  
谷

子為辛為辛巳皆經重

三得齊以奮發

証方論



表利之則毒氣入裏龐安常云身疼壯熱須少解散臟  
秘毒攻非利不愈必令汗下初虞世南亦云瘡疹發於  
肌肉屬陽明古人治法皆以承氣湯利之諸說矛盾不  
無疑誤今皆存之要當分其未發已發為治若其始發  
必作寒熱如傷寒狀方証所載耳冷尻冷咳嗽者皆瘡  
疹証又小兒初得手足搐搦如風癇者亦瘡疹候便可  
與宣熱必須利之千金治豌豆瘡初發欲發者單煮大  
黃服之即明文也若其已發只須解肌用升麻紫草等

是也如是分之諸証自判又此病多因傷寒失於汗下  
或時氣勝復歲主客氣及天行疫病長幼相染者當隨  
因辨証治之其間唯倒靨最危宜早為治

三豈飲子 治天行痘瘡但覺有此証預服則不發

赤小豈 黑豈 菴豈 各一升 甘草 五錢

右淨淘豆入甘草以水煮熟逐日空心任性食豈飲  
汁七日瘡自不發

升麻湯 治大人小兒傷風寒瘟疫頭痛寒熱體疼癰

瘡已發未發並可服

升麻 葛根 甘草 芍藥 各等分

右剉散每服五錢重水二盞煎七分去滓熱服小兒  
量與之 一法加紫草茸煎

鼠粘子散 治傷寒斑瘡毒氣咽膈不利聲不出疼痛

鼠粘子炒 丹參 甘草炙 乾薄荷 升麻 等分

右呖咀每服三錢水一盞半煎七分去滓不時服小  
兒量與之

龍腦膏 治癰瘡倒靨

猪心血調腦子成膏以紫草茸煎湯解開稀稠得  
所服無腦子用辰砂 一法以白芍藥葉燒灰為  
細末每服二錢入麝香少許沸湯調下

仙靈散 治癰瘡入眼

仙靈脾 葳靈仙 等分

右為末每服二錢食後米湯調下

荳皮飲子 治小兒因出瘡毒入眼生翳

真菰荳皮 白菊花 真穀精草 去根等分

右為末每服一大錢乾肺一箇粟米泔一盞同煎泔  
盡只將乾肺去核日服三次

丹毒叙論

經云諸痛癢瘡皆屬心火心虛寒則癢心實熱則痛丹  
毒之病由心實熱也心生血主於脉血熱則肌浮陰滯  
於陽則發丹毒方論有云以其色赤如丹砂塗故得丹  
名然又有水丹白丹五色油丹豈專以赤為名也又有

赤硫天火殃火尿竈竈癢野火等古方以為小兒出入遊行觸犯所致此因容或有之若小兒在襁褓中未能出入亦患此者是豈因觸犯耶大率皆血熱之所為也叙列於後

丹毒証治

夫火丹者肉中忽赤如丹塗之色痛癢不定甚至徧身白丹者肉中腫起癢痛如吹狀雞冠丹者亦名茱萸丹肉上粟起如雞冠水丹者徧體熱起黃色如水在皮中



五色油丹者亦名曲腫赤硫丹腫熱赤色流入四肢以上皆不問大小如天火骨火殃火尿竈朱田野火等丹多着少小但自腹肉生出四肢者則易愈自四肢生入腹者難治

香藥皮湯 治諸腫丹毒發於四肢腹背頭面或赤或白或癢或痛或寒或熱

香藥皮一兩以水一大碗煎半碗用翎毛刷患處神

妙

伏龍肝散 治少小諸腫丹毒

用伏龍肝為末以雞子清和敷之日三次

金花散 治一切丹毒

鬱金 黃芩 甘草 山梔 大黃 黃連 糯米

米

右七味各一兩生為末蜜和冷水調以鷺毛拭患處  
料簡

治丹毒方千金外臺甚多無出用至冷物凡至冷物無

過蓼菜如有患丹毒熱腫等取渠中蓼菜細切熟搗敷丹上厚三寸乾則易之最良

癰癤証治

世醫論癰癤無不謂是皮膚間風熱然既分冷熱冷熱即寒暑之証又有因浴出湊風冷而得之者豈非濕也則知四氣備矣經云諸痛癢瘡皆屬於心心實熱則痛虛寒則癢又陽明主肌肉屬胃與大腸亦有冷熱分痛癢不可不審世人呼白者為婆膜赤者為風血名義混

清當以理曉內則察其臟府虛實外則分其寒暑風濕  
隨証調之無不愈矣

加味羌活飲 治風寒暑濕外搏肌膚發為癰疹增寒

發熱遍體搔癢隨臟氣虛實或赤或白心迷悶亂口

苦咽乾

羌活 前胡各一兩 人參 桔梗 炙草 枳殼炒

川芎 天麻 茯苓各五錢 蟬退去頭足 薄荷三分

右為末每服二大錢水一盞薑三片煎七分無時服



加味烏金丸 治癰疹上攻頭面赤腫搔癢搔之皮便

脫落作瘡作癢作痛淫液走注有如蟲行

川烏

湯洗浸三五次  
去皮尖焙乾秤

荊芥

各八兩

杜當歸

水浸三日  
焙乾秤半

勛薄荷

五兩

右為末醋煮米粉為丸桐子大每服五十丸溫酒清

茶下

麴朮丸 治因浴出湊風冷遍身癰疹搔之隨手腫突

及眩暈嘔噦

白朮

一兩神麴二兩甘草一分

右為末每服二錢米飲調下 一方以土砂研炒冷

酒調下二錢不飲酒者以茶調下

敷藥

景天一觔細搗取汁敷上熱炙手摩再三度瘥

狐臭漏腋証治

狐臭與漏腋雖不害人性命而害人身奉親事君乃至  
交游皆非所宜修身之士務為清潔或得此患不可不

思有以去之夫狐臭多因勞逸汗漬以手摹而嗅之致清氣道中受此宿穢故傳而為病方論有天生之臭說恐未必皆然多見為人相染者蓋其氣吸上元宮遂散百脉多相沾染忌之為得漏腋者亦由腋下夾汗致汚衣數重皆透然未必臭以二証攷之其病自別古方共作一病未為至論

蜘蛛散 治狐臭薰人不可嚮邇者

大蜘蛛一箇 以黃泥入少赤石脂搗羅極細入

鹽少許杵煉為一窠納蜘蛛在內旋以火近燒令  
通紅候冷剖開 右一味研細臨卧入輕粉一字  
醎醋調成膏敷腋下明早登廁必瀉下黑汁臭穢  
不可聞於遠僻處傾棄之無致染人神良

六物散 治漏腋腋下足心手掌陰下股裏常如汗濕  
汚衣者

乾枸杞根 乾薔薇根 甘草各五錢 商陸根 滑

石各一分



右治下篩以苦酒少許和勻塗當微汗出易衣更塗之  
之不過三次便愈或一歲復發又再塗之

頭痛証治

頭者諸陽之會上丹產於泥丸宮百神所奪凡頭痛者  
乃足太陽受病上連風府眉角而痛皆可藥愈或上穿  
風府陷入於泥丸宮而痛者是謂真頭痛不可以藥愈  
夕發旦死旦發夕死責在根氣先絕也原其所因有中  
風寒暑濕而疼者有氣血飲食厥而疼者有五臟氣鬱