



神農本草經疏卷之一

東吳繆希雍仲淳甫著

同邑門人李 枝叅訂

予之作是疏也該括經文義難槩述求其  
宗趣宜有裁節是以或先經而闡義或隨  
文而暢旨或斷章以相比或因源以導流  
或從末而會本或根性以知非凡茲數者  
期在發明經旨適當於用然懼偏見多遺

難爲準的必欲使纖悉洞了小大靡遺開  
擴來學臻乎無惑尚有望於明喆之助焉

續序例上

原本藥性氣味生成指歸

夫物之生也必稟乎天其成也必資乎地天布  
令主發生寒熱溫涼四時之氣行焉陽也地凝  
質主成物酸苦辛鹹甘淡五行之味滋焉陰也  
故知微寒微溫者春之氣也大溫熱者夏之氣



也大熱者長夏之氣也涼者秋之氣也大寒者  
冬之氣也凡言微寒者稟春之氣以生春氣升  
而生言大熱者感長夏之氣以生長夏之氣化  
言平者感秋之氣以生平卽涼也秋氣降而收  
言大寒者感冬之氣以生冬氣沉而藏此物之  
氣得乎天者也天一生水地六成之地二生火  
天七成之天三生木地八成之地四生金天九  
成之天五生土地十成之水曰潤下潤下作鹹

火曰炎上炎上作苦木曰曲直曲直作酸金曰  
從革從革作辛土爰稼穡稼穡作甘本乎天者  
親上本乎地者親下氣味多少各從其類也凡  
言酸者得木之氣言辛者得金之氣言鹹者得  
水之氣言苦者得火之氣言甘者得土之氣惟  
土也寄旺於四季生成之數皆五故其氣平其  
味甘而淡其性和而無毒土德冲和感而類之  
莫或不然固萬物之所出亦萬物之所入乎此

物之味資乎地者也氣之毒者必熱味之毒者  
必辛炎黃言味而不加氣性者何也蓋古文尚  
簡故祇言味物有味必有氣有氣斯有性自然  
之道也氣味生成原本乎是知其所自則思過  
半矣

藥性主治叅互指歸

今夫醫辟諸兵焉料敵出奇者將之謀也破軍  
殺賊者士之力也審度病機者醫之智也攻邪

伐病者藥之能也非士無以破敵非藥無以攻  
邪故良將養士上醫蓄藥然不知士何以養不  
知藥何以蓄夫士猶有情實可考才畧可試尚  
曰難知以孔明之明一馬謖用違其才卒致敗  
衄悔不可追况乎藥石無情才性莫測旣非言  
論之可考又非擬議之可及而欲知其的然不  
謬非神聖之智其孰能與於斯假令嘗試漫爲  
則下咽不返死生立判顧不大可懼耶上古之



人病生於六淫者多發於七情者寡故其主治  
嘗以一藥治一病或一藥治數病今時則不然  
七情彌厚五欲彌深精氣既虧六淫易入內外  
膠固病情殊古則須合衆藥之所長而又善護  
其所短乃能蘇凋瘵而起沈疴其在良醫善知  
藥性劑量無差庶得叅互旁通彼此兼濟以盡  
其才而無乖刺敗壞之敝矣故作主治叅互俾  
後之醫師循而求之共收平定之功期無天枉



之患斯作疏意也昔人云用藥如用兵旨哉言  
乎旨哉言乎

藥性簡誤指歸

夫藥石稟天地偏至之氣者也雖醇和濃懿號  
稱上藥然所稟既偏所至必獨脫也用違其性  
之宜則偏重之害勢所必至故凡有益於陽虛  
者必不利乎陰有益於陰虛者必不利乎陽能  
治燥者必不宜於溼能治溼者必不宜於燥能

破散者不可以治虛能收斂者不可以治實升  
不可以止升降不可以療降寒有時而不宜於  
熱熱有時而不宜於寒古人半夏有三禁謂渴  
家汗家血家仲景嘔家忌甘酒家亦忌甘王好  
古論肺熱忌人參之屬諸如此類莫可勝數苟  
昧斯旨吉凶貿焉人命至重冥報難逃醫爲司  
命其可不深思詳察也哉此與十劑互證十劑  
對治反則爲誤故作簡誤以防其失

論七方本義

夫方者法也法乃所以制物者也故大小緩急  
奇偶複七者爲法制之變且盡也七方不同同  
歸已疾其制各異異以從宜岐伯言之已詳後  
人演之彌悉凡制方者必本乎是苟悖其制則  
非法矣非法則不能所施合輒而反致乖刺惡  
在其能攻邪已疾耶

附錄七方



岐伯曰氣有多少形有盛衰治有緩急方有  
大小又曰病有遠近證有中外治有輕重近  
者偶之遠者奇之汗不以奇下不以偶補上  
治上制以緩補下治下制以急近而偶奇制  
小其服遠而奇偶制大其服大則數少小則  
數多多則九之少則一之奇之不去則偶之  
偶之不去則反佐以取之所謂寒熱溫涼反  
從其病也○王冰曰臟位有高下腑氣有遠

近病證有表裏藥用有輕重單方爲奇複方  
爲偶心肺爲近肝腎爲遠脾胃居中腸膀胱  
膽亦有遠近識見高遠權以合宜方奇而分  
兩偶方偶而分兩奇近而偶制多數服之遠  
而奇制少數服之則肺服九心服七脾服五  
肝服三腎服一爲常制也方與其重也寧輕  
與其毒也寧良與其大也寧小是以奇方不  
去偶方主之偶方不去則反佐以同病之氣

而取之夫微小之熱折之以寒微小之冷消之以熱其大寒熱則必能與異氣相格聲不同不相應氣不同不相合是以反其佐以同其氣復令寒熱參合使其始同終異也○逆者正治從者反治反佐卽從治也謂熱在下而上有寒邪拒格則寒藥中入熱藥爲佐下膈之後熱氣旣散寒性隨發也寒在下而上有浮火拒格則熱藥中入寒藥爲佐下膈之

後寒氣既消熱性隨發也此寒因熱用熱因  
寒用之妙也溫冷倣此完素曰流變在乎病  
主病在乎方制方在乎人方有七大小緩急  
奇偶複也制方之體本於氣味寒熱溫涼四  
氣生於天酸苦辛鹹甘淡六味成於地是以  
有形爲味無形爲氣氣爲陽味爲陰辛甘發  
散爲陽酸苦涌泄爲陰鹹味涌泄爲陰淡味  
滲泄爲陽或收或散或緩或急或燥或潤或



與或堅各隨臟腑之證而施藥之品味乃分  
七方之制也故奇偶複三方也大小緩急四  
制之法也故曰治有緩急方有大小

○大方○岐伯曰君一臣三佐九制之大也君  
一臣三佐五制之中也君一臣二制之小也  
又曰遠而奇偶制大其服近而偶奇制小其  
服大則數小小則數多多則九之小則一之  
完素曰身表爲遠裏爲近大小者制奇偶之

法也假如小承氣湯調胃承氣湯奇之小方也  
大承氣湯抵當湯奇之大方也所謂因其  
攻裏而用之也桂枝麻黃偶之小方也葛根  
青龍偶之大方也所謂因其發表而用之也  
故曰汗不以奇下不以偶張從正曰大方有  
二有君一臣三佐九之大方病有兼證而邪  
不一不可以一二味治者宜之有分兩大而  
頓服之大方肝腎及下部之病道遠者宜之