

醫學實在易卷之三

閩長樂陳念祖修園著

男元犀靈石參訂

孫男

心典微菴
心蘭芝亭

全校字

裏症

傷寒病。陽明經大渴。大熱。法用白虎湯。爲表中
之裏症。及其傳裏。譫語。胸腹滿。不大便。爲裏中
之裏症。宜三承氣湯擇用。詳於傷寒門不贅。劉

河間先生用三一承氣湯代上三方。

傷寒裏症詩

表中之裏是陽明。熱渴汗多白虎湯行。胃實

晡潮膨譫語。裏中之裏枳實黃平。三承氣湯隨其見症

而用之。

心痛心爲君主之官。受邪而痛。手足寒至節名。眞心痛不治此云心痛。乃心胞絡痛也。

胸膈痛肺氣不調。胃脘痛。胃氣不和。兩脇痛。肝脾之病。大腹痛。

屬小腹痛肝腎之病。昔人每症皆分別九種。曰飲。曰

食曰風曰冷曰熱曰蟲曰悸曰注曰去來悸者
心虛而動痛也。注者邪氣着而痛也。去來者作
止不常亦邪氣也。但注陰而去來爲陽耳。其實
是小家伎倆。不必泥也。宜以上中下兩旁部位
分之。自心胸至胃脘爲上部。宜宣其陽氣。陽氣
虛宜黃芪。氣實宜枳實。氣結宜貝母瓜蒌皮。氣
逆宜半夏薤白。氣滯宜檀香砂仁之類。自胃脘
至臍爲中部。宜調其陰陽。仲景理中丸以人參

甘寒多液

甘草

味勝於氣亦陰分藥

補陰以白朮乾薑補

為陰分藥

陽為萬古準繩。即如通脈四逆湯。急於回陽。若

有腹痛必加苦寒之芍藥以養陰。黃連湯重於

清火。因有腹痛不離辛熱之薑桂以開陽。此理

甚微。非熟於內經者。不可與語也。自臍下至陰

器為下部。宜破其陰氣。金匱名為寒疝。

今人以

大為疝。金匱則以

腹中痛劇為寒疝。

所主皆附子烏頭蜀椒大熱

之性。扶陽以破陰。若前痛徹後。後痛徹前。陰陽

無分界限。宜加赤石脂一二兩以堵截之。而生薑當歸羊肉湯。藉羊肉之濁氣。引入陰分。以破陰。尤其神妙也。脇肋一帶爲側部。宜利其樞轉。肝膽之氣。其行在側。小柴胡湯爲少陽之正藥。當歸四逆湯爲厥陰之正藥。或再加鮮橘葉四十九片。則得矣。以上諸症。脈細而遲寒也。以薑桂附子吳茱萸之類爲主。脈大而數熱也。以金鈴子黃連沙參芍藥之類爲主。痛而利者虛也。

以附子理中湯之類爲主。痛而閉者實也。以小承氣湯之類爲主。亦有寒實而痛者。宜大黃附子湯。以溫通之。若吐蟲。則用附子理中湯。去甘草。加當歸。川椒。黃連。烏梅。若食積。則先以平胃散。加麥芽。山楂。以消導之。否則以小承氣湯下之。若因怒氣而痛。則以七氣湯。加貝母。撫芎。香附。以解之。人人共知。不必贅也。又仁齋直指。治脾痛。攻刺。百藥罔效。用利劑。抽刀散。如神。此方醫

家秘不輕傳。嘉慶十八年長州徐炳南梓尤氏金匱翼載之。心腹爲陰。故列於裏症。

經義

舉痛論曰。經脈流行不止。環周不休。寒氣入

經而稽遲。泣而不行。客於脈外則血少。客於脈中則氣不通。故卒然而痛。厥病篇曰。真心痛。手足青至節。心痛甚。旦發夕死。夕發旦死。按經文極繁。此不過摘其要語。

心腹諸痛詩

痛分四面定醫方。下主於陰上屬陽。介在陰陽中。部位樞行在側轉斯康。

痰飲症乃水氣上泛。得陽煎熬則稠而爲痰。得陰凝聚則稀而爲飲。此症以脾腎爲主。以水歸於腎而受制於脾也。痰宜二陳湯。隨寒熱虛實加減。怪病老痰宜滾痰丸。飲宜桂苓甘朮湯。真武湯。二症愈後以桂附八味丸收功。

經義六元正紀大論曰。少陰司天。四之氣。民病飲

發。又曰。太陰所至。爲積飲。痞隔。又曰。土鬱之
發。爲飲。發注下。至真要大論曰。諸病水液澄
澈清冷。皆屬於寒。按內經言飲而不言痰。有
之。自仲景始。

痰飲詩

痰病却緣水泛成。滾痰九峻烈二陳。湯和平桂

苓甘朮

湯

同真武。

一化太陽水府之氣。一鎮少陰水藏之氣。

五飲

源流一派清。

附錄

痰飲之病源。皆水也。經云。三焦者決瀆之官。水道出焉。設三焦失職。因之聚成痰飲。變證多端。古人論痰有四。痰飲。懸飲。溢飲。支飲。詳於金匱要畧。余著有淺註。宜細辨之。然又有聚而不散者。名留飲。僻處脇下者。名癖飲。流移不定者。名流飲。沉伏於內者。名伏飲。又因酒而成癖者。名酒癖。因寒所傷者。名冷痰。因熱所傷者。名熱痰。

總由於三焦失職。氣道否澁所致。是以氣行卽水行。氣滯卽水滯。唯能宣通三焦之氣。則爲治其本而清其源矣。金匱曰。當以溫藥和之。此六字爲金針之度也。所以然者。人之氣血得溫則宣流。及結而成病。尤在涇新立七法。授時醫之捷徑。余閱江蘇顧西疇徐炳南之治案。多本於此。今姑錄之以見奇相賞疑與析神交在三千里外云。

一曰攻逐

古云。治痰先補脾。脾復健之常。而痰自化。然停積既甚。譬如溝渠壅滯。久則倒流逆上。污濁臭穢。無所不有。若不決而去之。而欲澄治已壅之水。而使之清。無是理也。故須攻逐之劑。

神仙墜痰丸

控涎丹

礞石滾痰丸

十棗湯

二曰消導

凡病痰飲未盛。或雖盛而未至堅頑者。不可攻之。但宜消導而已。消者損而盡之。導者引而去之也。

青礞石丸

竹瀝丸

半夏丸

三曰和

始因虛而生痰。繼因痰而成實。補之則痰益固。攻之則正不支。惟寓攻於補。庶正復而痰不滋。或寓補於攻。斯痰去而正無損。是在辨其虛實。

多寡而施之。

六君子湯

按此湯宜入補方此條宜香砂六君子湯。

四曰補

夫痰卽水也。其本在腎。痰卽液也。其本在脾。在腎者氣虛水泛。在脾者土虛不化。攻之則彌盛。補之則潜消。非明者不能知也。

濟生腎氣丸

桂苓甘朮湯

六君子湯

余新
增

五曰溫

凡痰飲停凝心隔上下。或痞。或嘔。或利。久而不去。或雖去而復生者。法當溫之。蓋痰本於脾。溫則能健之。痰生於濕。溫則能行之。

沉香茯苓丸 本事神朮丸

六曰清

或因熱而生痰。或因痰而生熱。交結不解。相助爲虐。昔人故言痰因火而逆上者。治火爲先也。其證咽喉乾燥。或塞。或壅。頭目昏重。或欬吐稠

粘。面目赤熱。

二陳湯加黃芩連翹山梔桔梗薄荷

七曰潤

肺虛陰涸。枯燥日至。氣不化而成火。津以結而
成痰。是不可以辛散。不可以燥奪。清之則氣自
化。潤之則痰自消。

王節齋化痰丸

痢疾伏邪之爲病也。夏月受非時之小寒。或貪