

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百九十五
六



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

五
卷
下
論

多矣
日
書
寶
書

腸澼為痔夫痔病之候
飲食人之大欲存焉推
曰牡痔二曰牝痔三
逆發露肉珠狀如鼠乳

時時滴清膿血曰牡痔肛邊生瘡腫痛突出一枚類口
膿潰即散曰牝痔腸口顆顆發癰且痛且痒水血淋瀝
曰脉痔腸內結核有血寒熱往來登溷脫肛曰腸痔若
血痔則每遇大便清血隨下而不止若酒痔每遇飲酒
發動瘡腫而血流若氣痔則憂恐鬱怒適臨乎前立見
腫痛大便難強力則肛出而不收治法大抵以解熱調
血順氣先之蓋熱則血傷血傷則經滯經滯則氣不能
行氣與血俱滯乘而墜入大腸此其所以為痔也諸痔

出血肛門間別有小竅下如血線不與便物共道痔久不愈必至穿穴瘡口不合漏無已時此則變而為漏矣蓋腸風臟毒之與痔漏同出而異名也歲積月累淫蝕腸頭濕爛可畏此蟲為之害也其間執劑又當為治蟲也又有腸風痔脉痔雌雄痔皆五痔之別名也其狀初生悉在肛邊或如鼠乳結小核痒痛注悶甚者身熱惡寒諸方論之皆因房酒過度久嗜甘肥不慎醉飽以合陰陽擾血脉腸癖滲漏衝注下部肛邊生瘡變為痔疾

治法如覺痔作便服通氣丸槐角丸熱食者服諸利湯
踈利臟腑及浴洗熏熨以取內消切忌酒麵辛熱房室
肥膩稍存縱嗜欲腐潰膿血或逗流淫汁歲月已深穿
穴成漏即須用寸金錠子三五次痊也其次服餌調節
謹慎合宜未有不差者矣

方

治崩中及痔方

出千金方

蝟皮 人參 茯苓 白芷 禹餘糧 乾地黄

槐耳

續斷

各三兩

蒲黃

黃耆

當歸

艾葉

橘皮

白欬

甘草

各二兩

白馬蹄

酒浸一次
炙令黃

牛角

腮

各四兩

鰻鱺魚頭

二十枝

猪蹄懸甲

二十一枝
炙

右為末蜜丸梧子大酒服二十九日再稍加

鹿茸丸

聖濟總錄

治諸痔漏牡痔脉痔腸痔血痔等

鹿茸

酒浸炙
令黃

附子

炮裂去
皮臍

龍骨

碎研

黃耆

炙
剉桔梗炒

生乾地黄

牛膝

去苗酒
浸焙

芍藥

人參

白茯苓

去黑皮各
一兩一分

枳殼

去瓢
麩炒

當歸

切焙

蛻皮

炙焦

芎藭

槐子

微炒白礬煨火令升盡

桂去皮三分黃連去鬚各一兩半

蒲黃炒一兩

右為末煉蜜丸梧子大每服三十丸空心煎柏葉湯

下日晚再服

神效散 治洗痔凡富貴之人多嗜慾酒色過度喜怒

不常致生痔漏或如鼠乳連珠或糞門腸頭腫流膿
漏血其痛如割不可忍者但是諸種瘡痔漏及腸風
漏血此藥治之

苦參 川椒 苦葫蘆 鮮姜子 槐花 枳殼

荊芥 金銀花 小茴香 白芷 連翹 獨活

麻黃 牡蠣煨 威靈仙 椿樹皮各二兩 加老黃茄

子二箇

炒油

右咬咀每服五錢水六七碗葱白二枝煎五七服沸去渣以盆盛藥水上坐先蒸後洗却以烏龍膏貼之卧時用再以藥渣熬水如前洗之如此三五次夜則以膏藥貼之常服葛花酒蒸香連丸多有驗

槐子丸聖濟總錄 治燥濕痔痔有雌雄皆主之方方見本門久痔類

槐實丸 千金方 治五種痔疾方

槐實 一兩 黃耆 枳實 麤炒 貫衆 白朮 肉豆蔻仁

防風 去義 荊芥穗 樗莢 去皮炒紫色 苦參 厚朴

麝香 芫薺 皂角子黃 炒各半兩

右搗羅為末麵糊調丸如桐子大食前米飲下三十

九丸晚再服之

蝟皮丸 直指方 治諸痔出血裏急疼痛

槐花 微炒 艾葉 炒黃 枳殼 製地榆 當歸 川芎 黃

著 白芍藥 白礬煨 貫衆各半 蝟皮一兩 頭髮燒三錢各

存猪後蹄垂甲 盈尺皂角一挺去弦核醋炙黃

右件藥搗羅為末煉蜜丸如桐子大每服五十丸

未食前飲下

療五痔下血不止方

槐子 五色龍骨 槲葉炙令紫色 乾薑 芎藭 當

歸 蒨根 吳茱萸各六分 白欬 附子炮五分 黃耆

分五 大黃 猪懸蹄甲十四枚炙 髮灰四分

右搗末蜜丸空腹服如桐子大二十丸日二漸加至四十丸若恐多服以意減之忌生冷炙猪魚蒜

黃耆丸 療痔

黃耆 青箱子 漏蘆 鱉甲炙 狼牙各五分 黃蘗

四分猪懸蹄甲七枚 蝟皮四分 白礬十分 燒元青去

翅斑蝥去足蜈蚣各十條炒犀角屑八分

右為末蜜丸梧子大空腹以飲服二丸日二增之以知為度忌一切油膩葷菜

治五痔衆醫者所不能愈者

秦艽 白芷 厚朴 紫參 乳髮 紫苑各一兩

雷丸 藁本各二兩 石南 廔蟲各半兩 貫衆三兩 蟲蟲

半兩 猪後懸蹄十四枚

右為末以羊髓脂煎和丸桐子大每服空腹米飲下
十五丸日二服若劇者夜一服四日後覺肛邊痒則
止八日後膿血出鼠乳悉瘥滿六十日則終身不復
發能久服益喜忌魚猪肉等物

收痔丸

方直指

諸痔通用

阿膠

炒酥

黃連

貫衆

各半兩

盈尺皂角

去核炙

蝟皮

炙焦

蜂房

炒焦

蛇皮

畧燒

皂角刺

畧燒

穿山甲

揷入熱久灰中令焦

猪後

蹄甲

燒已上

當歸

川芎

槐花

並用二錢半

右為末米醋糊丸桐子大每服七十丸調氣用枳殼

散下消血熱荊芥煎湯下食前服

立聖丸

聖濟總錄

治五痔及腸風下血

槐花

枳殼

去瓢麤炒二兩半

五倍子

去灰土

黃耆

蜜炙切

槐莢各二兩猪蹄垂甲二十枚以上並各炒焦除令淨木賊二兩半

何首烏米泔浸軟以竹刀切作片子焙乾於石臼內搗末秤和入諸藥臭橘一百枚

刺蝟皮 皂莢針四兩榼藤子二枚炒上四味各用藏瓶一枚成用鹽泥

固濟各屈一穴出烟以灰火燒守候逐件烟盡退火各放冷取出研細皂子各三兩

右為末蜜丸桐子大每服五十丸至百丸溫酒空心服

烏蛇散聖濟總錄治諸痔大腸下血

烏蛇去皮肉骨酒浸炙蝟皮酒浸炙槐子炒天麻 黃耆

桑皮

酒炙

枳殼

桂皮

附子

炮裂去皮臍

當歸

焙

赤芍藥

炙各三兩

白礬

燒半兩

麝香

研二錢

右為散空心陳米飲調下二錢七日晚再服溫酒亦

得

蛭皮丸

聖惠方

治五痔下血疼痛裡急不可忍

蛭皮

一兩炙令焦黃

槐子仁

二兩微炒

龍骨

二兩

槲葉

一兩微炒

半兩炮裂剉

熟地黄

乾一兩

當歸

一兩微炒

茜根

附子

用裂炮一

兩去皮臍

芫薺

半兩

枳榔

一兩

黃耆

一兩到

吳茱萸

半兩湯浸七遍焙乾

為末

右為末蜜丸如桐子大每食前以粥飲下三十丸至

四十丸日三

治痔腫硬發歇疼痛久不瘥宜服此方

聖惠方

雷丸

一兩

紫參

半兩

當歸

一兩

白芷

半兩

槐子仁

一兩

亂髮

微炒

一兩 貫衆

三兩 黃耆

一兩 麝蟲

一分 炒

石南

三分 蟲

微黃

燒灰

一分 去翅足

一分 去翅足

藁本

一兩 猪後懸蹄甲

七枚 炙

令黃焦

右為末蜜丸如桐子大每服食前以粥飲下三十丸

普濟方

八

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com