

名醫方論

地



目

黃連解毒湯

三黃湯

二黃湯

三黃石膏湯

涼膈散

竹葉黃耆湯

清胃散

導赤散

五淋散

八正散

逍遙散

龍胆瀉肝湯

左金丸

鴻青丸

當歸龍鬚丸

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

清燥救肺湯

麥門冬湯

人参清肺湯

人參定喘湯

人參瀉肺湯

瀉白散

阿膠散

二陳湯

溫胆湯

小半夏湯

小半夏加茯苓湯

外臺茯苓飲

礞石滾痰丸

指迷茯苓丸

金匱枳术丸

桂苓甘术湯

疏鑿飲子

薄暮瀉肺湯

蘇葶定喘丸

舟車神祐丸

寃脾飲

清脾飲

芍藥湯

溫脾湯

大黃附子湯

越鞠湯丸

四磨飲

備急丸

磁硃丸

石斛夜光丸

洗刀散

失笑散

獨聖散

大黃䗪虫丸

仙方活命飲

託裏消毒散

桂枝湯

麻黃湯

桂枝二麻黃一湯

小青龍湯

葛根湯

桂枝各半湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越婢一湯

越婢湯

桂枝各半湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝加附子湯

芍藥牽附子湯

桂枝甘草湯

桂枝加芍藥湯

小建中湯

炙甘草湯

桂枝人參湯

葛根芩黃連湯

白虎湯

白虎加人參湯

刪補名醫方論

黃連解毒湯 治一切陽熱火盛面赤口乾狂躁心煩錯語不眠大熱乾
嘔吐血衄血及下後而便不寢熱仍不已者 黃連 柏子 黃柏

黃芩 水煎服 汪昂曰寒極曰陰毒熱極曰陽毒是方名曰黃連解
毒。是君以黃連直解心經火毒。黃芩瀉肺經火毒。黃柏瀉腎經火毒。柏
子通瀉三焦火毒。使諸火毒從膀胱出。若大便寢者。加大黃。名柏子金
花湯。利大便。是使火毒從大小二便而出也。蓋陽盛則陰衰。火盛則水
衰。故用大苦大寒之藥。抑陽而扶陰。瀉其亢甚之火。而救其欲絕之水。
也。然非寢熱不可輕投。按黃連解毒湯。白虎湯。三黃石膏湯。大青龍湯。
皆治表裡俱熱症。然大青龍湯治表寢壯熱。裡熱之淺在肌。三黃石膏

○湯治表寒壯熱。裏熱之深在胃。故一以石膏佐麻豉。一以石膏佐麻桂。均發太陽之表。解陽明之裏也。大青龍湯。則更以杏草姜麥佐麻黃。其意專發熱鬱之在肌也。三黃石膏湯。則更以芩連梔柏佐石膏。其意專瀉熱深之在胃也。白虎湯治表熱在肌。裏熱在胃。所以不用麻桂。以發太陽。專主石膏而清陽明也。解毒湯治表熱在三陽。裡熱在三焦。所以亦不以麻桂發太陽表。又不以石膏清陽明裡。而專以三黃瀉上下内外之寒火也。此皆太陽之邪侵及陽明。而未入府成寒者也。若已入府成寒。則又當後事於三承氣湯。以下其熱也。

黃連 水煎服

三黃湯 治三焦寒熱一納初有餘火症大便祕結者 黃芩 大黃等分

二黃湯 治上焦火旺頭面大腫目赤腫痛心胸咽喉口舌耳鼻熱盛及生瘡毒者 黃芩 黃連 甘草各等分 水煎食後服 三黃湯用黃芩濬上焦火○黃連濬中焦火○大黃濬下焦火○三焦塞火○大便塞者誠為允當○若大便不塞者○黃連解毒湯症也○以大黃易黃柏者○因其下焦熱結未塞也○加梔子者○使其熱不從大便出而從小便出也○上中二焦塞火○用涼膈散○若夫上焦塞火○則以此湯之大黃易甘草名二黃湯○使芩連之性緩○而下留連膈上○張潔古以涼膈散減硝黃加桔梗○如此義也○雖同一濬火之利○而其上中下緩急輕重之不同○此皆加減轉換法也○不可不知○

三黃石膏湯 治傷寒陽症表裡大熱而不得汗或已經汗下過經不解
二黃湯 三黃石膏湯

六脉洪數面赤鼻乾舌燥大渴煩躁不眠譫語鼻衄發黃發疹發斑以上諸症凡表寒無汗而未入裏成寒者均宜主之 石膏兩半 黃芩

黃連 黃柏 麻黃去莖 淡豆豉二合 杞子三十個 每服一兩加葱三根

水煎熱服氣寒者倍服 仲景於表裡大熱立兩解之法。如大青龍湯治表裡大熱表寒無汗故發汗；出而兩解也。白虎湯治表裡大熱因

表有汗不主麻桂。因裡未寒不主硝黃。惟以膏知甘草外解陽明之肌

熱。內清陽明之府熱。表裡清而兩得解也。若無夫表寒無汗。熱鬱榮衛。裡未成寒。熱盛三焦。表裡大熱之症。若以大青龍湯兩解之。則功不及於

三焦。若以白虎湯兩解之。則效不及於榮衛。故陶華製此湯。以三黃泻三焦之火。佐梔子屈曲下行。使其在裡諸熱從下而出。以麻黃開榮

術之熱鬱。佐豉葱薑直走皮毛。使其在表之邪。從外而散。石膏倍用重任之者。以石膏外合麻豉。取法乎青龍。是知解諸表之熱。不能外乎青龍也。內合三黃。取法乎白虎。是知解諸裡之熱。熱。不能外乎白虎也。且麻豉滑石膏三黃。大發表熱而不動裡熱。三黃滑石膏麻豉。大清內熱而不礙外邪。是此方托表裡俱熱之長。亦得仲景之心法者也。若表有微汗。麻黃減半。桂枝倍加。以防外疏。裡有微滯。則減去石膏。倍加葛根。以避中虛也。

涼膈散

治心火上盛。中焦燥寢。煩躁口渴。目赤頭眩。口瘡唇裂。吐血衄

血。大小便祕。諸風癰癧。脾胃熱發斑發狂。及小兒驚急痘瘡黑陷。連翹

四兩

大黃酒浸

黃芩酒炒

薄荷一兩

甘草二兩

梔子炒。芒硝

涼膈散

右為末每服三錢加竹葉生蜜煎 汪昂曰此上中二焦濁塞火薦也。
熱淫於內治以鹹寒佐以苦甘故以連翹黃芩竹葉薄荷散火於上而
以大黃芒硝之猛利蕩勢於中使上升下行而膈自清矣用甘草生蜜
者病在膈甘以緩之也古方用涼膈散居多本方加菖蒲遠志名轉舌
膏治心經蘊熱加青黛藍根名活命金丹治肝經風熱張潔古減去硝
黃加桔梗為之舟楫浮而上行治上焦諸熱便不寢者宜之不可以是
方過瀉而輕訾之也

竹葉黃耆湯 治消渴氣血虛胃火盛而作渴 淡竹葉 生地黃各二

黃耆 麥冬 當歸 川芎 黃芩 甘草 茯苓 人參 半夏

石膏各半右水煎服 柯琴曰氣血皆虛胃火獨盛善治者補濁兼施

寒之而不至損陽。溫之而不至助火。扶正而邪却矣。四君子氣藥也。加黃耆而去芩木者。恐火就燥也。四物湯血藥也。倍地黃而用生者。正取其寒也。人參黃芪甘草。治煩熱之聖藥。是補中有滻矣。且地黃之甘寒。瀉心腎之火。竹葉助芍藥。清肝膽之火。石膏佐芍藥。清脾胃之火。麥冬同黃芩。清肺腸之火。則胃火不得獨盛。而氣血之得補可知。惟半夏一味。溫中辛散。用之大寒利中。欲其通陰陽之路也。波伯治陰虛而目不瞑者。飲以半夏湯。覆杯則卧。今人以為燥而渴者禁用。是不明陰陽之理耳。按是方即竹葉石膏湯。加生地當歸白芍川芎黃耆黃芩也。彼則治傷寒解後。煩渴少氣。逆欲吐。此則治消渴氣血虛。胃火盛。因其氣虛。故加黃耆佐人參甘草以補氣。因其血虛。故加歸芍芍地以補血。因

其胃火盛。故加黃芩佐石膏以清胃火。其煩渴則一。故餘藥皆同也。於此二方推之。用半夏之意自可知矣。故脾者為胃行其津液也。脾燥胃濕。燥津液不行。得火則化。痰得寒則成飲。胃火清。脾濕燥。其痰飲自除矣。半夏消痰破飲。使未化痰之津液回清而已。成痰之濁液自化。非他药所可比倫也。故二方於胃火盛燥渴中同用之。

清胃散 治胃經濕熱齒齦腫痛或牽引頭腦或面發熱 升麻 甘草
生地 川連 丹皮 當歸 水煎服 羅謙輔曰。陽明胃多氣多血。
又兩陽合病。明為熱盛。是以邪入而為病常寢。若大渴舌胎煩躁。此傷氣分。熱聚胃府。燥其津液。白虎湯主之。若醇飲肥厚。炙燭過用。以致溫熱壅於胃府。逆於經絡。而為是病。此傷血分。治宜清胃。方中以生地益

陰涼血為君。佐之以丹皮。去蒸而疏其滯。以黃連清熱燥濕為臣。佐之以當歸。入血而循其經。仍用升麻之辛涼為本經捷使。引諸药直達血所。則咽喉不清。齒齦腫痛等症。廓然俱清矣。

導赤散

治心熱口糜舌瘡。小便黃赤。莖中作痛。熱淋不利。生地黃

木通

甘草梢

右三味水煎服

赤色屬心。導赤者。導心經之熱。從

小便而出。

以心與小腸為表裡也。然所見口糜舌瘡。小便黃赤。莖中作

痛。熱淋不

利等症。

皆心熱移於小腸之症。故不用黃連直澑其心。而用

生地涼心。木通利小腸。

佐以甘草梢。

取易濁最下之熱。莖中之

痛可除。

心經之熱可導也。

此則水滯火不寢者宜之。以利水而不傷陰。

泻火而不伐胃也。

若心經寢熱須加黃連竹葉。

甚者更加大黃六釜底。

導赤散

五淋散

八正散

抽薪之法也。

五淋散 治膀胱結熱水道不通淋澀熱痛或尿如豆汁或成砂石或如膏膿或小便血 赤苓禹 赤芍 瓜子仁 當歸 甘草各三錢

右五味加燈心水煎服

八正散 瞿麥 杞子 菊蓄 大黃 木通 滑石 車前子 甘草

右各一錢加燈心一錢水煎服 朱震亨方加木香一錢 通調水道
下輸膀胱三焦之職也受藏津液氣化能出膀胱之職也若水道不輸
則內蓄喘脹外泛膏腫三焦之病也若受藏不化則諸淋澀痛癃閉不
通膀胱之病也經曰陰無陽無以生陽無陰無以化故陰陽偏盛皆不
生化也陽盛陰虛而膀胱之氣不化為病者通閼丸症也陰盛陽虛而

膀胱之氣不化為病者。腎氣丸症也。此閏氣化陰陽之為病也。經曰。下
虛則遺尿。又曰。膀胱不約為遺尿。經曰。胞移熱於膀胱則癃。又曰。膀胱
不利為癃。故虛而寒者。藏而不能約。寒而热者。約而不能出也。膀胱氣
虛無氣以固。則藏而不約。不禁遺失之病生。補中固真湯症也。膀胱氣
熱壅結不行。則約而不出。淋澀癃閉之病生。八正五淋。皆治淋澀癃閉之
閔乎氣化。而又閔乎虛寒塞熱之為病也。八正五淋。皆治淋澀癃閉之
病。而不無輕重之別。輕者有熱未結。雖見淋澀尿赤。豆汁砂石。膏血癃
閉之症。但其痛則輕。其病不急。宜用五淋散。單清水道。故以梔苓清熱
而輸水歸芍益陰而化陽。復佐以甘草調其陰陽。而用梢者。意在前陰
也。重者。熱已結塞。不但痛甚勢急。而且大便亦不通矣。宜用八正散。兼

瀉二陰。故於群走前陰薦中。加大黃直攻後竅也。丹溪方加木香。其意
亦以氣化者歟。

逍遙散 治肝家血虛火旺。頭痛目眩耳鳴。口苦倦怠煩渴。抑鬱不樂。兩
腸作痛。寒熱往來。小腹重墜。婦人經水不調。脈弦大而虛。芍藥酒炒
當歸 白朮炒 茵苓 炙草 柴胡各半 引用煨姜三片。薄荷少許。
煎服加味逍遙散即此方加丹皮山梔炒各半。趙羽皇曰。五藏苦欲補。
鴻云。肝苦急。急食甘以緩之。蓋肝性急善怒。其氣上行則順。下行則鬱。
鬱則火動而諸病生矣。故發於上。則頭眩耳鳴。而或為目赤。發於中。則
胸滿脹痛。而或作吞酸。發於下。則少腹疼痛。而或溲溺不利。發於外。則
寒熱往来。似瘧非瘧。凡此諸症。何莫非肝鬱之象乎。而肝木之所以鬱。

其說有二。一為土虛不能升木也。一為血少不能養肝也。蓋木為木氣。全賴土以滋培。水以灌溉。若中土虛則木不升而鬱陰。血少則肝不滋而枯。方用白朮茯苓者助土德以升木也。當歸芍藥者益榮血以養肝也。薄荷解熱。甘草和中。獨柴胡一味。一以為厥陰之報使。一則升發諸陽經云木鬱則達。遂其曲直之性。故名曰逍遙。若內熱外熱盛者。加丹皮鮮肌熱炒梔子清內熱。以加味逍遙散之義也。

龍膽瀉肝湯 治腸痛口苦耳聾耳腫筋痙陰濕熱癢陰腫白濁溲血

龍胆草酒炒 黃芩炒 梔子酒炒 澤瀉 木通 車前子 柴胡

當歸酒洗 甘草 生地酒炒 水煎服 腸痛口苦耳聾耳腫乃胆

經之為病也。筋痿陰濕熱癢陰腫白濁溲血乃肝經之為病也。故用龍

龍胆瀉肝湯