

卷二

松
峯
說
疫

瘟疫六經治法

太陽經 頭痛熱渴

太陽以寒水主令手太陽以丙火而化氣於寒水陰勝則壬水司氣而化寒陽勝則丙火違令而化熱故太陽以寒水之經而易於病熱冬不藏精相火升泄傷其寒水閉鬱之氣火旺水虧已久及春夏感寒衛閉營鬱寒水愈虧故受病卽發熱作渴而不惡寒也太陽在六經之表是以感則先病其經自頭下項行身之背故頭項痛而腰脊強肺主衛肝主營而總統於太陽太陽之經在皮毛之部營衛

者皆皮毛之所統轄。瘟病衛閉而營鬱。法當清營熱而泄衛。脈治宜涼。金補水而開皮毛。元霜丹主之。

元霜丹 治太陽頭項痛腰脊強發熱作渴

浮萍 三錢

麥冬 二錢

去心

元參 二錢

丹皮 二錢

酒洗

芍藥 一錢

甘草 一錢

生薑 三錢

切

大棗 二枚

劈

水煎熟服。覆衣取少汗。一方去元參麥冬。治同。

身痛。脈緊煩躁無汗。

瘟疫在太陽。脈浮。頭痛發熱。汗出以風強而氣不能閉也。若脈浮而緊。發熱惡寒。身痛腰疼。煩燥無汗。而喘促者是。

寒束而邪不能泄也蓋溫疫有汗寒疫無汗以風性疎泄而寒性閉藏衛陽過閉邪不能泄營鬱莫達則煩燥喘促與傷寒同治宜以浮萍黃芩清散經絡之熱也

浮萍黃芩湯

浮萍 三錢

黃芩

一錢

杏仁

二錢泡
去皮尖

甘草

二錢
炙

生薑

三錢

大棗

二枚
勞

流水煎大半盃溫服覆衣

煩熱燥渴

煩熱燥渴與前發熱作渴不同故用白虎而不用元霜矣

病在太陽經未入陽明之府不至遽生煩渴若陽明燥盛之人經熱外遏燥氣內應則見煩渴陽明從燥金化氣府

燥發作故有煩熱便難之證今府燥未作胸燥先動是以煩渴生焉其太陽表症未解宜浮萍石膏湯清金而解表絕其燥熱入府之源表症已解第以白虎加元麥湯清燥生津氣虛者加人參以益氣因表解而陽虛恐燥去而陽亡也

白虎加元麥湯 治太陽經罷煩熱燥渴

石膏

三錢

知母

錢

甘草

乙錢

粳米

一撮

元參

二錢

麥冬

三錢

流水煎至米熟取大半盃熱服

人參白虎加元麥湯 治太陽經罷氣虛煩渴

石膏三錢 知母錢半 炙草一錢 粳米一撮 人參一錢

元參二錢 麥冬三錢 流水煎至米熟取大半盃熱服

去心

陽明經 目痛鼻耳

陽明以燥金主令足陽明以戊土而化氣於燥金太陰勝則陽明化氣而為濕陽明勝則太陰化氣而為燥故陽明之經易于病燥冬水失藏相火升胃津槁脾精亦亡太陰之濕久化陽明之燥春夏感病衛陽遏閉營熱鬱發土焦金燔燥氣愈盛其經挾臭絡目行身之前故目痛鼻乾而身熱不卧陽莫勝于陽明燥熱在經不得泄越遲則胃府

積熱藏陰漸枯便伏異日危機於其府熱未動之時涼泄
經絡以清其熱則後患絕矣素雪丹主之

素雪丹

治陽明身熱目痛鼻乾不卧胸煩口渴

浮萍

三錢

石膏

二錢

麥冬

二錢

元參

二錢

葛根

二錢

丹皮

二錢

白芍

一錢

生薑

三錢

甘草

一錢

酒洗

流水三盃粳米一撮煎大半盃去渣熱服覆衣取少汗

嘔者加製半夏二錢

瘟病方傳陽明之經府熱未作法宜清熱而發表熱甚者
必傷肺氣當用人參自虎湯清金泄熱益氣生津乃為妙

善人參白虎湯見前

目痛鼻乾嘔吐泄利

三陽之經陽明爲盛足陽明從燥金化氣太陽表邪不解經熱內傳火性就燥必入陽明陰盛于裡而陽盛于表府燥未作經燥先動胆木逆行而賊胃土胃氣壅遏不能容受故嘔吐而泄利緣經邪鬱迫其府氣故也

浮萍葛根湯 治陽明經證目痛鼻乾煩渴不卧

浮萍 三錢 葛根 二錢 石膏 二錢 元參 二錢 甘草 一錢

生薑 三錢 流水煎大半盃熱服

浮萍葛根芍藥湯 治陽明經泄瀉

浮萍 三錢 葛根 三錢 石膏 乙錢 元參 二錢 甘草 一錢

芍藥 二錢 流水煎大半盃熱服

浮萍葛根半夏湯 治陽明經嘔吐

浮萍 三錢 葛根 二錢 石膏 二錢 元參 一錢 芍藥 一錢

生薑 三錢 半夏 二錢 甘草 五分 流水煎大半盃熱服

陽明府證 汗出潮熱譫語腹滿便秘

病傳陽明經不得汗解府陽素旺之人以經熱鬱蒸而府熱內作開其皮毛則見大汗淋漓第汗愈泄而土愈焦燥

愈增而熱愈盛每申酉之交應時發熱如潮收不爽是謂潮熱燥土消燥心液故譫語燥矢壅遏腑氣故滿痛遲則藏陰耗亡營氣鬱陷生死攸關不可不急下也泄以大小承氣而加養陰涼血之味臟陰續復營鬱外達矣。

調胃承氣加芍藥地黃湯

大黃 二錢 甘草 一錢 芒硝 一錢 芍藥 二錢 生地 五錢

流水煎一盃去渣入芒硝火化溫服

小承氣加芍藥地黃湯

大黃 二錢 厚朴 錢半 枳實 一錢 芍藥 二錢 生地 六錢

流水煎一盃溫服

大承氣加芍藥地黃湯

大黃 二錢

芒硝 一錢

厚朴

錢半炒

枳實

一錢麩炒

芍藥

二錢

生地 六錢

流水煎一盃去渣入芒硝火化溫服不下再服

少陽經 脇痛耳聾

少陽經以相火主令足少陽以甲木而化氣於相火順則下蟄而溫腎水逆則上炎而刑肺金故少陽經最易病火瘟病寒水失藏相火炎蒸已旺於衰癢之時春夏感病衛

閉營鬱熱盛火發勢當得令之候愈極重赫彼少陽陽寒
二陽在表三陰在裏陽盛則熱陰盛則寒少陽居表裏之
半是以往來寒熱至於瘟疫病三陰經氣從陽化熱故但熱
而無寒也其經自頭下項絡耳循脇行身之則故胸脇痛
而耳聾火曰炎上炎上作苦故咽乾而口苦相火內鬱則
刑肺金甲本內鬱則克胃土外無泄路勢必焦土流金而
入陽明當以清涼和解之法散其炎烈紅雨丹主之
紅雨丹 治少陽胸脇疼耳聾口苦咽乾

柴胡 二錢
黃芩 一錢
芍藥 一錢

甘草 一錢

丹皮 一錢
元參 錢半
生薑 二錢

流水煎大半盃熱服

復衣取微汗

三陽經絡皆受其病而未入於府者法應汗之但瘟病災傷寒傷風寒暄異氣不宜麻桂辛溫滋以清潤之劑涼泄經絡燥熱方是瘟病汗法其傷在衛氣而病在營血營鬱熱發故用丹皮芍藥泄熱而涼營也

日眩耳聾口苦咽乾胸痛脇痞嘔吐泄利

瘟疫陽明經熱不解則入少陽之經少陽在二陽之裏三陰之表陰盛則傳太陰之藏陽盛則傳陽明之府少陽者

入府入藏之門戶瘟疫營鬱熱盛火旺木枯故但傳胃府而鮮入脾藏傳胃則木邪逼土府氣鬱遏而生吐利是宜清散邪^經杜其入府之路也

小柴胡加花粉芍藥湯 治少陽經日眩耳聾口苦咽乾
胸痛

柴胡 三錢 黃芩 二錢 半夏 錢半 甘草 一錢 生薑 二錢

芍藥 二錢 天花粉 二錢 流水煎大半盃熟

服覆不於微汗

大柴胡加元參地黃湯 治少陽經傳陽明胃府嘔吐泄

和

柴胡

三錢

黃芩

一錢

半夏

二錢

芍藥

二錢

枳實

一錢

製

楚炒

大黃

二錢

生薑

二錢

大棗

二枚

元參

一錢

生地

二錢

劈

流水煎大半盃溫服

三陽傳胃

瘟病經熱不解外泄無路斷無但在經絡不傳胃腑之理此自然之層次則宜用攻泄蓋胃土燥熱必燥藏陰其肺脾肝腎精液久爲相火煎熬益以燥熱燔蒸藏陰必至枯竭是當滋其藏陰泄其府熱勿令陽亢而陰亡也白英丹

主之

白英丹 治陽明府病譫語腹滿潮熱作渴

大黃 三錢 芒硝 一錢 炙草 一錢 枳實 一錢 厚朴 錢半 姜

元參 二錢 麥冬 四錢 丹皮 二錢 芍藥 二錢 生地 三錢

去心

流水煎大半盃熱服

陽明戊土位居三陽之長陽盛之極必皆歸宿陽明而人胃府瘟疫三陰藏病悉以胃熱爲之根本雖曰五藏六府皆受病而陽明胃府實其綱領也其裏熱發作不拘在何藏府總以泄胃爲主而兼清本部但腸胃未至

燥結則第滋藏陰不須承氣卽燥結未甚亦當俟之經
盡之後府邪內實始用泄熱滋陰之法一下而清矣若
燥熱隆盛則不拘日數俱可泄下是當用傷寒急下之
法不可循傷寒緩攻之條以其內熱鬱伏原與傷寒不
同也

三陽傳胃發斑

瘟疫三陽經病營衛熱盛勢必內傳胃府胃陽素旺燥熱
感發經府同氣表裏俱病府熱內逼而藏陰消燥過經不
解則危瘟疫所最忌者營熱不能外泄蓋以衛盛而營