

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百十七



南京中医药大学图书馆版权所有

華漢方卷

華清方丈
避暑濕門
中寒

中寒

此書
 爲極
 收
 皆屬
 於腎
 者

周王朱櫛撰

諸其收引皆屬於腎腎者陰也少陰者至陰也至
 為極也陰者冬脈所經也北而屬水為寒所歸至
 水也中寒又引而痛者此謂也其病上下所出水澄

寒則如天氣寒水自清也素問云太陽受寒血凝爲癥
太陰受寒氣聚爲疝但脈急即寒之象也急主於痛故
緊急也又內經云數則爲熱遲則爲寒諸陽爲熱諸陰
寒毒內鬱脈當遲緩若洪數則爲邪熱之脈也寒
氣生清就於濕故下利清白此乃腸胃寒則不能化物
熱則壅澀不通寒勝則火衰火衰金旺吐痢腥穢腥者
金肺之臭也熱則喜酸寒則喜辛至如四肢逆冷堅痞
腹滿屈伸不便禁固戰慄謂陰水主之舒卷不便胗其

脈沈伏而遲病之證也若身涼不渴而寒踈足而卧惡
聞人聲不欲言皆陰證也陰陽停則和偏則病如陽氣
暴絕陰氣獨勝則爲寒證陰氣暴絕陽氣獨勝則爲熱
證經云陽勝陰虛汗之而死陰勝陽虛下之而死若陽
實外熱陰虛內寒陰實內熱陽虛外寒陽實伐其陽當
涼膈散承氣湯主之陰實伐其陰當白朮散四逆湯主
之寒者嚴凝殺厲之氣也人以腎爲根本惟腎則受寒
惟寒則傷腎腎氣一虛寒邪交作急痛拘攣戰掉強直

昏迷厥冷口噤失音翕翕發熱面赤多汗此中寒也無汗惡寒頭疼面慘發熱拘急手足微寒此傷寒也霍亂轉筋洞泄下痢乾嘔吐逆積飲停痰此寒邪入腸胃也以至爲咳嗽爲虛勞爲疝瘕爲脚氣爲痔漏爲遺精爲痰瘧爲諸痛寒亦主之人惟腎氣不充疎於謹護非特霜凝冰結之謂寒或者炎天暑月常取涼卧地受冷使寒邪之氣自皮膚而達經絡自經絡而入臟腑如前數證皆得以恣睢四出矣溫腎禦寒如乾薑附子川烏天雄

輩佐之以養正靈砂此固藥籠中物然寒傷榮氣徒知
溫腎而不知溫血恐未必有十全之功是則官桂當歸
又溫血之上藥也 素問曰冬三月此謂閉藏水冰地

拆無擾乎陽早卧晚起必待日光去寒就溫之意也不
善調攝則爲寒所中大抵中寒脈必遲緊挾風則脈浮
眩暈不仁兼濕則脈濡腫滿疼痛治之之法切不可妄
下妄吐惟當溫散之否則舌卷囊縮難治矣六脈中指
下得弦細而瀋按之無力腹中時痛心胃牽脾隱隱而

痛或大便泄鼻不聞香臭清濁涕不止目中泣出喘急
痰嗽唾出白沫腰沈沈若痛項背胷前時作痛目中流
火口鼻惡寒時頭痛目眩若振寒不止或嗽或吐或嘔
或噦則發躁蒸蒸而熱如坐甑中必得去衣居寒處或
飲寒水則便過其振寒傷至氣短促胷中滿悶而痛必
有膈咽不通欲絕之狀甚則目證聲聞於外而淚涕涎
痰大作方過其發躁須臾而已振寒復至或面白而不
澤者脫血也悲愁不樂情慘慘意悲悲健忘或善嚏間

出此風熱大損寒水燥金之復也如六脈細弦而瀉按之空虛此大寒證亦傷情氣以辛甘溫甘等滑潤之劑大瀉西方北方則愈 夫大寒在外留而補之鍼所不達灸之為宜黃帝鍼經曰大寒在外留而補之入於中者從而瀉之鍼所不達灸之為宜陰陽皆虛火自當之厥而寒甚膝廉陷下寒過於膝下陵三里經陷下者火自當之結絡堅緊火所治之 夫大寒在外留而補之云外者天外也大寒者北方寒化也中於人則言大寒

在外乃皮毛之上也故曰寒甚則浮是足太陽膀胱寒氣中其本經乃方以類聚故頂額為之先病治在風府穴久留鍼謂手太陽小腸內熱當傳送足太陽膀胱寒經其經復受外來客邪況皮毛者陽分也大惡陰寒覆之經曰寒病久留鍼則為熱補者補內熱也補陽也令陰消鑠而邪退也留而補之者以火伐之又解寒入於中者灸之為宜云謂左右寸脈皆少不稱尺脈者言地之陰陽脈盛也若弦緊之脈更浮於上按之則洪大脈

盛於下是地下陰火亦伏藏也況天地之陰陽已不足於外是上下之陽皆伏匿矣故曰陷下者灸之正謂此也故經云厥在於足寒氣上下脈中之血凝而留止非火謂弗能取之 刺有五節論黃帝問於岐伯曰余聞刺有五節奈何岐伯對曰固有五一曰振埃二曰發朦三曰去爪四曰撒衣五曰解感黃帝曰夫子言五節余未知其意岐論曰振埃者刺外經去陽病也發朦者刺府腧去府病也去爪者刺關節支絡也撒衣者盡刺諸

陽之奇腧也解感者盡知調陰陽有餘不足相傾移也
且論發勝一法云刺府腧去府病也勝者天外陽邪
也陽者無形也天外者陰病在陽故從陽引陰治在背
腧背腧府穴是也若五臟病有形之證皮肉筋骨血脈
病是也若絕於內者故曰陰病在陽乃從陽引陰邪在
天外也其法取穴在背上五臟之腧假令皮病內絕治
在天外鍼灸肺腧是也假令血脈內絕不得周流故曰
是亦陰病在陽其穴則背之心腧是也餘三臟有形病

內絕依此皆治在臟腑 黃帝鍼經曰上熱下寒視其
虛絡而陷之於經絡者取之氣下乃止所謂引而下之
者也 辨云聖人以上熱下寒是謂有春夏秋冬也當
從天外陽下降入地中乃天上群陰中火熾而反助六
陽中決血絡出血使陰氣下降雖力微而能墜六陽下
行陰血自降故也亦可謂老陽變陰之象也故經云上
熱下寒視其虛脈陷下於經絡者取之此所謂引而下
之者是也但言絡脈皆是以病大者以三稜鍼決血去

陰之熱熱者手太陽小腸中血絡有火熱之邪致此老
陽不肯退化為陰而下降故先決手太陽之血熱使三
陰得時之用而降下以行秋令奉收道下入地中而奉
藏者也乃瀉重陽在天下不肯退化行陰道者也

至元戊辰

春予應詔赴都中書參政楊公正卿年逾七十病面顏鬱
赤若飲酒狀痰稠粘時眩運如在風雲中一日會都堂
此證忽來仍加目視不明遂歸余診之兩寸脈洪大尺脈
弦細無力此上熱下寒明矣欲藥之寒涼為年高氣弱
不任記先師所論凡治上熱譬猶鳥集巔射而取之即
以三稜針於前巔眉際疾刺二十餘出紫黑血約二合
許時覺頭目清利諸苦
皆去自後亦不復作矣

凡人中寒者喜欠其人清涕

出發熱色和者善噦凡覘病者未脈望之口燥清涕出
善噦欠此人中寒其人下利以裏虛故也欲噦不能此
人腹中痛凡寒脈沈弦脈雙弦者寒也弦脈狀如張弓
弦按之不移脈數弦者當下其寒脈雙弦而遲者心下
堅脈大而緊者陽中有陰可下之 若右手寸口脈弦
者即脇下拘急而痛其人漉漉惡寒師曰遲者爲寒漉
爲無血寸口脈微赤中緊而漉緊即爲寒微即爲虛漉
即爲血不足故知發汗而復下之大露宿丸主寒冷百

病

方

神聖復氣湯

出濟生拔萃方

治腹氣乘冬足太陽寒氣足少陰

腎水之旺子能令母實手太陰肺實反來侮土火木

受邪腰背胸膈閉塞疼痛善

口中涎目中泣鼻中

流涕或如息肉不聞香臭咳嗽痰沫上熱如火下寒

如水頭作陣痛目中流水視物眊眊耳鳴耳聾頭并

口鼻或惡風寒喜日陽夜卧不安常覺痰塞膈咽不

通口失味兩脇縮急而痛牙齒動搖不能嚼物陰汗
前陰冷行步歌側起居艱難掌中寒風痺麻大小便
數而晝多夜頻而欠氣短喘喝少氣不足以息卒遺
失無度婦人白帶陰戶中大痛牽心而痛黎黑失色
男子控睪牽心腹陰陰而痛面如赭色食少大小便
不調煩心霍亂逆氣裏急而腹皮色白後出餘氣腹
不能努或腸鳴膝下筋急肩脾大痛皆此寒水來復

火土之讎

柴胡一錢 藁本八分 防風五分 羌活一錢 人參五分

乾薑炮為末一錢三分 甘草 升麻七分 半夏湯洗七次七分

白葵花五朵去心細剪 當歸身六分酒洗 郁李仁五分力研泥

黑附子炮製去皮臍一分

用水五盞同煎至二盞入

黃耆 草豆蔻仁麴裏燒熟皮各一錢 橘紅五分

入在內再煎至一盞再入下項藥

黃蘗酒浸三分 黃連酒浸三分 枳殼三分 生地黃酒浸三分