

欽定四庫全書

子部

太平惠民和劑局方卷九



南京中医药大学图书馆版权所有

太平惠民和劑局方

和劑局方

陳師文等 撰

方互見各類

一切諸疾或風寒邪氣
肌膚或風寒客于腹內
腸虛受冷大便時泄或
下多下少或月前月後

太平惠民和劑局方

太平惠民和劑局方

一

或淋瀝不止或閉斷不通結聚癥瘕面體少色飲食進
退肌肉消瘦百節酸疼時發寒熱漸至羸損帶漏五色
陰中冷痛時發腫痒月水將行臍腹先痛皮膚皴濕癢
疹瘙痒麻痺筋攣面生黧黯髮黃脫落日淚自出心忪
目眩及產後勞損未復肌瘦寒熱顏色枯黑飲食無味
漸成蓐勞並皆療之

熟乾地黄酒浸五味子揀淨栢子仁微炒芎藭各一兩半

澤蘭去梗二兩一分禹餘糧火燒紅醋淬七遍防風去蘆

肉苁蓉酒浸一宿白茯苓去皮厚朴去粗皮白芷

乾薑炮

山藥

細辛去苗

卷柏去根各一兩

當歸去蘆酒浸炒藁本去蘆洗

甘草炙各一兩三分人參

蜀椒去目及閉口者微炒出汗

蕪荑炒

續斷

牛膝去苗酒浸一宿蛇牀子揀淨微炒杜仲去粗皮炙黃

艾葉炒各三分

赤石脂醋淬

石膏煨研飛各二兩

肉桂去粗皮

石斛去根

白朮各一兩一分

紫石英煨醋淬研飛三兩

右件藥搗羅為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子

大每服三十九溫酒或米飲下空心食前服常服養血補氣和順榮衛充實肌膚調勻月水長髮駐顏除風去冷令人有子溫平不熱無毒妊娠不宜服之

澤蘭丸治產後勞傷腑藏虛羸未復氣血不調肢體瘦弱困乏少力面色萎黃心常驚悸多汗嗜卧飲食不進產後百日内每日常服壯氣益血暖下藏進飲食

黃耆

澤蘭

去梗

牛膝

去苗酒浸一宿

人參

去蘆

赤石脂

煨各

附子

炮去皮

木香

草薢

白茯苓去皮續斷各三分
肉桂去粗皮
芎藭

白朮
乾薑炮
當歸去蘆剉微炒

甘草炙微赤各半兩
熟乾地黄淨洗酒蒸焙一兩半

右為末煉蜜丸如梧桐子大每三十九溫米飲下空心食前

鍾乳澤蘭丸補虛羸益血氣治衝任虛損月水不調臍腹疔痛腰腿沉重四肢倦怠百節酸疼心忪恍惚憂恚不樂面少光澤飲食無味除下藏風冷治帶下三十六

疾崩中漏下五色子宮久冷無子及數墮胎或因產勞損衝任血氣虛羸肌瘦嗜卧久服補煖元藏潤澤肌膚長髮去黥除頭風令人有子

鍾乳粉

三兩

澤蘭

二兩二錢半

蕪荑

炒半兩

人參

去蘆

栢子仁

炒別搗

石膏

研飛

石斛

去根

甘草

微炙赤

熟乾地黄

酒蒸各一兩

芍藥

白芷

牛膝

去蘆酒浸焙

山藥

當歸

去蘆炒各一兩二錢半

山茱萸

一兩二錢半

艾葉

醋炒七錢半

防風

一兩七錢半

藁本

細辛去苗不見火 肉桂去粗皮各一兩 麥門冬去心焙一兩半

右為細末煉蜜和為丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸溫酒或米飲下空心食前日二服

人參荊芥散治婦人血風勞氣身體疼痛頭昏目澀心怔煩倦寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿精神不爽或月水不調臍腹疼痛瘕癖塊硬疼痛發歇或時嘔逆飲食不進或因產將理失節淹延瘦瘁乍起乍卧甚即著牀

荊芥穗

羚羊角鎊

酸棗仁

微炒

生乾地黄

枳殼麴炒

人參

鼈甲

醋浸去
裙炙黃肉桂去粗

白朮

柴胡

各七兩半

甘草

剉燼

芎藭

赤芍藥

牡丹皮

防風

去苗叉

當歸

各五兩

右為粗末每服三錢水一盞半生薑三片煎至八分

去查熱服不拘時日二服常服除一切風虛勞冷宿

病有孕不宜服

牡丹煎丸治婦人衝任本虛少腹挾寒或因產勞損子

藏風寒搏冷血氣結生瘕聚結硬發歇臍腹刺痛脇肋

緊脹腰膝疼重拘攣腫滿背項強急手足麻痺或月水
不調或瘀滯澀閉或崩漏帶下少腹冷疼寒熱盜汗四
肢酸痛面色萎黃多生黥黯羸乏少力心多驚悸不欲
飲食

玄胡索

縮砂仁

各半兩

赤芍藥

丹皮

各一兩

山茱萸

乾薑

炮各半兩

熟乾地黄

酒浸龍骨

細研水飛

檳榔

羌活

各二兩

藁本

去土

五味子

人參

白芷

當歸

去蘆酒浸

乾山藥

澤瀉

續斷細者

肉桂去粗皮

白茯苓

白朮

附子去皮臍木香

牛膝

去苗酒浸一宿焙

萆薢

炮為末炒熟各一兩

石斛

去根酒浸二兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九至三

十丸溫酒或醋湯下空心食前二服妊娠不宜服

椒紅丸治婦人血氣不調藏腑怯弱風冷邪氣乘虛客

搏臍腹冷疼脇肋時脹面色痿黃肌體羸瘦怠惰嗜卧

不思飲食常服補虛損煖下藏逐痼冷

沉香

莪朮

訶梨勒

煨去核

椒紅

微炒出汗

當歸

去蘆酒浸微炒

附子

炮去皮臍

白朮

各一兩

麝香

別研一分

丁香

肉豆蔻

炮

高良薑

去蘆微焙炒各半兩

右為細末入麝香勻酒煮麵糊丸如梧桐子大每服

三十丸用溫酒下空心食前

熟乾地黄散治婦人勞傷血氣腑藏虛損風冷邪氣乘

虛客搏肢體煩痛頭目昏重心多驚悸寒熱盜汗羸瘦

少力飲食不進

丹參去蘆頭 防風去蘆又 當歸去蘆微炒 細辛去苗

藁本去蘆洗 芎藭各半兩 人參 白朮各一兩

白茯苓去皮 肉桂各粗皮 附子炮去皮 續斷

黃芪去蘆各三分 熟乾地黄酒蒸焙一兩

右為粗散每服四錢水一盞半入生薑半分棗五個

擘破煎至一盞濾去渣食前溫服

安息活血丹治衝任不足下焦久寒臍腹疔痛月事不勻或來多不斷或過期不來或崩中去血或帶下不止

面色痿黃肌肉瘦痺肢體沉重胸脇脹滿氣力衰乏飲食減少一切血氣虛寒宜服之

吳茱萸

湯浸七遍焙乾微炒

杜仲

去粗皮剉炒

當歸

栢子仁

炒

山茱萸

去核

玄胡索

虎骨

安息香

搗碎入好酒研澄濾去渣銀器內慢火熬成膏

木香

桃仁

去皮尖麵炒微黃色

杜仲

去粗皮剉炒

附子

炮去皮臍各二十兩

澤瀉

葉

乾薑

炮

肉桂

去粗皮

艾葉

微炒

黃芪

去蘆

牡丹皮

肉蓯蓉

酒浸焙各二斤半

右為細末以前安息香膏入白麵同煮作稀糊丸如梧桐子大每服三十丸食前以溫酒下醋湯亦得

吳茱萸湯治婦人藏氣本虛宿挾風冷胃膈滿痛腹脇疔刺嘔吐惡心飲食或少身面虛浮惡寒戰或泄利不止少氣羸困及因而生產藏氣暴虛邪冷內勝相疾轉甚並皆治之

桔梗

去苗

防風

去苗又

乾薑

炮

甘草

炙

當歸去苗微炒 細辛去苗各半兩

熟乾地黄三分

吳茱萸湯洗七遍微炒二兩

右為麤散每服三錢水一盞煎至八分細濾去渣熱服空心食前

伏龍肝散治氣血勞傷衝任脉虛經血非時忽然崩下或如豆汁或成血片或五色相雜或赤白相兼臍腹冷痛經久未止令人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛煩驚悸

伏龍肝 即灶中土也

赤石脂 各一兩 芎藭 三兩

艾葉 微炒各二兩 甘草 炙

肉桂 去粗皮各半兩 當歸 去苗炒

乾薑 炮各三分

麥冬 去心一兩半

熟乾地黄 酒浸一宿二兩

右為粗散每服四錢水一盞半入棗三個擘破煎至

七分去查食前溫服

溫經湯治衝任虛損月候不調或來多不斷或過期不來或崩中去血過多不止又治曾經損娠瘀血停留少腹急痛發熱下利手掌煩熱唇乾口燥及治少腹有寒