

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷三



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院八品吏目臣黃發

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

證治準繩

準繩

證治準繩

明 王肯堂 撰

其大關鍵也已各立

在內傷示人治熱之

都例也

明醫雜著云世間發熱症類傷寒者數種治

各不同張仲景論傷寒傷風此外感也因風寒之邪感于外自表入裏故宜發表以解散之此麻黃桂枝之義也以其感于冬春之時寒冷之月即時發病故謂之傷寒而藥用辛熱以勝寒若時非寒冷則藥當有變矣如春溫之月則當變以辛涼之藥如夏暑之月則當變以甘苦寒之藥故云傷寒不即病至春變溫至夏變熱而其治法必因時而有異也又有一種冬溫之病謂之非

其時而有其氣蓋冬寒時也而反病溫焉此天時不正
陽氣反泄用藥不可溫熱又有一種時行寒疫却在溫
暖之時時行溫暖而寒反為病此亦天時不正陰氣反
逆用藥不可寒涼又有一種天行瘟疫熱病多發于春
夏之間沿門闔境相同者此天地之癘氣當隨令叅氣
運而施治宜用劉河間辛涼甘苦寒之藥以清熱解毒
已上諸症皆外感天地之邪者若夫飲食勞倦為內傷
元氣此則真陽下陷内生虛熱故東垣發補中益氣之

論用人參黃芪等甘溫之藥大補其氣而提其下陷此
用氣藥以補氣之不足也又若勞心好色內傷真陰陰
血既傷則陽氣偏勝而變為火矣是謂陰虛火旺勞瘵
之症故丹溪發陽有餘陰不足之論用四物加黃柏知
母補其陰而火自降此用血藥以補血之不足者也益
氣補陰皆內傷症也一則因陽氣之下陷而補其氣以
升提之一則因陽火之上升而滋其陰以降下之一升
一降迥然不同矣又有夏月傷暑之病雖屬外感却類

內傷與傷寒大異蓋寒傷形寒邪客表有餘之症故宜
汗之暑傷氣元氣為熱所傷而耗散不足之症故宜補
之東垣所謂清暑益氣者是也又有因時暑熱而過食
冷物以傷其內或過取涼風以傷其外此則非暑傷人
乃因暑而自致之之病治宜辛熱解表或辛溫理中之
藥却與傷寒治法相類者也凡此數症外形相似而實
有不同治法多端不可或謬故必審其果為傷寒傷風
及寒疫也則用仲景法果為溫病及瘟疫也則用河間

法果為氣虛也則用東垣法果為陰虛也則用丹溪法如是則庶無差悞以害人矣今人但見發熱之症一皆認作傷寒外感率用汗藥以發其表汗後不解又用表藥以涼其肌設是虛症豈不死哉間有頗知發熱屬虛而用補藥則又不知氣血之分或氣病而補血或血病而補氣誤人多矣故外感之與內傷寒病之與熱病氣虛之與血虛如冰炭相反治之若差則輕病必重重病必死矣可不畏哉 內外傷辨人迎脉大于氣口為外

感氣口脉大於人迎為內傷外感則寒熱齊作而無間
內傷則寒熱間作而不齊外感惡寒雖近烈火不能除
內傷惡寒得就溫暖而必解外感惡風乃不禁一切風
寒內傷惡風唯惡夫些少賊風外感證顯在鼻故鼻氣
不利而壅盛有力內傷證顯在口故口不知味而腹中
不和外感則邪氣有餘故發言壯厲先輕而後重內傷
則元氣不足故出言嬾怯先重而後輕外感頭痛常常
而痛內傷頭痛時止時作外感手背熱手心不熱內傷

手心熱手背不熱東垣辨法大要如此有內傷而無外感有外感而無內傷以此辨之則判然矣若夫內傷外感兼病而相合者則其脈證並見而難辨尤宜細心求之若顯內證多者則是內傷重而外感輕宜以補養為先若是外證多者則是外感重而內傷輕宜以發散為急此又東垣未言之意也 東垣云五藏有邪各有身熱其狀各異以手捫摸有三法以輕手捫之則熱重按之則不熱是熱在皮毛血脉也重按至筋骨之分則熱

蒸手極甚輕摸之則不熱是熱在筋骨間也輕手捫之則不熱重手加力按之亦不熱不輕不重按之而熱是熱在筋骨之上皮毛血脉之下乃熱在肌肉也此謂三法以三黃丸通治之細分之則五藏各異矣 肺熱者

輕手乃得微按全無瞽瞍然見于皮毛上為肺主皮毛故也日西尤甚乃皮毛之熱也其證必見喘咳灑淅寒熱輕者瀉白散重者涼膈散白虎湯之類治之及地黃

地骨皮散

海藏云皮膚如火燎而以手重取之不甚熱肺熱也目白睛赤煩燥引飲單與黃芩一物

湯丹溪青金丸黃芩末粥丸亦名與點丸伐脾肺火
此二方瀉肺中血分之火瀉白散瀉肺中氣分之火

心熱者心主血脉微按至皮膚之下肌肉之上輕手乃

得微按至皮毛之下則熱少加力按之則全不熱是熱

在血脉也日中大甚乃心之熱也其證煩心心痛掌中

熱而噦以黃連瀉心湯導赤散硃砂丸安神丸清涼散

之類治之

千金地黃丸

門冬丸

清心丸

火府丹

導赤散瀉丙

瀉心湯瀉丁

火府丹丙丁

俱瀉

脾熱者輕手捫之不熱重按至筋骨又不熱不輕

不重在輕手重手之間此熱在肌肉遇夜尤其其證必

怠惰嗜卧四肢不收無氣以動以瀉黃散調胃承氣湯
治實熱用之人參黃芪散補中益氣湯治中虛有熱者
用之 肝熱者按之肌肉之下至骨之上乃肝之熱寅
卯間尤甚其脉弦其證四肢滿悶便難轉筋多怒多驚
四肢困熱筋痿不能起於牀瀉清丸柴胡飲之類治之
兩手脉弦者或寅申發者皆肝熱也俱宜用之

當歸龍
薈丸

同金丸
佐金丸

腎熱者輕按之不熱重按之至骨其熱蒸手

如火如炙其人骨酥酥然如蟲蝕其骨困熱不任亦不

能起于牀滋腎丸六味地黄丸主之 以脉言之則輕
按之如三菽之重與皮毛相得洪大而數者肺熱也如
六菽之重與血脉相得洪大而數者心熱也如九菽之
重與肌相得洪大而數者脾熱也如十二菽之重與筋
相得洪大而數者肝熱也按之至骨舉指來疾洪大而
數者腎熱也 有表而熱者謂之表熱無表而熱者謂
之裏熱故苦者以治五藏五藏屬陰而居于內辛者以
治六府六府屬陽而在于外故曰內者下之外者發之

又宜養血益陰身熱自除 以脉言之浮數為外熱沉
數為內熱浮大有力為外熱沉大有力為內熱 晝則
發熱夜則安靜是陽氣自旺於陽分也 晝則安靜夜
則發熱煩躁是陽氣下陷入陰中也名曰熱入血室
晝則發熱煩躁夜亦發熱煩躁是重陽無陰當亟瀉其
陽峻補其陰 晝熱則行陽二十五度柴胡飲子 夜
熱則行陰二十五度四順飲子 平旦發熱熱在行陽
之分肺氣主之故用白虎湯以瀉氣中之火 日晡潮

熱熱在行陰之分腎氣主之故用地骨皮散以瀉血中之火 白虎湯治脉洪故抑之使秋氣得以下降也

地骨皮散治脉弦故舉之使春氣得以上升也 氣分

熱柴胡飲子白虎湯 血分熱清涼飲子桃仁承氣湯

牽牛味辛烈能瀉氣中之濕熱不能除血中之濕熱防已味苦寒能瀉血中之濕熱又能通血中之滯塞

骨肉筋血皮毛陰足而熱反勝之是為實熱 骨痿肉

燥筋緩血枯皮聚毛落陰不足而有熱疾是為虛熱

能食而熱口舌乾燥大便難者實熱也以辛苦大寒之

劑下之瀉熱補陰經云陽盛陰虛下之則愈脉洪盛有力者是已 不能食而熱自汗氣短者虛熱也以甘寒之劑瀉熱補氣經云治熱以寒溫而行之脉虛弱無力者是已 金匱云熱在上焦者因欬為肺痿熱在中焦者為堅熱在下焦者為尿血亦令淋悶不通靈樞云肘前熱者腰以上熱手前獨熱者腰以下熱肘前獨熱者脰前熱肘後獨熱者肩背熱臂中獨熱者腰腹熱肘後以下三四寸熱者腸中有蟲掌中熱者腹中亦熱又云