

甘肃省优质产品资料



1983—1984

甘肃省优质产品资料

(1983—1984)

甘肃省经委技术开发处

甘肃省标准情报资料研究所

甘肃省产品质量监督检验所

一九八五年七月

双象牌7C+3A
三吨拖车


结构合理
转向灵活
坚固耐用
安全可靠



定西地区农业机械厂

丝路牌塑料
电线槽板

美观耐用
装拆方便



张掖县
塑料厂

甘肃省 第一汽车修配厂

甘汽牌CA—10C 凸轮轴

工艺先进
材质优良
加工精细
质量稳定



汽车配件



凉州牌E型汽缸盖

动力性能好
耗油低
不突爆

武威地区
汽车修理厂

兰州市农药厂



飞防牌燕麦敌
2号乳剂

高效低毒
作用迅速

天水二一三机床电器厂

CJO—10A 交流接触器

结构紧凑
规格齐全
安全可靠
使用寿命长



兰州日用化工厂

配方合理
组织细腻
泡沫丰满
去污力强

晨光牌53型肥皂



神光牌一帮塑底中跟注塑女鞋

工艺先进
粘合牢固
轻便耐磨
穿着舒适

武威县布鞋厂



前　　言

为汇便于了解我省优质产品的情况，将一九八三年至一九八四年荣获省优质产品称号的产品汇编成册。这次编印的《甘肃省优质产品资料》汇编，共有一九八三年省优质产品80项，一九八四年省优质产品134项。

本汇编根据生产企业优质产品资料编辑而成。介绍了产品的主要用途、特点、技术指标、质量控制和检测手段、销售情况和用户评价，能客观地反映产品的质量水平。

由于编辑时间仓促，加之我们的编辑水平有限，汇编中的缺点和错误一定不少，敬请读者批评指正。

编者

目 录

一九八三年

抗氯汽轮机油.....	1
航空洗涤汽油.....	2
车用汽油.....	3
石油苯.....	4
建筑石油沥青(10号).....	5
建筑石油沥青(30号甲).....	6
医用凡士林.....	7
工业凡士林.....	9
引发剂“A”.....	10
过氧化氢.....	11
高压聚乙烯.....	12
橡胶硫化促进剂CZ.....	13
胶印树脂油墨.....	14
沥青清烘漆.....	15
铝粉有机硅耐热烘漆.....	16
灰过氯乙烯腻子.....	17
红丹粉.....	18
低密度聚乙烯管材.....	19
黑色低密度聚乙烯电缆护套料.....	20
软边加重自行车外胎.....	21
手推力车胎.....	22
汽车风扇带.....	23
铝锭.....	24
一号易燃细铝粉.....	25
光学仪器用管材.....	26
硫铁精矿.....	27
丁基黄药.....	28

电解钻	29
ECL系列J10116三线接收器	30
LSTTL 系列电路	31
低漂移集成运算放大器	32
洗衣机	34
抽油泵	35
抽油杆	36
衬胶铁路槽车	37
气腿式凿岩机	38
YT24型气腿式凿岩机活塞	39
CHOLET550型车床	40
解放变速箱一倒速	42
角式截止阀	43
抽油杆	44
交流接触器(10A)	45
交流接触器(40A)	46
PZ36型直流数字电压表	47
旋转式直流电阻箱	48
滚动轴承	49
电焊条	50
4GL-160 收割机	52
液化石油气钢瓶	53
φ9.2米球形贮罐瓣片	54
150吨动态电子轨道衡	55
标准测力机	56
S195 活塞	57
一体式控制箱	58
汽缸盖	59
汽车瓦片	60
丙纶簇绒床罩	62
白色人造毛皮	63
三吃弹力凹凸花男袜	64

32支纯棉纱	65
12360卡其坯	66
90道机拉洗地毯	67
毛呢圆顶帽	68
腈纶童套衫	69
聚氯乙烯透明童凉鞋	70
雕漆镶嵌圆桌凳	71
电镀锌低炭钢丝	72
普通灯泡	73
日光灯架	74
女式木跟胶粘皮鞋	75
女中跟一带注塑布鞋	76
防尘鞋油	77
凉卅曲酒	78
蜜枣	79
土霉素糖衣片	80
阿胶	81
硫酸二钾脂	82
甘草浸膏	83
太安炸药	84
2号岩石硝铵炸药	85

一九八四年

丁腈橡胶	87
液体氮	88
防锈剂	89
中变催化剂	90
银灰氨基锤纹添	91
铁红环氧酯底添	92
沥青静电清烘添	93
变压器油	94
车用汽油	95

中负荷工业齿轮油	97
快速淬火油	99
硫化促进剂M	101
燕麦敌二号乳剂	102
元明粉	103
氢氧化钡	104
转轮(印板)油墨	105
华兰颜料	106
聚氯乙烯硬管	107
塑料通用周转箱	109
民用蜡烛	110
绝缘黑胶布带	111
塑料电线槽板	112
双柜桌	113
双人床	114
普通地膜	115
肥皂	116
当归美容霜	117
埋线吸引胶管	118
聚丙烯涂塑编织袋	119
黑索金炸药	120
2号煤矿硝铵炸药(巨能牌)	121
2号煤矿硝铵炸药(金城牌)	122
易燃铝粉	123
水性铝膏	124
凿岩机用铝合金管材	125
电梯型材	126
铅	127
聚丙烯酰胺	128
电工铝	129
重熔用铝锭	130
氧化钐	131

散热扁管	132
纯铅板	133
航空散热管	134
紫铜薄板	135
纯金	136
铸造生铁	137
炼钢生铁	138
焦化精苯、甲苯、二甲苯	139
硅铁	140
L S 数据选择器系列	141
L S 译码器系列	142
L S 图腾柱输出门电路系列	143
X FC76高速运算放大器	144
K-27反射速调管	146
四道平磨机	148
金属油扩散泵	149
30吨液压万能材料试验机	150
弯曲疲劳试验机	151
兆欧表标准电阻箱	152
铂电阻数字温度计/电压表	153
高压活动弯头	154
TFX-H-40kW船用发电机	155
TFW-50无刷同步发电机	156
单列圆锥滚子轴承	157
201轴承	158
JG304c型照相机	159
解放CA-10变速器齿轮及轴	160
LQ864野外生活车组	161
XZ8I(95)柱塞偶件	163
液压摆式剪板机	164
钢制空冷器管束	165
CW61100A型普通车床	16 ⁶

GC—2 手车式高压开关柜	168
弹簧机构	170
水位自动调节器	171
原油浮头式换热器	172
150m ³ 卧式贮罐	174
ZJ45J石油钻机	175
CA-10C凸轮轴	176
CA-10C型前传动轴	177
KS-8型矿灯	178
洗衣机电机	179
低损耗电力变压器	180
双卧轴强制式混凝土搅拌机	181
CD1型一吨电动葫芦	182
KZ240mm三爪自定心卡盘	184
三相异步电动机	185
DS ₁ /a三相三线有功电度表	186
汽车槽车	187
CA-10活塞环	188
一吨农用挂车	189
三吨拖车	190
709棉纺弹性针布	191
W梳毛纺弹性针布	191
B412混条机导轨	192
磁石电话机	193
3-Q-120铅酸蓄电池	194
前排屑强力丝锥	195
铝氧化标牌	196
磨粉机（太子山牌）	197
磨粉机（陇原牌）	198
保安腰刀	199
弹子铁挂锁	200
铸铁多用烤箱炉	201

铸铁锅	202
山地犁	203
462 484 腈锦交织弹力布平领女衫	204
毛混纺啥味呢	205
四色人纤提花毯	206
提花女外衣	207
男式木跟胶粘皮鞋	208
4039弹力锦纶丝男花袜	209
机抽洗羊毛京式地毯	210
仿雪莱羊毛衫	211
一带塑底中跟泡塑女鞋	212
毛腈混纺中粗绒线	213
毛涤花呢	214
人造毛提花素毯	215
混纺花呢	216
纯毛海军呢	217
全毛啥味呢	218
阿斯匹林肠溶片	219
氢溴酸高乌甲素	220
祖师麻关节止痛膏	221
10%葡萄糖注射液	222
葡萄糖氯化钠注射液	222
蜂乳口服液	223
天水特曲酒	224
金徽大曲酒	225
当归酒	226
可可麦乳精	227
凉州熏醋	228
硅酸盐水泥	229
普通粘土砖	230
引发剂K	231

抗氨汽轮机油

注册商标 飞天牌

标准编号 甘Q/S Y8069—80

规格型号 20D

生产企业 兰州炼油厂

主要用途 本产品用于引进的大型化肥装置——离心式合成氨压缩机、冰机及汽轮机组的润滑和密封。

技术特点 本产品采用20号汽轮机油加入抗氧、防锈、抗氨、抗泡等添加剂而制成。该产品的各种理化性能优良，无水份和机械杂质。

主要技术指标

运动粘度(50℃) 18—22厘沲

酸值 0.03mgKOH/g

灰分(添加剂前) ≥0.005%

闪点(开口) ≥180℃

凝点 ≤-30℃

抗氧化安定性(酸值到2mgKOH/克, 小时)
≤1000

防锈性(蒸馏水24小时) 无锈

抗乳化度 ≥30分钟

抗氨性 合格

质量控制和检测手段 每道工序都制定了工艺卡片, 规定了操作条件, 原材料, 产品的质量指标, 严格按定型工艺进行生产, 产品质量稳定。检测手段齐全。

产销情况 本产品1982年产量80吨, 主要供我国引进化肥装置使用, 直供云南天然气化工厂, 泸州天然气化工厂、贵州赤水天然气化工厂等。

航空洗涤汽油

注册商标 飞天牌

规格型号

标准编号 GB 1789—79

生产企业 兰州炼油厂

主要用途 航空洗涤汽油广泛用于航空工业、电子工业和精密仪器、仪表的洗涤。

技术特点 该厂生产的航空洗涤汽油系由催化重整生产的抽余油为原料制得。生产工艺可靠，质量稳定。具有清洗性，挥发性好，无臭味、无腐蚀、清洗后无痕迹等特点。

主要技术指标

馏程：初馏点

≤40℃

10%馏出温度

≥80℃

50%馏出温度

≥105℃

90%馏出温度

≥145℃

干点

≥180℃

残损量

≥2.5%

残留量

≥1.5%

酸度

≥1mgKOH/100ml

实际胶质

≥2mg/100ml

硫含量

≥0.05%

腐蚀（铜片、50℃3小时）

合格

质量控制和检测手段 航空洗涤汽油，组分的生产和成品的调合均建立了比较完整的技术操作规程和工艺质量管理制度。每年定期对产品的质量进行评定，质量保证体系基本完善，检测手段齐全。

产销情况 本产品1982年产量6610吨，主要供航空工业部、电子工业部、兵器工业部等单位使用。产品由石油部统一销售，深受国内用户的欢迎。

车用汽油

注册商标 飞天牌

规格型号 70#

标准编号 GB484—77

生产企业 兰州炼油厂

主要用途 70#车用汽油主要用于气化器发动机，是点燃式发动机的理想燃料。

技术特点 该厂生产的70#车用汽油主要由直馏汽油，催化裂化汽油，经加氢精制后的热裂化汽油及少量的苯类，非芳烃等组分调合而成，并加入抗氧剂、金属钝化剂、染色剂等添加剂，基本上不加抗爆剂。产品具有较好的抗爆性，出厂成品辛烷值控制在71以上。产品的启动性能，平均汽化性能，抗腐蚀性能都能满足使用要求。

主要技术指标

辛烷值、马达法 ≥ 70

含铅量 $\leq 1.0\text{g/kg}$

实际胶质 $\leq 5\text{mg}/100\text{mL}$

诱导期 $\leq 605\text{分钟}$

质量控制和检测手段 该产品的组分生产车间、调合车间、分析化验等部门，均实行了全面质量管理，进行了目标管理，建立了质量保证体系，开展了QC小组活动，使得产品质量得到稳定提高。检测计量手段齐全，足以满足生产需要。

产销情况 本产品1982年产量349,301吨，产品主要销售陕西，甘肃，青海，宁夏，四川五省，当前一直供不应求。