

釋名疏證補卷第八

長沙王先謙撰集

釋疾病第二十六

釋喪制第二十七

釋疾病第二十六

疾病疾疾也客氣中人急疾也

畢沅曰今本作疾病者御覽作疾病也俱無疾疾二字案此書

之例凡兩字為目皆先總舉而後分釋之則疾病二字當有御覽疾病也乃疾疾也之譌下云急疾則上當云疾也以下文例之可見為參酌改正之說文疾从疒病竝也與正氣竝在膚體

中也

畢沅曰今本作竝與正氣在膚體中也據御覽引改說文病疾加也从疒丙聲檀弓曾子寢疾病鄭注云病謂疾困

包咸注論語云疾甚曰病亦本康成然對文則別單言病亦與疾同客氣正氣之氣本作氣說見前人得元氣以生元氣正氣也客氣邪氣也以邪干正則生疾矣膚說文作臚籒文作膚膚體指一身而言扁鵲之所謂腠理血脈腸胃骨髓皆是

疹診也有結聚可得診見也

畢沅曰說文疹瘡也从肉參聲籒文从疒作疹診與此異又說文

疾熱病也从疒从火徐鉉曰今別作疹非是案疹即疹之或體玉篇疹癘疹皮外小起也一切經音義引三蒼云疹腫也小弁

詩云疾如疾首箋云疾猶病也釋文疾又作疹左傳云美疾不
如惡石亦是概言病耳此所言疹當從三蒼亦即玉篇所謂皮
外小起也說文診視也从言多聲診脈診病見史記扁鵲倉公
傳今人語猶然今本結聚作結氣據御覽引改蘇輿曰畢以疹
為概言病是也故疹疾連文次於疾病之後下別出疹乃說文
之疹與此迥異識見玉篇三倉之訓亦非此疹字義文選思元
賦思百憂以自疹舊注疹疾也內經奇病論刺法曰無損不足
益有餘以成其疹王注疹謂久病即此疹字之旨人久疾病其
結病之處必有部分可以診見故云然若
從腫與皮外小起之訓則不合診義矣

疚久也久在體中也
畢沅曰說文無疚字尸部疚云貧病也从
尸久聲詩曰熒熒在疚案經典多通用疚

爾雅疚病也詩采薇云憂心孔疚傳云疚病此訓為
久蓋以从久可取為證今本在上脫久字案文誼補

痛通也通在膚脈中也
畢沅曰說文痛病也从疒甬聲顏師古
注急就章云痛總謂諸痛也案痛無定

所故云通在膚脈中然人之元氣常周行於四肢百竅之間此
不可一息不通者也故內經云通則不痛今此蓋以邪氣之流
注者言語似不同而實非有異也脈說文
作虺血理分衮行體中者或从因作脈

癢揚也其氣在皮中欲得發揚使人搔發之而揚出也
畢沅曰
癢俗字

說文作蚌云搔蚌从虫羊聲搔括也今內則癢不敢搔一切經音義引作蚌不敢搔又云作痒亦非痒是病名案今周禮疾醫夏時有痒疥疾似亦借痒為蚌互見下疥注又內則疾痛苛癢而敬抑搔之釋文癢作養荀子榮辱篇疆國篇正名篇皆作疾養

眩縣也目視動亂如縣物搖搖然不定也

畢沅曰說文眩目無常主也又旬目搖也

或从旬作眴一切經音義以旬眴為眩之古文又引蒼頡篇云眩視不明也眩惑也又引字林眩亂也縣今本下从心俗所加也搖搖今本作遙遙譌據御覽引改正葉德炯曰此風眩也東觀漢記光武帝紀帝以日食避正殿讀圖識移御座廡下淺露中風發疾苦眩甚魏志華佗傳嚴昕與數人共候佗佗曰君有急病見於面莫多飲酒坐畢歸行數里昕卒頭眩墮車御覽疾病部四引典畧云陳琳作諸書及檄艸成呈太祖太祖先苦風眩是日發讀琳所作翕然起曰此愈我疾以上皆風眩之病

歷囁囁從耳鼻中出歷歷然也

畢沅曰此病名歷囁說文囁頭隨也从匕匕相匕箸也象髮

凶象囁形俗通用腦字今本水旁作𦉳作正更譌從段校改耳字疑衍囁止從鼻中出與耳無涉葉德炯曰此鼻淵症也內經氣厥論膽移熱於腦則辛頰鼻淵鼻淵者濁涕下不止也

秃無髮沐秃也

畢沅曰說文秃無髮也从人上象禾粟之形取其聲王育說蒼頡出見秃人伏禾中因以制字

未知其審沐秃見前釋姿容篇

髡頭生創也頭有創曰瘍髡亦然也

畢沅曰髡俗字說文

髡部有髡字云鬢秃也从髡間聲玉篇音苦閑口瞎二切廣韻恪八切秃鬢也昌黎南山詩或赤若秃簡用此又鄭注明堂位

云齊人謂無髮為秃楊是亦可借楊字為之釋文楊徐苦瞎反又苦八反與近人言秃創為盧盍切者皆相近今本作髡頭生

創曰瘕無也頭有創四字案瘕是女病非頭創也鄭注周禮醫師云庀頭瘍亦謂秃也然則頭創名瘍說文瘍頭創也茲據改正并增四字方與亦然二字文誼相合蓋秃有含膿血者有不

含膿血者賈公彥疏周禮謂庀中可以兼之此亦兼二者而言也

也

盲茫也茫茫無所見也

畢沅曰說文盲目無牟子从目亡聲

瞽鼓也瞑瞑然目平合如鼓皮也

畢沅曰說文瞽目但有眇也从目鼓聲一切經音義引三

蒼無目謂之瞽引此瞑膜作眠眠俗字也今不從

矇有眸子而失明蒙蒙無所別也

畢沅曰說文矇童矇也一曰不明也从目蒙聲周禮春官

有瞽矇鄭司農云無目矇謂之瞽有目矇而無見謂之矇矇說文直作牟新附有矇字云目童子也皮錫瑞曰詩靈臺矇矇奏公傳有矇子而無見曰矇無矇子曰矇義與此同文選連珠注引韓詩矇子而無見曰矇無矇子曰矇義與此同文選連珠注引韓詩矇子具而無見曰矇與此異疑誤

矇縮壞也

畢沅曰矇說文作矇云無目也从目麥聲鄭司農云有目無矇子謂之矇詩靈臺云矇矇奏公傳云無矇

子曰矇釋文云依字作叟亦作矇字林先么反云目有矇無珠子也案縮與矇一聲之轉故得爲訓先謙曰吳校作矇縮也矇子縮壞也

矇迄也膚幕迄迫也

畢沅曰說文無矇字御覽引說文矇目病也恐未可爲據玉篇矇一目合也矇同火

韡切案晉以後始謂矇目者爲矇此書乃已有之迄字亦在說文新附字中誼與訖同與此不合疑當是迄字迄迫聯文百多有之迄以乍爲聲古讀迄當與矇亦不相遠也葉德炯曰世說新語顧南郡與殷荊州語次其作了語殷有一參軍在座曰盲人騎矇馬夜半臨深池以仲堪矇一目故也玉篇遂以一目合也訓矇直誤會世說意矣余案矇卽矇之本字說文矇重文作矇矇訓大目與此義異然慧琳一切經音義足本四十二引淮南許慎注云矇謂目內白翳病也御覽虫豸部引作矇矇目中

病也文雖小異要皆許氏舊誼御覽瞽目病也其原文必是眊
目病也淺人因標題作瞽遂改眊為瞽耳說文睥下或有一曰
目內白翳病也八字亦未可知久而脫佚遂至歧誤說文睥下
云从目旱聲睥或从完以上文推之則下是完聲矣古元兀一
聲故眊與迄
仍爲疊韻也

眸子明而不正曰通視

畢沅曰亦曰通精葉德炯曰南史陳宗
室傳新安王伯固生而龜胸目通精揚

白卽此又吳張仲遠月波洞中記云羊
目四白死於道路四白蓋亦通視之類

言通達目匡一方也

王啟

原曰通訓達則達於四方此言通匡一方則不能四達亦云通
者小爾雅旁淫曰通是通亦有旁義通視祇能旁達說文吳楚
謂瞶曰顧視曰眊顧視則亦旁
達蓋字本爲眊然非疾病之容又謂之麗視麗離也言一目視

天一目視地目明分離所視不同也

畢沅曰易離麗也乃麗著
之誼此以離訓麗爲分離

別誼又

目匡陷急曰眇眇小也

畢沅曰說文眇一目小也从目从
少少亦聲此云目匡陷急誼少異

目眇傷赤曰瞶瞶末也創在目兩末也

畢沅曰瞶說文作瞶云
目眇也从目蔑省聲眇

目傷皆也一曰曹兜一切經音義引說文目眇作兜眇皆者目
匡也蔑者勞目無精也曹者目不明也皆見說文說文眇目蔽
垢也讀若兜今注中兜字似亦當
作覲小爾雅蔑末也此說所本

日生膚入眸子曰浸畢沅曰浸近字也當借漫為之浸侵也言侵明也亦言浸

淫轉大也蘇輿曰列子湯問篇釋文浸一本作侵浸侵字古通漢書司馬相如傳浸淫衍溢顏注寢淫猶積漸也浸

同寢

聾籠也如在蒙籠之內聽不察也畢沅曰廣韻引聽不作不可非是蘇輿曰耳名窗籠見靈

樞衛氣篇故此以聾訓籠
御覽疾病三引無聽字

鼻塞曰歟蘇輿曰御覽疾病三引作鼻塞曰艷無下文又引崔鴻後趙錄王謨艷鼻言不清暢及幽明錄晉司空桓

豁在荊州有參軍致鸚鵡語有一人艷鼻語難學因以頭內食
中以効二條案一切經音義引倉頡云艷鼻疾也王充論衡云

鼻不知香臭為癰則艷本鼻塞之病但與本書下文之義實不
相合疑御覽誤引抑別有一條而今本佚之也月令艷鼻呂覽

季秋紀作歟室高
注歟室鼻不通也 歟久也涕久不通遂至室塞也畢沅曰說文
歟病寒鼻室

也从鼻九聲月令季秋行夏令則民多歔噓說文涕泣也涕鼻液也鄭注易萃上六云自目曰涕自鼻曰涕則此涕當作涕然後世亂之已久玉篇有𦘔字云鼻𦘔本作涕王褒僮約有鼻涕長一尺語則知今人舉言鼻涕不足怪也

齲齒朽也

畢沅曰今本脫齒字據一切經音義引增

蟲齧之齒缺朽也

畢沅曰說文齲齒蠹也从

齒禹聲史記倉公傳齲齒病得之風及臥開口食而不漱葉德炯曰御覽疾病部三引續漢書曰桓帝元嘉中京師婦女作齲齒笑齲齒笑者齒痛也蘇輿曰齲有上齒齲下齒齲之別見靈樞五邪篇史記扁鵲倉公傳齊中大夫病齲齒正義引本書無

二齒字

瘖啞然無聲也

畢沅曰說文瘖不能言也从疒音聲啞字玉篇啞含也此似當作氣息奄奄之奄先謙曰吳校

瘖下有啞也二字

癭嬰也在頸嬰喉也

畢沅曰說文癭頸瘤也从疒嬰聲博物志云山居之民多癭先謙曰吳校喉下有下

字

癰喉氣著喉中不通穡成癰也

畢沅曰此病名癰喉即疽也癰別見下文此指其在喉間者一

切經音義云醫方縣齋謂喉中肉也襄十九年左傳苟偃痺疽生瘍於頭亦此之類稽說文作蓄一切經音義引蒼頡篇云稽聚也積也國策史記皆有積稽語是與蓄通用也葉德炯曰靈樞經癰疽篇岐伯曰癰發於噎中名曰猛疽猛疽不治化為膿膿不寫塞咽半日死即此

消漱漱渴也腎氣不周於胃胃中津潤消渴故欲得水也

畢沅曰說

文漱欲飲也从欠渴聲渴盡也从水曷聲佩觿云渴音竭說文字林皆作眞列翻水竭字漢書司馬相如傳云常有消渴病急就篇亦有消渴師古注云消渴引飲不止也皆以渴爲漱廣韻卽有苦曷一切云飢渴而以漱爲古文此書尙不沿俗

嘔嘔也將有所吐脊曲偃也

畢沅曰嘔說文作歐吐也从欠區聲急就篇歐逆顏師古注云吐而

不下食也哀二年左傳簡子曰吾伏弢嘔血始以嘔爲歐杜注嘔吐也釋文亦不辨其本是歐字乃云本又作啗更俗人之所造矣說文偃僂也葉德炯曰黃帝內經刺瘡論足太陰之瘡令人不樂好太息不嗜食多寒熱病至則善嘔嘔已乃衰卽此症也

欬刻也氣奔至出入不平調若刻物也

畢沅曰說文欬並氣也从欠亥聲玉篇口載切

上款也一切經音義引蒼頡篇云齊部謂款為款又引字林云款嗽也周禮疾醫冬時有嗽上氣疾注云嗽款也上氣逆喘也案嗽嗽字皆說文所無蓋本是款字从欠束聲廣韻音蘇奏切訓上氣是則玉篇之訓為得也月令云季夏行春令則國多風款案款重讀之其聲亦近刻故此訓為刻御覽引此下有嗽一條乃飲食篇之款不當在此

喘滿也滿疾也氣出入滿疾也畢沅曰說文喘疾息也从口喘聲

吐瀉也故揚豫以東謂瀉為吐也畢沅曰說文吐瀉也此作瀉近字也周禮地官稻人以澆

寫水泄寫亦當从此

乳癰曰妬妬褚也氣積褚不通至腫潰也畢沅曰說文有妬無妬經典多通用無別

褚訓畜見襄三十年傳取我衣冠而褚之杜注乳癰謂如今人語猶然

心痛曰疝疝洗也氣洗洗然上而痛也畢沅曰說文疝腹痛也从疒山聲與此下所云

引小腹急痛合然腹痛上連於心似不當分為兩條素問黃帝曰疹得心脈而急為何病岐伯曰病名心疝少腹當有形也亦連心與腹言之御覽引上而二字倒無痛字孫詒讓曰本草經磁石主周痺風溼肢節中痛不可持物洗洗酸瘡也洗洗洗洗

聲義相近說
又見下陰痛條

胎否也氣否結也

畢沅曰胎俗字說文作痞痛也从疒否聲玉篇腹內結病易之否卦為閉塞之誼此亦然

也葉德炯曰此積痞也世說新語阮籍胸中塊礪故須澆之塊礪即痞也蘇輿曰內經六元正紀大論云寒至則堅否腹滿痛

急下利之病生矣

小兒氣結曰嘔嘔露也嘔而寒露乳食不消生此疾也

畢沅曰說文嘔

咀也玉篇口中嚼食也咀嚼惟謂以食嘔小兒耳此亦謂以乳飲之而露衣受寒則生此疾也

注病 蘇輿曰瘍醫鄭注視讀如注病之注即此 **一人死一人復得氣相灌注也**

畢沅曰注

御覽引作症症字雖見廣雅而說文無之此作注字與訓誼正合葉德炯曰神農本草經上石龍芻味苦微寒主風濕鬼注鬼注即此症也御覽疾病六引范汪方曰凡九十種寒尸症此病隨月盛衰人有三百六十餘脈走入皮中或右或左如人所刺

至於死死尸相注或至滅門

泄利言其出漏泄而利也下重而赤白曰滯言厲滯而難也

畢沅

曰泄利今之所謂水瀉也或以左傳之河魚腹疾當之臍字說
文所無當借帶字爲之玉篇作癰竹世切赤白痢也蓋本此痢
亦利字之俗今人謂之後重一切經音義引三蒼云癰下病也
又作臍引此上作癰下作臍末句作厲臍而難差也多一差字
今不从難
音乃旦切

陰腫曰隤氣下隤也

畢沅曰說文隤下隊也玉篇作癘下腫也
一切經音義引隤俱作頽案說文頽禿也

似不合然暴風从上下謂之頽則亦可與隤通葉德炯曰內經
陰陽別論三陽爲病發寒熱下爲癰腫及爲痿厥臍痛其傳爲
索澤其傳爲頽疝是頽疝爲三陽之症故引小腹急
痛三陽者太陽少陽膀胱之脈也頽與隤古字通 又曰疝亦

言說也說引小腹急痛也

畢沅曰史記倉公傳有湧疝令人
不得前後溲有牡疝在鬲下上連

肺病得之內蓋此外腎病也與心痛之疝同名故曰亦言說顏
師古注急就章云疝腹中氣疾上下引也蘇輿曰內經長刺節
論病在少腹之痛不得
大小便病名曰疝卽此

疼痺也

畢沅曰疼字說文所無有痠字云動痛也从疒蟲省聲
今本說文作動病誤據一切經音義引正之又云疼又

作痠脞二形同徒冬切廣雅疼痛也此云痺也今本作卑無也
字據一切經音義引改增說文痺溼病也从疒畀聲內經有痛

痺此故云疼痺也今人讀疼爲徒登切聲之轉也葉德炯曰內經痺論云黃帝問曰痺之安生岐伯對曰風寒濕三氣雜至合而爲痺也其風氣勝者爲行痺寒氣勝者爲痛痺濕氣勝者爲著痺也又帝曰痺或痛或不痛其故何也岐伯曰痛者寒氣多也有寒故痛也又曰其留連筋骨者疼久案痛疼皆假借字其本義當作瘰蓋風能生蟲寒濕二氣又生於風故風痺之症字从蟲省聲內經痺論云凡痺之類逢寒則蟲蟲亦瘕字也王冰注謂皮中如蟲行說猶未瞭

氣疼疼然煩也

痔食也蟲食之也

畢沅曰說文痔後病也顏師古注急就章云痔蟲食後之病也說較此爲完葉德炯曰內

經生氣通天論腸澼爲痔是痔爲腸病神農本草經上黃石青石赤石白石黑石脂等味甘平主洩利腸澼澼同聲字故相

通

酸遜也遜遁在後也言腳疼力少行遁在後似遜遁者也

畢沅曰說

文酸酢也此借爲酸痛意遜遁也遁遷也亦見說文周禮疾醫春時有瘡首疾鄭注瘡酸削也首疾頭痛也疏謂頭痛之外別有酸削之痛蓋依注分而言之說文瘡字下云酸痛頭痛亦引周禮蓋合而言之此文云腳疼力少則非專指首疾也當以注疏之言爲是凡體中酸痛及足酸亦今人常語今本似作以譌據文誼改正吳翊寅曰酸即瘦之假借字玉篇瘦疼也吳校行

遁作行道蘇輿曰本書釋親屬孫遜也遜遁在後生也與此遜遁義同

消弱也如見割削筋力弱也畢沅曰消弱也案下云割削則似當以削訓消易林耗滅寡虛日以

削消或云當作削弱也聯上為一條若依此則上條酸遜也之上亦當總標酸削二字而後分釋之

懈解也骨節解緩也畢沅曰此亦謂弱入精神不能振作者是蘇輿曰靈樞口問篇黃帝曰人之譚者何

氣使然岐伯曰胃不實則諸脈虛虛則筋脈懈惰筋脈懈惰則行陰用力氣不能復故為譚懈亦譚之類也

厥逆氣從下厥起上行入心脅也畢沅曰說文厥吊氣也从疒从吊从欠或省疒作歛厂部

云厥發石也謹別然素問厥病亦即作厥史記扁鵲倉公傳正義又引作蹙葉德炯曰厥有寒熱二種內經厥論云帝曰寒厥

何失而然也岐伯曰此人者質壯以秋冬奪於所用下氣上爭不能復精氣溢下邪氣因從之而上也陽氣曰損陰氣獨在手

足為之寒也帝曰熱厥何如而然也岐伯曰此人必數醉若飽以入房氣聚於脾中不得散酒氣與穀氣相薄故熱偏於身內

熱而溺赤也夫酒氣盛而慄悍腎氣有衰陽氣獨勝故手足為之熱也此厥有寒熱之異此云逆氣从下上行似偏舉寒厥而

言未為該備也蘇輿曰內經腹中論帝曰有病膺腫頸痛胃滿腹脹此為何病何以得之岐伯曰名厥逆王注氣逆所生故名

厥逆呂氏春秋重己篇多陰則歷高注覺逆寒疾也中山經服之不厥郭注厥逆氣病即此厥聲字同或言厥或言厥逆其證一也史記扁鵲倉公傳正義引無逆字非又入心脅也作外及心脅也

瘧酷虐也

先謙曰吳校刪酷字

凡疾或寒或熱耳而此疾先寒後熱兩疾

似酷虐者也

畢沅曰說文瘧熱寒休作也从疒从虐虐亦聲疾醫秋時有瘧寒疾疏云秋時陽氣漸消陰氣方盛

惟火沴金兼寒兼熱故有瘧寒之疾蘇輿曰瘧有先寒後熱先熱後寒但熱不寒三證見內經瘧論此但云先寒後熱蓋偏指寒瘧言之

疥齗也癢搔之齒類齗也

畢沅曰說文疥搔也从疒介聲齗齒相切也說文無類字當作噤口閉也

疾醫夏時有痒疥疾疏云四月純陽用事五月已後陰氣始起惟水沴火水為甲疥有甲故有疥痒之疾顏師古注急就章云疥小蟲攻鬻皮膚灌錯如鱗介也此似誼長葉德炯曰禮記釋文引說文疥癢癢也多瘍字今本說文疑有脫佚後漢書烏桓傳曰手足之疥搔則省文也此與禮記月令之疥癘左傳之疥疔同名異疾與周禮之疥痒則一事矣說文疥上為癬云乾癢也則此下必有瘍字無疑疥疾極癢故搔時齒為之類齗本書以聲為訓均省瘍字不得據以詰說文也蘇輿曰靈樞熱病篇

腰折癰痿齒噤齮也
畢云類當作噤是

癰徙也浸淫移徙處日廣也故青徐謂癰為徙也

畢沅曰說文癰乾瘍也从

尸鮮聲一切經音義引此作癰徙也譌說文無癰字

胗展也癢搔之捷展起也

畢沅曰上文已有疹一條此作胗亦與說文胗瘍不合云癢搔則與前之

隱疹竝無異蓋重出也蘇輿曰畢說非也此正與說文胗瘡瘍也訓合靈樞經脈所云脣胗即此凡瘍疾無不癢搔搔則皮膚展起故胗訓為展與前疹義絕殊畢疑重出殆泥於說文胗疹之同字耳又案捷疑當作脣上云癢搔之齒齮齮也句法正與此一例捷字無義當是誤文

腫鍾也寒熱氣所鍾聚也

畢沅曰說文腫癰也癰腫也靈樞云寒邪客於經絡之中則血三脈泣則

不通不通則衛氣歸之不得復反故癰腫據此則癰腫一也不當分兩條又癰常在腫前亦當總標二字為目而下分釋之葉德炯曰說文腫癰轉注余案腫癰亦微別腫者疽之未發者也癰者疽之已潰者也故內經至真要大論諸濕腫滿皆屬於脾又大奇論肝滿胃滿肺滿脾滿腎滿皆為腫肺雍喘而兩肱滿肝雍兩肱滿臥則驚不為腎雍腳下至少腹滿是腫為未潰癰