

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百八十二



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷一百八十一

周王朱橚 撰

諸氣門

一切氣

推氣丸

治三焦痞塞

氣不升降胃膈脹滿大便

秘澀

小便赤黃

大黃

東皮

續斷

枳實

小者

去穢

石為細末煨食後服之如神
大臨卧溫熱水下一百

九更量虛實加減生薑湯自然汁煮糊丸

養氣丸

醫方集成

治一切氣疾調脾胃進飲食理虛滑瀉

痢

白朮

丁香

各半兩

厚朴

刮去皮同生薑同杵碎焙乾各等分

大麥蘖

微炒藥淨

白豆蔻

去皮秤肉

神麴

炒

茴香

微炒各一兩

甘草

好者炙

訶子

炮去皮

川乾薑

炮若無麴薑亦可各半兩

右為細末麴糊和丸如菜豆大每服三十九或五十

九食前人參湯下

青娥丸

出仁齋直指方

治氣滯不散兼治腰痛

胡桃

二十箇去皮殼

蒜

四兩炙膏

破故紙

酒浸炒八兩

杜仲

十六兩去皮薑汁浸炒

右為細末蒜膏為丸每服三十丸空心溫酒下婦人

淡醋湯下常服壯筋骨活血脉烏髭鬚益顏色一方

無蒜

香橘湯

出仁齋直指方

治七情所傷中脘不快腹脇脹滿

香附子炒

半夏製

橘紅各二兩

甘草炙三分

右剉為散每服三錢薑五片棗二枚煎服

桔梗枳殼湯

直指方

治諸氣痞結滿悶

桔梗

三兩製

枳殼

二兩

甘草

炒半兩

右剉為散每服水盞半薑五片煎至半盞溫服

橘皮一物湯

直指方治

諸氣攻刺及感受風寒暑濕初證

又凡酒食所傷中脘滯滿嘔吐吞酸

右用陳橘皮洗淨新汲水煎服

分心氣飲

直指方

治憂思鬱怒諸氣痞滿停滯通利大

小便

紫蘇莖

三兩

半夏

製

枳殼

製各一兩半

青皮

去皮

陳橘紅

大腹皮

桑白皮

木通

去節

赤茯苓

南木香

檳榔

蓬莪朮

煨

麥門冬

去心

桔梗

辣桂

藿香

各一兩

香附

一兩

甘草

炙一兩三分

右剉為散每服三錢水一盞薑三片棗二枚燈心十

莖煎七分不拘時服昔日瘴瘧經年虛腫腹脹食不知飽以此藥吞溫白丸初則小便數次後則大便盡通其病頓愈

調降湯

出百一選方

升降氣治壅

人參

黃耆

蜜炙

陳皮

去白

白芍藥

白茯苓

甘草

各等分

右為粗末每服三錢水一盞半煎至八分去滓通口服不拘時候有痰加半夏生薑清頭目加川芎氣壅

加蘇子煎服

導氣丸

出百一選方

治虛陽上攻氣滯不快上盛下虛膈

痰壅食咽乾不利咳嗽中滿喘急氣粗臍腹膨脹滿

悶虛煩微渴引飲及頭目昏眩腰痛脚弱四肢倦怠

此藥專治脚氣上攻中滿急下元虛冷服藥不瘥者

飲之立效

木香

二兩

葶澄茄

四兩

橘皮

一兩研

生薑

一兩同研成麪

牽牛

一兩取研末

右為末麪糊丸如梧子大每服三十九羅蔔湯下食

後服

萬和散

百一選方

治男子婦人一切氣刺氣悶氣脹食傷

風悶亂臭及中毒積滯兩脇臍下四肢攻注宿有氣疾心腹痞塞嘔吐不思飲食傷風悶亂臭出青水夜多盜汗漸成瘦弱腸滑水瀉不止等疾

茴香

炒

羅蔔子

生

官桂

去粗皮

蓬莪朮

濕紙裏煨各一兩

香白芷

一兩半

陳皮

一兩一分去穢

大麥蘖

一分

乾薑

三分煨

甘草

三分一兩炙

白朮

米泔浸一宿

桔梗

半兩

三稜

三兩半用濕紙裹煨

牽牛子

炒過熱不妨半兩

右為細末每服一錢水八分至六分和滓稍熱服

或棗煎為湯點服亦得婦人血氣入當歸少許心痛

炒茴香酒調下中毒熱酒調下小兒久瀉不止及瀉

後傷動胃氣不思飲食瘦悴並以一錢棗半枚水五

分至四分熱服

舒筋散 治血脉凝滯經絡拘攣肢節疼痛行步艱難

此藥和血化氣

玄胡索

當歸

官桂

右等分為末每服二錢溫酒調下食前服一方加橘

皮丸

順氣散 此藥能溫內外但內外感寒脉遲細沈伏手

冷毛髮恂慄傷寒裏證之類大啜三兩杯當手足溫
或汗乃愈治氣極效一切氣通血絡及氣虛痰盛不

得睡卧并脾胃冷停痰作痛

烏頭

二兩

天南星

附子

並炮各一兩

木香

半兩

右為粗末每服三錢水一盞半薑七片煎至八分稍

熱服昔紹熙辛亥耿侍郎微中服此而愈後唐仲舉

因胃風濕手足緩弱畧不能動伏枕已三日欲轉側

須數人扶掖甚以為慮予令服此只三服次日履地

脫然

復元通氣散

治諸氣澁閉耳聾頭疼腹癰瘡疽無頭

一切刺痛和血內消瘡腫

柴胡去白桂去粗皮

桃仁去皮尖雙仁麤炒黃

木香

吳茱萸湯洗微炒

乾薑炮製剉

細辛去毛葉

桔梗剉

赤茯苓去黑皮

芎藭各三分

大黃剉炒二兩

右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每於食

前以溫酒送下一十九漸加至二十九

復元通氣散 治氣滯不通肢節煩痛半身不遂口眼

喎斜語言蹇澁諸風諸氣

陳皮

青皮

去白各二兩

白藥子

一兩半半兩炒

廣木香

兩半

甘草

一兩八錢半生半熟

江米

五錢

川山甲

一兩三錢酥炙

牡蠣

燒半兩

乳香

半兩另研

白殭蠶

五錢

右為末每服三錢酒調下病上食後病下食前如大

便燥後服通氣丸

一塊氣丸

官桂

兩半

沈香

四錢

玄胡索

兩半

江子

一兩去殼油

蓬朮半兩
火炮

錫灰四兩

京三稜一兩
炮去皮

薑黃半兩

南木香四錢

香附子一兩
醋浸

砂仁半兩

枳實半兩

黑牽牛頭末
半兩

大麥芽四兩
使江子炒

史君子半兩
去皮

陳皮一兩
去白

檳榔半兩
枳殼半兩

蘿蔔子一兩
江子炒

青皮一兩
半

大黃半兩
醋煮

雷丸半兩

白豆蔻半兩

唐菰一兩
半

川烏二錢
半火炒

芫香一兩
酒浸炒

丁香半兩

皂角斤半
去皮醋浸

胡椒一兩

右為末酒糊丸如桐子大善治諸般病每服五錢七

九各隨湯次送下婦人一切血氣當歸酒下血崩燕
子泥湯下小兒脫肛艾湯下小兒疝脾橘皮湯下小
兒驚風一歲一丸薄荷湯下白痢薑湯下小兒脾積
史君子猪膽蘆薈湯下赤痢甘草湯下一切吐逆生
薑湯下心膈膨脹新水下下元冷好酒下風熱閉塞
大小便不通井花水煎豆粉湯下婦人經脉不通紅花當歸
酒下赤白帶下蔓荊子湯下血紅當歸酒下產前產
後吳茱萸一兩重酒一升煎至二沸下血塊氣血等

生薑橘皮入醋少許煎下常服者淡薑湯下小女經
脉不通紅花當歸酒下男子小腸氣茴香湯下大忌
有孕婦人不可服之忌一切熱物咳嗽烏梅湯下腰
疼牽牛湯下傷寒葱白湯下

當歸順氣飲子 治氣鬱不通咳嗽痰涎飲食無味久

而饑瘦非脾熱之所然乎當以和中順氣

大黃 甘草 各五錢
人參 去蘆 芍藥

當歸 去土各一兩
芒砂 三錢
枳殼 去穰麩炒四錢