

雜證論治

歌曰

咳嗽多因動溼痰
內因鬱火外風寒
陰虛乾嗽成勞瘵
肺脹須知療最难

咳嗽

圖

冊

咳為氣逆。嗽為有疫。內傷外感之因居多。確不離乎肺臟為患也。若因於風者。辛平解之。因於寒者。辛溫散之。因於暑者。為薰蒸之氣。清肅必傷。當與微辛微涼。若降沒滲。俾上焦蒙昧之邪。下移出府而後已。若因於濕者。有薰風。兼寒兼熱之不同。大抵以理肺治胃為主。若因秋燥。則嘉言喻氏之議最精。若因於火者。即溫熱之邪。或苦辛。或甘寒。察虛實而治之。至於內因為病。不可不逐一分之。有剛亢之威。木扣而金鳴者。當清金制木。佐以柔肝入絡者。土虛而不生金。真氣無所稟揖者。有甘溫甘涼二法。合乎陽土陰土。以配剛柔為用也。又因於水

虛而痰乏。元海竭而諸氣上沖者。則有金水雙收。陰陽兼補之治。或大劑滋陰
鎮相。葆固先天一炁。元精。至於飲邪窈發。亦能致咳。另有嵩門兼參可也。

汪云。經云。五藏六府皆令人咳。又曰。五藏各以其時受病。非其時各傳以與之。
不獨在肺矣。咳有內傷外感之分。有自肺而傳及五藏。亦有自五藏而傳及
肺。如風寒暑濕。必先中於皮毛。為肺之合。而受邪不解。他經亦病。此由肺而傳
藏也。勞慾情思。臟氣受傷。始陰分而病及上焦。此由諸藏而傳及肺也。自表而
入者。其病在陽。治宜辛溫發散。求其屬而散去外邪。則肺氣而咳愈矣。自內而
生者。其病在陰。陰虛於下。陽浮於上。水涸金枯。則肺燥。燥則痒。痒則咳不能已。

治宜甘以養陰潤以養肺使水壯氣復而肺寧矣大法治表邪者藥不宜靜靜則留連不解久變他病故最忌寒涼收斂之劑治裏症者藥不宜動動則虛火不寧真陰不復燥痒愈增故最忌辛香助陽等劑然治表雖宜散若形氣病氣俱虛又當補中氣而佐溫解一於散則肺氣弱腠理疏外邪乘虛而入病益甚矣治裏者雖宜靜若命門火衰不能納氣則參姜桂附亦所必用否則氣不化水終無濟於陰也至若因於火者宜清因陰於濕者宜利因痰者降痰因氣者理氣雖方書條目極多病本維風寒勞損而已其他治表之法不過隨所見而兼調之原非求本之法也至於老人久之嗽元氣既衰本難全愈宜溫養脾胃

或兼治表。但保不致羸困。則善矣。

咳嗽

蘇枝二陳湯邪傷營衛治傷風寒。咳嗽脉浮。發熱惡寒。頭痛無汗。或有汗作喘。

蘇葉 桂枝 杏 陳皮 半夏 茯苓 甘草 姜引

面赤加葱通陽。頭痛加蔓荆防風。喘多加厚朴。蘇子煎食。加

山楂。神曲。薑。溫邪者弗服。或去桂枝加香附。合香蘇飲法。并治滿悶溫邪無汗。

開肺方濕傷肺治溫邪入肺。頭痛發熱。咳嗽自汗。口乾口渴。脈浮數。當清上焦。

忌用羌防劫液。

前胡 桔梗 連翹 薄荷 象貝 杏仁 甘草 燈心引

波傷口燥加知母花粉姜皮有火加黃芩山梔便結胸悶加姜皮枳壳
咽痛加射干傷暑去前桔加香茹益元散

通肺方 邪結肺部治濕熱溫暑鬱於肺部胸痞不食不便咳嗽舌白潮熱或如瘧

此氣分阻滯失治則入心營

鬱金 杏仁 姜皮 枳壳 通琳 茯母 桔梗
滑石 茯苓 引燈心波竹葉

便結培皮姜皮枳壳溺塞加葦莖痞在胸部屬肺為最高之位宜用山梔生姜苦辛輕揚泄之 按前方開肺之表此方通肺之裏皆輕清

治上焦溫熱暑濕方此輕淡滌泄俾上焦蒙渾之邪下移出府

麻杏甘膏湯

寒色
熱鬱

治外邪久客熱鬱或溫暑內伏風寒外束為寒色熱鬱咳嗆

氣喘口瘡口渴發熱甚或胸突喘促脈右寸獨堅

麻黃 杏仁 甘草 石膏 瘡加桔梗

葉云口鼻觸入之邪首先犯肺肺主氣邪傷肺氣鬱而不通故胸滿氣喘發熱頭痛無汗口渴咳嗽諸症作矣

安胃丸肝犯肺胃治肝逆犯胃冲肺氣左升嘔吐涎沫黃水吞酸暴咳坐不得卧

當歸 生芍 川椒 烏梅 乾姜 附子 桂枝

黃連 山梔 川棟 青皮 陳皮 人參

原方有黃柏無山梔

小青龍法外邪引動飲食治外邪引動內邪。痰飲上逆或寒熱亦治肝逆冲肺。

桂枝 白芍 乾姜 五味 半夏 石膏

喘加杏朴。身熱加蘇葉。

清泄少陽方胆火犯肺。治因鬱怒胆火犯肺。咳甚脰強或兩寸獨大。脘悶頭脹脇痛。

眩暈耳鼻竅閉。喉痒。

柴胡 夏枯草 薄荷 甘菊 獅羊角 山梔 丹皮

枳壳

鬱金

杏仁

萎皮

姜引

旋覆花加方 久嗽 治肝絡滯逆。脇痛久嗽。脉弦細而弱。宜通絡降逆。

旋覆花

新絳

青葱

菟仁

柏子仁

歸鬚

丹皮

清心營方

治熱劫營液。舌絳脈數不寐。胸中熱灼驚擾。咳嗆無度。此心火犯金。

生地

麥冬

丹皮

元參

犀角

連翹

生甘草

淡竹葉引

清養胃陰方

陽土不生肺金

治咳嗽早甚。胃減。右脉大。或閏數。胸腹灼熱。或肢骨痠痛。口渴痰粘。此涼陽土。皆取甘寒。

沙參 麥冬 玉竹 石斛 茄仁 扁豆 生甘艸

粳米大棗引或用秋稻十道根 凡吐血咳嗽胃減耗陽土以生金任用此方

金匱麥門冬湯 治胃陰傷而黃食少咳嗽此即養陽土以生金故取甘涼

人參 麥冬 半夏 小麦 甘艸 粳米

華蓋散 肺干氣喘 治咳嗽身熱氣喘痰多

麻黃 蘇子 杏仁 桑皮 橘紅 赤苓 甘艸

清燥救肺方 治秋燥

桑葉 杏仁 麥冬 石膏 人參 阿膠 麻仁

甘咗 批杷葉

茯苓甘咗湯_{膀胱} 治膀胱咳，咳而遺溺。

茯苓 甘咗 桂枝 生姜

大腸咳方 治上咳下溏。或畏風脉弦。名大腸咳。今人便為治肺。不能治脾。

以肺藥宜潤。脾藥宜燥也。

生於术 茯苓 甘咗 赤石脂 禹餘糧 姜引

赤石脂禹餘糧方 治大腸咳。咳則欲大便。

赤石脂 禹餘糧

異功散陰土不治而黃或白氣虛脉弱食少便溏咳嗽此培土以生金故取甘溫
生肺金

人參

白朮

茯苓

甘草

陳皮

生姜

大棗

或加白芍或加歸芍隨症出入

六君子湯 治全異功而瘦多者

人參

白朮

茯苓

甘草

陳皮

半夏

理中湯 脾陽大虛治全異功但肢清畏冷而便溏甚者

人參

白朮

甘草

乾薑

黃芪建中湯營衛受傷中宮不能建立氣餒短促面白汗多背寒
內薰傷治心營肺衛受傷中宮不能建立氣餒短促面白汗多背寒

食減便溏畏冷或寒熱如瘧嗽咳忌用清涼止嗽

黃芪

桂枝

芍藥

甘草

半夏

飴糖

元參姜引或加當歸參或去芪

金水六君煎陰虛受邪

治肺腎虛寒風寒外受咳嗽喘惡多痰喘急等症

熟地

當歸

炙牴

陳皮

半夏

茯苓

胸脇不快加芥子寒盛咳甚加細辛表邪寒熱加柴胡

保肺方久嗽肺傷治久嗽肺傷疫血

生地

熟地

百合

紫菀

阿膠

麦冬

知母

貝母 桔梗 甘草 五味 虛加人參

復脉法

液乾風動

治液乾風動燥喰不已舌絳脈細而數唇齒無津或頭眩耳鳴或發熱躁擾此木火燥金之症。

沙參 麦冬 生地 驢膠 杏仁 川貝 石斛

生白芍 炙甘草 或加女貞丹參牡蠣鷄子黃

都氣丸

腎陰虛不納

治肝腎陰虧不納咳嗽逆氣衝行動欲脹微喘夜則陽升昏

胃汗出法宜抑納守固

熟地 淮山 萊菔 丹皮 滲澑 五味

或加青鉛。或加附子。或補骨脂核桃。

八味丸

腎陽虛不納

治腎虛不納。卧則氣衝。行則氣息或足冷。或夜咳甚。

熟地

淮山

萸肉

茯苓

丹皮

澤鴻

附子

肉桂

或去附加五味。名加減八味治同。

金匱腎氣丸

治同八味。又腎虛飲泛。咳嗆。脈沉弦。

熟地

淮山

萸肉

茯苓

丹皮

澤鴻

附子

肉桂

車前

牛膝

或去肉桂。牛膝。加補骨脂。沉香。胡荽。或加杜仲。補骨脂。

桑皮姜蜜煎。許仁治久嗽肺癆。寒熱。喉。涕。喘。息。唇口乾焦。或嘔血瘦悴。溺赤毛聳。及肺癆吐膿出無多少。

桑皮二升 地骨皮二升。去心。生。煎取汁。 生地汁五升 生麦冬汁五升 竹瀝

生葛根汁二升 生姜汁一升 白蜜一升 杏膏一升 牛膝

一麦冬。生地。葛根竹瀝。姜汁。和煎減半。再內桑皮地骨皮汁。和煎。三分減一。再入酥蜜東膏。攪勿停手。煎如飴糖。每日含花鷄子大一丸。按此方亦可治消渴。及燥症。

金水同治方 治金不生水。腎虛咳嗽發熱。