

靈樞經

靈樞經
二卷

四部叢刊初編子部

上海商務印書館縮
印明趙府居敬堂本

黃帝素問靈樞經敘

昔黃帝作內經十八卷靈樞九卷素問九卷
廼其數焉世所奉行唯素問耳越人得其一
二而述難經皇甫謐次而爲甲乙諸家之說
悉自此始其間或有得失未可爲後世凜則
謂如南陽活人書稱歛逆者噦也謹按靈樞
經曰新穀氣入于胃與故寒氣相爭故曰噦
舉而並之則理可斷矣又如難經第六十五
篇是越人標指靈樞本輸之大略世或以爲
流注謹按靈樞經曰所言節者神氣之所遊
行出入也非皮肉筋骨也又曰神氣者正氣
也神氣之所遊行出入者流注也并榮輸經
合者本輸也舉而並之則知相去不啻天壤
之異但恨靈樞不傳久矣世莫能究夫爲醫
者在讀醫書耳讀而不能爲醫者有矣未有
不讀而能爲醫者也不讀醫書又非世業殺

人尤毒於挺刃是故古人有言曰爲人子而
不讀醫書由爲不孝也僕本庸昧自髫髻壯
潛心斯道頗涉其理輒不自揣參對諸書再
行校正家藏舊本靈樞九卷共八十一篇增
修音釋附于卷末勒爲二十四卷庶使好生
之人開卷易明了無差別除已具狀經所屬
申明外准使府指揮依條申轉運司選官詳
定具書送秘書省國子監今茲專訪請名醫
更乞參詳免誤將來利益無窮功實有自時
宋紹興乙亥仲夏望日錦官史崧題

黃帝素問靈樞經目錄

卷之一

九鍼十二原第一 法天

本輸第二 法地

小鍼解第三 法人

邪氣藏府病形第四 法時

卷之二

根結第五 法音

壽夭剛柔第六 法律

官鍼第七 法星

本神第八 法風

終始第九 法野

卷之三

經脈第十

經別第十一

經水第十二

卷之四

經筋第十三

骨度第十四

五十營第十五

營氣第十六

脈度第十七

營衛生會第十八

四時氣第十九

卷之五

五邪第二十

寒熱病第二十一

癰狂病第二十二

熱病第二十三

厥病第二十四

病本第二十五

雜病第二十六

周痺第二十七

口問第二十八

卷之六

師傳第二十九

決氣第三十

腸胃第三十一

平人絕穀第三十二

海論第三十三

五亂第三十四

脹論第三十五

五癰津液別第三十六

五閱五使第三十七

逆順肥瘦第三十八

血絡論第三十九

陰陽清濁第四十

卷之七

陰陽繫日月第四十一

病傳第四十二

淫邪發夢第四十三

順氣一日分爲四時第四十四

外揣第四十五

五變第四十六

本藏第四十七

卷之八

禁服第四十八

五色第四十九

論勇第五十

背腧第五十一

衛氣第五十二

論痛第五十三

天年第五十四

逆順第五十五

五味第五十六

卷之九

水脹第五十七

賊風第五十八

衛風失常第五十九

玉版第六十

五禁第六十一

動輸第六十二

五味論第六十三

陰陽二十五人第六十四

卷之十

五音五味第六十五

百病始生第六十六

行鍼第六十七

上膈第六十八

憂恚無言第六十九

寒熱第七十

邪客第七十一

通天第七十二

卷之十一

官能第七十三

論疾診尺第七十四

刺節真邪第七十五

衛氣行第七十六

九宮八風第七十七

卷之十二

九鍼論第七十八

歲露論第七十九

大惑論第八十

癰疽第八十一

元二十四卷今併爲十二卷計八十一篇

黃帝素問靈樞經目錄

黃帝素問靈樞經敘

昔黃帝作內經十八卷靈樞九卷素問九卷
迺其數焉世所奉行唯素問耳越人得其一
二而述難經皇甫謐次而爲甲乙諸家之說
悉自此始其間或有得失未可爲後世凜則
謂如南陽活人書稱效逆者噦也謹按靈樞
經曰新穀氣入于胃與故寒氣相爭故曰噦
舉而並之則理可斷矣又如難經第六十五
篇是越人標指靈樞本輸之大略世或以爲
流注謹按靈樞經曰所言節者神氣之所遊
行出入也非皮肉筋骨也又曰神氣者正氣
也神氣之所遊行出入者流注也并榮輸經
合者本輸也舉而並之則知相去不啻天壤
之異但恨靈樞不傳久矣世莫能究夫爲醫
者在讀醫書耳讀而不能爲醫者有矣未有
不讀而能爲醫者也不讀醫書又非世業殺

人尤毒於挺刃是故古人有言曰爲人子而
不讀醫書由爲不孝也僕本庸昧自髫髻壯
潛心斯道頗涉其理輒不自揣叅對諸書再
行校正家藏舊本靈樞九卷共八十一篇增
修音釋附于卷末勒爲二十四卷庶使好生
之人開卷易明了無差別除已具狀經所屬
申明外准使府指揮依條申轉運司選官詳
定具書送秘書省國子監今崧專訪請名醫
更乞叅詳免誤將來利益無窮功實有自時
宋紹興乙亥仲夏望日錦官史崧題

黃帝素問靈樞經目錄

卷之一

九鍼十二原第一 法天

本輸第二 法地

小鍼解第三 法人

邪氣藏府病形第四 法時

卷之二

根結第五 法音

壽夭剛柔第六 法律

官鍼第七 法星

本神第八 法風

終始第九 法野

卷之三

經脈第十

經別第十一

經水第十二

卷之四

經筋第十三

骨度第十四

五十營第十五

營氣第十六

脈度第十七

營衛生會第十八

四時氣第十九

卷之五

五邪第二十

寒熱病第二十一

癰狂病第二十二

熱病第二十三

厥病第二十四

病本第二十五

雜病第二十六

周痺第二十七

口問第二十八

卷之六

師傳第二十九

決氣第三十

腸胃第三十一

平人絕穀第三十二

海論第三十三

五亂第三十四

脹論第三十五

五癰津液別第三十六

五閱五使第三十七

逆順肥瘦第三十八

血絡論第三十九

陰陽清濁第四十

卷之七

陰陽繫日月第四十一

病傳第四十二

淫邪發夢第四十三

順氣一日分爲四時第四十四

外揣第四十五

五變第四十六

本藏第四十七

卷之八

禁服第四十八

五色第四十九

論勇第五十

背腧第五十一

衛氣第五十二

論痛第五十三

天年第五十四

逆順第五十五

五味第五十六

卷之九

水脹第五十七

賊風第五十八

衛風失常第五十九

玉版第六十

五禁第六十一

動輸第六十二

五味論第六十三

陰陽二十五人第六十四

卷之十

五音五味第六十五

百病始生第六十六

行鍼第六十七

上膈第六十八

憂恚無言第六十九

寒熱第七十

邪客第七十一

通天第七十二

卷之十一

官能第七十三

論疾診尺第七十四

刺節真邪第七十五

衛氣行第七十六

九宮八風第七十七

卷之十二

九鍼論第七十八

歲露論第七十九

大惑論第八十

癰疽第八十一

元二十四卷今併爲十二卷計八十一篇

黃帝素問靈樞經目錄

黃帝素問靈樞經卷之一

○九鍼十二原第一 法天

黃帝問於歧伯曰余子萬民養百姓而收其租稅余哀其不給而屬有疾病余欲勿使被毒藥無用砭石欲以微鍼通其經脈調其血氣營其逆順出入之會令可傳於後世必明爲之法令終而不滅久而不絕易用難忘爲之經紀異其章別其表裏爲之終始令各有形先立鍼經願聞其情歧伯荅曰臣請推而次之令有綱紀始於一終於九焉請言其道小鍼之要易陳而難入麤守形上守神神乎神客在門未覩其疾惡知其原刺之微在速遲麤守關上守機機之動不離其空空中之機清靜而微其來不可逢其往不可追知機之道者不可掛以髮不知機道叩之不發知其往來要與之期麤之闡乎妙哉工獨有之

往者爲逆來者爲順明知逆順正行無問逆而奪之惡得無虛追而濟之惡得無實迎之隨之以意和之鍼道畢矣凡用鍼者虛則實之滿則泄之宛陳則除之邪勝則虛之大要曰徐而疾則實疾而徐則虛言實與虛若有若無察後與先若存若亡爲虛與實若得若失虛實之要九鍼最妙補寫之時以鍼爲之寫曰必持內之放而出之排陽得鍼邪氣得泄按而引鍼是謂內溫血不得散氣不得出也補曰隨之隨之意若妄之若行若按如蟲蚩止如留如還去如絃絕令左屬右其氣故止外門已閉中氣乃實必無留血急取誅之持鍼之道堅者爲寶正指直刺無鍼左右神在秋毫屬意病者審視血脉者刺之無殆方刺之時必在懸陽及與兩衛神屬勿去知病存亡血脉者在脞橫居視之獨澄切之獨堅

九鍼之名各不同形一曰鑱鍼長一寸六分
 二曰員鍼長一寸六分三曰鍤鍼長三寸半
 四曰鋒鍼長一寸六分五曰鈹鍼長四寸廣
 二分半六曰員利鍼長一寸六分七曰毫鍼
 長三寸六分八曰長鍼長七寸九曰大鍼長
 四寸鑱鍼者頭大末銳去寫陽氣員鍼者鍼
 如卵形揩摩分間不得傷肌肉以寫分氣鍤
 鍼者鋒如黍粟之銳主按脉勿陷以致其氣
 鋒鍼者刃三隅以發痼疾鈹鍼者末如劒鋒
 以取大膿員利鍼者大如釐且員且銳中身
 微大以取暴氣毫鍼者尖如蟲蚤喙靜以徐
 往微以久留之而養以取痛痺長鍼者鋒利
 身薄可以取遠痺大鍼者尖如挺其鋒微員
 以寫機關之水也九鍼畢矣夫氣之在脉也
 邪氣在上濁氣在中清氣在下故鍼陷脉則
 邪氣出鍼中脉則濁氣出鍼大深則邪氣反

沉病益故曰皮肉筋脉各有所處病各有所
 宜各不同形各以任其所宜無實無虛損不
 足而益有餘是謂甚病病益甚取五脉者死
 取三脉者恆奪陰者死奪陽者狂鍼害畢矣
 刺之而氣不至無問其數刺之而氣至乃去
 之勿復鍼鍼各有所宜各不同形各任其所
 爲刺之要氣至而有効効之信若風之吹雲
 暝乎若見蒼天刺之道畢矣黃帝曰願聞五
 藏六府所出之處歧伯曰五藏五腧五二
 十五腧六府六腧六六三十六腧經脉十二
 絡脉十五凡二十七氣以上下所出爲井所
 溜爲榮所注爲腧所行爲經所以爲合二十
 七氣所行皆在五腧也節之交三百六十五
 會知其要者一言而終不知其要流散無窮
 所言節者神氣之所遊行出入也非皮肉筋
 骨也觀其色察其目知其散復一其形聽其

動靜知其邪正右主推之左持而御之氣至而去之凡將用鍼必先診脉視氣之劇易乃可以治也五藏之氣已絕於內而用鍼者反實其外是謂重竭重竭必死其死也靜治之者輒反其氣取腋與膺五藏之氣已絕於外而用鍼者反實其內是謂逆厥逆厥則必死其死也躁治之者反取四末刺之害中而不去則精泄害中而去則致氣精泄則病益甚而恆致氣則生爲癰瘍五藏有六府六府有十二原十二原出於四關四關主治五藏五藏有疾當取之十二原十二原者五藏之所以稟三百六十五節氣味也五藏有疾也應出十二原二原各有所出明知其原觀其應而知五藏之害矣陽中之少陰肺也其原出於大淵大淵二陽中之太陽心也其原出於大陵大陵二陰中之少陽肝也其原出於太

衝太衝二陰中之至陰脾也其原出於太白太白二陰中之太陰腎也其原出於太谿太谿二膏之原出於鳩尾鳩尾一盲之原出於腓腓腓腓一凡此十二原者主治五藏六府之有疾者也脹取三陽飧泄取三陰今夫五藏之有疾也譬猶刺也猶汚也猶結也猶閉也刺雖久猶可拔也汚雖久猶可雪也結雖久猶可解也閉雖久猶可決也或言久疾之不可取者非其說也夫善用鍼者取其疾也猶拔刺也猶雪汚也猶解結也猶決閉也疾雖久猶可畢也言不可治者未得其術也刺諸熱者如以手探湯刺寒清者如人不欲行陰有陽疾者取之下陵三里正往無殆氣下乃止不下復始也疾高而內者取之陰之陵泉疾高而外者取之陽之陵泉也

宛陳

上音鬱又音毫莫高切在脛春遇鏡

也爲井木溜于然谷然谷然骨之下者也爲榮注于大谿大谿內踝之後跟骨之上陷中者也爲踰行于復留復留上內踝二寸動而不休爲經入于陰谷陰谷輔骨之後大筋之下小筋之上也按之應手屈膝而得之爲合足少陰經也膀胱出於至陰至陰者足小指之端也爲井金溜于通谷通谷本節之前外側也爲榮注于束骨束骨本節之後陷者中也爲踰過于京骨京骨足外側大骨之下爲原行于崑崙崑崙在外踝之後跟骨之上爲經入于委中委中膕中央爲合委而取之足太陽也膽出于竅陰竅陰者足小指次指之端也爲井金溜于俠谿俠谿足小指次指之間也爲榮注于臨泣臨泣上行一寸半陷者中也爲踰過于丘墟丘墟外踝之前下陷者中也爲原行于陽輔陽輔外踝之上輔骨之

前及絕骨之端也爲經入于陽之陵泉陽之陵泉在膝外陷者中也爲合伸而得之足少陽也胃出于厲兌厲兌者足大指內次指之端也爲井金溜于內庭內庭次指外間也爲榮注于陷谷陷谷者上中指內間上行二寸陷者中也爲踰過于衝陽衝陽足跗上五寸陷者中也爲原搖足而得之行于解谿解谿上衝陽一寸半陷者中也爲經入于下陵下陵膝下三寸胫骨外三里也爲合復下三里三寸爲巨虛上廉復下上廉三寸爲巨虛下廉也大腸屬上小腸屬下足陽明胃脉也大腸小腸皆屬于胃是足陽明也三焦者上合手少陽出于關衝關衝者手小指次指之端也爲井金溜于液門液門小指次指之間也爲榮注于中渚中渚本節之後陷者中也爲踰過于陽池陽池在腕上陷者之中也爲原

行于支溝支溝上腕三寸兩骨之間陷者中
也爲經入于天井天井在肘外大骨之上陷
者中也爲合屈肘乃得之三焦下膺在于足
大指之前少陽之後出于臑中外廉名曰委
陽是太陽絡也手少陽經也三焦者足少陽
太陰一本作陽之所將太陽之別也上踝五寸別
入貫臑腸出于委陽並太陽之正入絡膀胱
約下焦實則閉癰虛則遺溺遺溺則補之閉
癰則寫之手太陽小腸者上合於太陽出于
少澤少澤小指之端也爲井金溜于前谷前
谷在手外廉本節前陷者中也爲榮注于後
谿後谿者在手外側本節之後也爲腧過于
腕骨腕骨在手外側腕骨之前爲原行于陽
谷陽谷在銳骨之下陷者中也爲經入于小
海小海在肘內大骨之外去端半寸陷者中
也伸臂而得之爲合手太陽經也太陽上合

手陽明出于商陽商陽大指次指之端也爲
井金溜于本節之前二間爲榮注于本節之
後三間爲腧過于合谷合谷在大指歧骨之
間爲原行于陽谿陽谿在兩筋間陷者中也
爲經入于曲池在肘外輔骨陷者中屈臂而
得之爲合手陽明也是謂五藏六府之腧五
五二十五腧六六三十六腧也六府皆出足
之三陽上合于手者也缺盆之中任脉也名
曰天突一次任脉側之動脉足陽明也名曰
人迎二次脉手陽明也名曰扶突三次脉手
太陽也名曰天窻四次脉足少陽也名曰天
容五次脉手少陽也名曰天牖六次脉足太
陽也名曰天柱七次脉頸中央之脉督脉也
名曰風府腋內動脉手太陰也名曰天府腋
下三寸手心主也名曰天池刺上關者喆不
能欠刺下關者欠不能喆刺犢鼻者屈不能