

欽定四庫全書

子部

聖濟總錄纂要卷二十一



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

聖濟總錄纂要卷二十一

瘡腫門

丁腫

論曰丁腫者由風邪毒氣入于肌肉所生也凡有十種
一者瘡頭烏而強凹二者瘡頭白而腫實三者瘡如堊
塗色四者瘡似葩紅色五者瘡頭內有黑六者瘡頭赤

休寧程林纂

紅而浮虛七者瘡頭葩而黃八者瘡頭如金箔色九者
瘡頭如茱萸十者瘡頭如石榴子亦有初如風疹搔破
青黃汁赤裏有赤黑脉而小腫亦有全不令人知忽衣
觸手摸着則痛若故取便不知處亦有肉突起如魚眼
之狀赤黑礮痛徹骨久結皆變至爛瘡瘡下深孔如火
針穿之狀初作時突起如丁蓋故名丁瘡令人惡寒四
肢強痛三日瘡變焦黑腫大光起根硬不可近犯之則
痛徹骨其發于手足頭面骨節間為氣血所會尤宜速

治不然毒氣入腹煩悶恍惚如醉人治無所施矣

丁腫方

河東柳宗元偶病丁瘡凡四十日他藥治之莫效
長樂賈宣伯教用蜣螂心貼之一夕而穴百苦皆
已次年春因食鷺羊肉丁又大作再用之亦如神
效按蜣螂心在腹下度取之其肉稍白者是也以
此貼瘡半日許可穴再易之血盡根出而愈矣

巴豆塗 治丁瘡乃日本國傳來者

巴豆

十粒

半夏

一枚

附子

半枚

蜣螂

一枚

各為末以人糞相和看大小瘡作紙圈子圍瘡口以

藥傳上用絹貼之一日三易

地骨皮散 同上

地骨皮

五錢

小麥

大麻子

各十粒燒灰

緋帛

五寸燒灰

亂髮

卵大燒灰

半夏

七枚炒黃

曲頭棘刺

二十枚燒灰即鍼倒下多

年者

用骨皮半夏為末與各灰同研勻酒下二錢日二

乾薑胡椒傳 治一切丁腫惡毒

乾薑 胡椒炒

龍骨 皂莢

去皮
子炙

斑猫

去翅
足一

兩

共末用酒和如膏貼上日二

諸疥

論曰字書以疥有介守之義言雖微小介然守形體而難治是以疥有五名皆因風熱邪氣客于皮膚之間久則化為蟲時作痛痒故作為瘡腫焮赤痛痒者謂之大

疥皮內引起結根搔之不痛謂之馬疥瘙痒皮起謂之乾疥三者為重以風濕熱氣深在肌肉故也若水疥瘡癰如癰漿濕疥瘡小而汁出特風熱淫於皮膚之間故淺而輕俱風熱之客故皆有蟲或謂蟻蟲內出理或然也治宜疏風滌熱當以薰浴傳塗湯液並施則善

苦參散 治偏身瘡疥風毒瘙痒

苦參 白花蛇

酒浸去皮骨炙

川連

川歸

三兩

人參

玄參 丹參 白芍

防風

五錢

白蒺藜

炒去刺一兩

共末酒下二錢

快肌丸 治偏身瘡疥瘙痒

威靈僊

三兩為末

雄猪膽

三枚

用膽汁和末丸梧子大荆芥湯下二十丸

防風丸 治一切風疥瘡癬皮膚瘙痒癰疹

防風

蟬脫

猪牙皂

炙去皮二兩

天麻

三兩

共末用精羊肉煮極爛以酒熬成膏丸梧子大用荆

芥酒下三十丸日二

苦參丸 治一切疥瘡

苦參 玄參 山梔 獨活_{二兩} 甘菊 防風

大黃_{炒香熟} 片苓 枳殼_{一兩} 川連_{兩半}

共末蜜丸梧子大酒下二十九日二

五參散 治諸疥風虛惡瘡

人參 玄參 丹參 沙參 苦參 秦艽

白蒺藜_炒 山藥 子苓 防風 麻黃_{去根節}

獨活 茯神 細辛_{五錢} 山梔 枳殼_{三分}

烏蛇肉 酒炙 一兩

共末水下三錢日二

雞子油塗 治一切惡疥瘡

雞子 七枚煮熟用黃慢炒取油

膩粉

髮灰

枯礬 一分

石硫黃 五錢

共研入油和勻塗上日三五次差

諸癬

論曰癬之字從鮮言始發于微鮮縱而弗治則浸淫滋

蔓其病得之風濕客于腠理搏于肌肉否澁久則因風濕而變化生蟲故風多于濕則為乾癬但有周郭皮枯瘙痒搔之皮起白屑者是也濕多于風則為濕癬周郭中如蟲行浸淫赤濕搔痒汁出是也風搏于氣血則為風癬癬痺不痛痒是也如錢形則為圓癬如雀目則為雀目癬亦皆赤痛而瘙痒又或牛犬所飲之水刀办磨淬之漿取以盥濯毒氣傳人亦能生癬故得于牛毒者狀似牛皮于諸癬中最為痛厚乃邪毒之甚者俗呼為

牛皮癬狗癬白點而連綴刀癬縱斜無定形凡此八者皆風濕毒氣搏于肌中故痛痒不已久而不差又謂之大癬

苦參丸 治一切風癬皮膚瘙痒

苦參 烏蛇肉 炙四兩 石菖蒲 二兩

共末入蜜丸梧子大酒下二三十九

丁香散傳

丁香 蝦蟆灰 一兩 麝香 一分 枯礬 五倍子

膩粉

研五錢

各末研勻傳上

一抹散 治乾癬

天南星

草烏頭

各一枚
生為末

用羊蹄根搗取自然汁調塗三日差

狼牙丹砂膏 治一切乾濕諸癬

狼牙 丹砂

枯礬

雷丸

雄黃

藜蘆

硫黃

一兩

共末入猪脂和成膏日塗三五次

代指 即天蛇頭

論曰瘡發指端爪甲脫落名曰代指蓋爪者筋之餘筋骨熱盛注于指端故其指先腫赤熱焮痛結聚成膿甚則爪甲脫落世俗謂之遭指又名淪指又名代甲其實此病類于指疽然無蘊毒故色不黯黑即病雖久亦不殺人也

漏蘆湯 治代指筋骨臟腑中熱焮赤腫痛

漏蘆 升麻 子芩 大黃炒一兩 玄參三分

水煎五錢入淡竹葉二七片煎減半去滓入芒硝一

錢再二三沸溫服日二已利去芒硝

地龍散 治代指

地龍

去泥瓦上炙為末用猪脂和塗患上日二

升麻湯浸 治代指雖內無蘊毒然筋骨中熱氣壅盛

升麻 生甘草一兩

用水煎去滓入芒硝末一兩攪勻浸指數十次
蛇頭疔瘡痛不可忍臭不可聞

蜈蚣一條焙乾為末猪膽汁調

又用黑豆生研末入繭內籠之

醬蜜塗 治代指不結靨

醬汁 白蜜

二味和煎令沸稍熱塗上日三五次

熱湯醺 治代指為五臟氣流注十二經毒熱冲于手