

吳門治驗錄卷三

徐玉書作梅氏

門人黃鶴雲客氏

如皋顧金壽曉瀾甫著

沈燾可舟氏

全較

男慶鴻吉人氏

汪十全街

濕温內蘊有汗身熱不退頭痛腰疼舌苔白垢胸惋惡
心脉見中部微數素體陰虛症非淺小法宜清解和陰
須惜勞避風為妙

北沙參 三錢

炒山梔 一錢

鮮生地 五錢

麥冬肉 一錢五分
炒黃芩 一錢
生薏米 三錢

鮮霍斛 三錢
枳殼 一錢五分
川草薺 三錢

鮮佩蘭葉 三片

又 豚象神情較前大減惟舌苔漸見黃燥中宮蘊熱未

清故大便未行小便短赤仍宜清利擬清燥和中法

北沙參 三錢
鮮霍斛 三錢
瓜蒌仁 二錢

川貝母 一錢五分
原生地 三錢
炒山梔 一錢五分

枳殼 一錢五分
新會皮 一錢
赤茯苓 一錢五分

鮮佩蘭葉 二片

方下少二頁

原
书
缺
页

原
书
缺
页

兩關沉滯尺瀉水不涵木肝胃不和濕痰阻中成飲氣
機不能流利左脇一脹卽乾噎氣逆有升無降能俯不
能仰服降氣藥一日卽愈近發作漸勤自應從本源調
治。

大熟地

五錢
砂仁炒

阿膠

一錢五分
蛤粉炒

川石斛

三錢

瓜蒌皮

一錢五分
米炒

炒山梔

一錢五分

茯苓

三錢

生牡蠣

三錢

製半夏

一錢五分

陳皮

一錢

鹽煮石決明

一兩

又

脉瀉稍解按之仍沉服養陰之劑雖無大效亦尙無

悶脹之弊。自應就此加增。佐以疎氣和肝之品。照前方

去川石斛牡蠣加

懷山藥 三錢 薑汁炒

老蘇梗 一錢 磨

砂仁殼 一錢

又 脉象稍和。按之無力。咳嗆俱在寅初。雖屬肝陽上逆。

亦由肺不司降之故。蓋肺為嬌藏。寒熱均能致咳。且久。

虛易燥。當此秋分大節將交。自應培補。

人參 五分 另煎

豎劈黨參 五錢

麥冬 一錢五分 米炒

蒸五味 十四粒

陳皮 五分 鹽水炒

白蘇子 五分 蜜水炒

炒白芍 一錢

茯苓 三錢

白花百合 一兩
欵冬花 一錢
煎湯代水

又 脉象頗平。兩關仍欠條暢。咳嗆未痊。嗆時左脇氣猶上逆。腹中微膨。究屬肝脾未調。秋分大節甫交。仍以調和爲是。照前方去黨參加。

北沙參 五錢

川石斛 三錢

小青皮 三分

丸方

蒸於朮 三兩

製半夏 二兩

陳皮 一兩五錢

大熟地 六兩

海浮石 二兩 研末拌搗

歸身 三兩

炒白芍 二兩

枸杞 三兩 炒黑

炙龜版 四兩

牛膝 一兩五錢

麥冬 三兩

蒸五味 五錢

左牡蠣 三兩

茯苓 四兩

甜沉香 八錢

澤瀉 二兩

製香附 八錢

黑山梔 三兩

白蘇子 一兩

白芥子 五錢

白杏仁 三兩

白石英 二兩

右藥治末用西黨參 八兩

肥玉竹 八兩

炙黃芪 四兩

川石斛 六兩

白花百合 八兩

款冬花 四兩

真桂圓肉

八兩 熬濃汁去滓溶入陳阿膠 二兩

收膏代蜜為丸

桐子大每空心淡鹽開水送三四錢

問向不聞肝氣之症。近今數十年來。患者愈多。不論男婦老少。俱有此患。甚至脇痛連腕。上逆嘔厥。止而復發。數載不痊。治者皆執定痛無補法。竟未能絕其根株。今閱諸方。皆以溫補得效何也。曰。肝爲風木之臟。又爲將軍之官。性急易動。故病較他臟爲多。內經所載諸症。無一不備。故仲景有旋覆花湯。河間有金鈴子散。後賢或辛溫通絡。或甘緩理脾。或溫柔通補。或辛泄宣瘀。脇痛之劑。可謂曲盡病情。諸法畢備矣。然其症有虛實寒熱久暫之分。大都厥陰喜溫惡燥。與腎同源。病久于累其

母腎亦虛矣。水不涵木而肝病益甚。蓋本經見症。其脉必弦。一犯脾土是侮其所勝也。脉象反緩。累及於腎。其脉兼沉。若欲治本原。非溫調不可。至痛無補法。爲暴病無虛者。言之若久病無實。傳入腎脾。再用疎瀉等劑。不又犯虛虛之罪乎。余來吳十餘年。所治肝症極多。難以盡載。大抵溫補獲效者多。疎瀉不過十中之一。不獨一任症也。藉曰非然。又安見人人皆幸中哉。諸子可思過半矣。

張婦
梵門橋

脉象沉澹。肝胃不和已久。近復舉發。自覺背心一痛。卽有熱血下注。移時隨大便而出。胸中之氣。或上或下。所到之處。脹痛異常。舌乾唇燥。四肢清冷。顯係血枯氣無。所附上下冲注。恐久久不止。又發腸紅舊疾。兼之脾虛。腫脹堪虞。急宜養血調氣。兼和肝胃爲治。

炒熟地炭

五錢

歸身

一錢五分
炒黑

阿膠

一錢五分
蒲黃炒

小川連

五分

上檣桂

五分
去皮同川連先用酒煎炒

茯神

三錢

丹參

一錢五分

檀香泥

五分
研細末冲

橘葉

十片

又 脉象漸有流利之意。上焦氣分稍安。惟下焦血仍間
至。背心熱痛。一發即至。飯後體雜。尾閭痠脹。究屬營虛。
相火欲動。再照前法加減。

大熟地 七錢 炒鬆

炒黑歸身 二錢

川石斛 四錢

小川連 五分

上猺桂 五分 去皮同川連先用酒炒

丹參 一錢五分

阿膠 一錢五分 蒲黃炒

茯神 三錢

桂圓肉 六錢

大麥冬肉 一錢五分 先煎湯代水

外用生附子 一兩

靈慈石 五錢

研末熱醋調敷兩足

心

又 脉象頗覺應指。前服藥諸症漸減。近因冬至節序停藥。又覺火欲上升。腿軟神倦。顯係節氣交來。一陽將動之故。再照前方加減。

大熟地

八錢炒鬆

炒黑歸身

一錢五分

炙龜版

三錢

阿膠

一錢五分蒲黃炒

小川連

四分

桂枝三分同酒煎炒

川石斛

五錢

茯神

三錢

丹參

二錢

桂圓肉

六錢

大麥冬肉

一錢五分

先煎湯代水

又

左脉頗覺有神。右脉沉遲少力。此陰分得和氣分未調。偶感微寒。便覺面紅火升耳鳴目昏。再用陰陽雙補。

氣血平調當可見效

豎劈黨參 八錢
陳皮白 一錢

茯苓 三錢

大熟地 八錢
炒鬆沉香四分磨汁拌入

懷山藥 三錢
薑汁炒

阿膠 一錢五分
蒲黃炒
炙龜版 三錢

白蒺藜 一錢
炒去刺

穀精草 六錢
煎湯代水

丸方

熟地 八兩

歸身 四兩
炒黑

大白芍 二兩

牛膝 一兩五錢
炒黑

西黨參 六兩

炙黃芪 三兩

懷山藥 四兩

陳皮白 二兩

丹參 三兩
炒黑

茯神 四兩 硃拌

酸棗仁 三兩 炒黑

遠志肉 一兩五錢 甘草水浸

小川連 五錢 桂枝五錢煎湯拌炒

沉香 五錢 剉

大麥冬 三兩 米炒

四製香附 三兩

杜仲 四兩 鹽水炒

川續斷 三兩 鹽水炒

炒山梔 二兩

炒丹皮 二兩

煨牡蠣 四兩

石決明 四兩 鹽水煮

冬桑葉 三兩 米炒

荷葉灰 三兩

側柏葉灰 一兩五錢

右藥治末先用金針菜 一斤 合歡皮 八兩 川石斛 四兩

兩 桂圓肉 四兩 熬濃汁去滓溶入陳阿膠 三兩 龜版

膠 二兩 量加煉蜜為丸如桐子大每空心淡鹽開水

送四五錢

問此婦症情龐雜。調治數年。俱無成效。今以養血調氣。兼和肝胃。竟收全功。何也。曰。婦人以血為主。見症雖多。要不外乎血枯血滯兩門。此婦操勞太過。營血久虧。且前此曾患崩漏便血等症。其虛更不待言。血虛則氣無所附。肝無所養。所以或升或降。脹痛無定。俾心胃甫生之血。反因熱氣衝動下注。治者但用平肝和胃套方。焉能見效。卽間有一二補陰養血者。又皆清滋而不兼調氣。此所以數年不愈也。今於養血之中。兼用交泰法。蓋