

32

三三醫報

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第二輯

上海辭書出版社

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第二輯

32

三三二醫報

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

目錄

三三醫報	第二卷第十七期	1
三三醫報	第二卷第十八期	37
三三醫報	第二卷第十九期	73
三三醫報	第二卷第二十期	109
三三醫報	第二卷第二十一期	145
三三醫報	第二卷第二十二期	181
三三醫報	第二卷第二十三期	217
三三醫報	第二卷第二十四期	253
三三醫報	第二卷第二十五期	289

三三醫報	第二卷第二十六期	325
三三醫報	第二卷第二十七期	361
三三醫報	第二卷第二十八期	397
三三醫報	第二卷第二十九期	433
三三醫報	第二卷第三十期	469
三三醫報	第二卷第三十一期	505
三三醫報	第二卷第三十二期	541
三三醫報	第二卷第三十三期	577

類紙聞新為認號掛准特政郵華中

期七十第

卷二第

三三醫報

民國癸亥年遷杭改組

前清光緒戊申年創刊

行發院醫三三

號九十三樓牌四底巷奎五十州杭

如何可免癆症之患

何以謂之癆症癆症為世上最危險能致致命之症也因癆症有癆蟲暗伏及時發生蔓延於肺部或其他各部癆症之病狀如何發現 卽身體日漸輕瘦精神日見疲乏夜間盜汗咳嗽不休吐痰往往痰中帶血氣喘呼吸不利等狀是也 **癆症之狀態已顯者如何得能去之**多食滋補充分之飲食夜間早睡使睡眠安適且摒除一切嗜好醇酒及鴉片尤當



陳士美醫士

戒絕之切勿與患癆症者同室睡臥及工作細察閣下自己之血液如何及週身各部是否康壯無疾等情是也 **血薄如水欲清血增血使血液強健有力**

能抵禦癆症之病狀者以何法為最適



韋廉士大醫生

請購韋廉士大醫生所製者並非別種藥丸也其餘別種紅色補丸均係影戲冒名假丸

來書云鄙人在弱冠求學時代因操勞過度即患失血咳嗽之症咳血約半載曾服貴醫士之紅色補丸頗奏奇功以是信為補血唯一之聖藥迨民國肇造鄙人即懸壺問世在浙紹之柯鎮松陵等處凡遇失血虧虛之症鄙人亦莫不勸服紅色補丸以輔中藥之不及而驗者屢矣因感鄙人之開誠相告謬招虛譽就診接踵現應本埠開北慈善團之聘來滬行醫特泐數行以證效果閱報諸君如患軟弱無力身體日見消瘦或患血薄氣衰形容消瘦胃納不進精神萎靡腰背及週身疼痛自覺腦筋乏力等患韋廉士大醫生紅色補丸亟當試服之必能使閣下得滿意之功效也凡經售西藥者均有出售或直向上海江西路六十號韋廉士大醫生藥局函購每一瓶大洋一元五角每六瓶大洋八元郵力在內原班回件

三三醫報第二卷第期十七目

次

▲社務旬報

▲言論

讀醫書宜不知足與讀書之法……………俞鑑泉
 中國醫藥學腐敗宜速合羣力尊習中醫者改良研究平日
 所習學識和臨症經驗公開挽為利權保存國粹說……………
 ……………浙江永康胡協心
 不贊成漢派及偏於一派害人說……………劉蔚楚

▲學說

紹興醫藥學報和縣高君思濟論痧疹發伸鄙議商榷之……………姚江謝榆孫
 ……………姚江謝榆孫
 盧君育和痢疾忌表論竊伸鄙議商榷之……………姚江謝榆孫
 中西生理系統異同論……………袁復初

▲通訊

答吳玉純君書……………鹽山張錫純
 致俞鑑泉君書……………鹽山張錫純
 答章景和君代友所問病案治法……………鹽山張錫純

目次

寄周小農……………何廉臣
 答葉兆芳先生問藥……………當陽席文介
 問湯方……………當陽席文介
 答袁愛仁先生問病……………當陽席文介
 上諸同志書……………李慰農啟
 寄周小農……………劉蔚楚

▲雜纂

未讀醫書之隱痛……………當陽席文介
 指迷清返魂丸……………仲圭
 蘭溪中醫專門學校同學錄序……………張山雷

▲專著

醫學易誦隨筆(未完)……………嘉定張壽頤山雷氏偏次

▲社友俱樂部

影戲談……………俞鑑泉
 胡瀛嶠先生八月大慶壽詩……………陳一壬
 和楊孕靈先生三十自壽詩原韻……………鹽山張錫純

▲特別介紹醒華報

醒華報為中華解酒會月刊宗旨在勸人
 不飲酒並改良惡習提倡衛生所發
 言論皆根於科學或現身說法全年連
 郵力抵收郵票十八分寄紹興城中
 大雲橋中華戒酒會陳和相君按期
 奉上
 決不有誤
 三三醫報社啟

目 次



○此數日之經過。滬杭路又起兵爭。往來郵件。不免又見滯遲。幸即雲散天開。恢復如故。際此急景催年。照習慣作結束經濟之時。本社亦日日祈禱和平。俾各處代派書報款項。早得彙寄。

○三三醫院實習生。多從紹興遷杭時轉學到此。現已次第畢業。四方函詢補額及章程。茲特佈告如下。(資格)須讀過醫書。自願習醫。年在十八歲以上。不吃煙酒者。(學期)三足年。出院時給與證書。(學課)臨診讀書之外。凡社內書報校對。及院內病人看護。皆當學習至洒掃應對。亦得輪值。(學費)每年三十三元。入學時繳足三年。中途廢學者。不得發還。(膳宿)膳費每年三十三元。房雜費每年三十三元。均分年春初預繳。不膳不宿者聽。因額祇四人。故不另印章程。

○新疆。貴州。蒙古。雲南。廣西。各邊省。購書訂報者

極少。大抵研究醫學之人。亦不多。本社主任擬自捐經費。凡以上各省函臨書報者。概收半價。如有愿來醫院實習者。不定學額。不收學費。

○此次荷廣德錢存濟君。寄到手錄診斷筆記一冊。關谿張山雷君。寄到自著瘍科綱要。增編藏府藥式。女科輯要疏箋各一部。寧波沈仲圭君寄到代校凌臨靈方二輯一部。補錄醫學體用一冊。無錫周逢儒君。寄到代校素問紹識一部。崇明刁質明君。寄到世傳喉科家訓一部。北京徐燕庭君。寄到手鈔攝養枕中方一冊。儀徵廣育和君。寄到手鈔毛對山醫話一冊。上虞俞鑑泉君。寄到初稿藏府藥式一冊。以上均當儘先刊入三三醫書。以廣流傳。

三三醫書銷數紀實

臨安胡繪山君一部。諸暨葛介人君一部。杭州王心原君一部。以上均第一集。臨安胡繪山君二部。諸暨葛介人君二部。天津李桐岡君一部。常熟吳玉純君代會學愚君一部。慈谿嚴鴻志君一部。杭州王心原君一部。漢口葉健生君一部。以上均第二集。天津李桐岡，預訂三四集各一部。常州屠士初君預訂三集一部。

讀醫書宜不知足與讀書之法

俞鑑泉稿



甚矣吾人終日夢夢沉迷於色欲之間。而不知足也。天下熙熙攘攘。孳孳營營。以色欲兩字可以包括之也。妻妾之奉。甚且數十人。固色欲也。若衣服之華美。屋宇之高深。磁銅玉石。花草虫魚之搜蓄。皆可以色欲二字當之。而且日求其新月炫其異。多多益善。必使墜足吾兩目之視娛。彼問舍求田。積鎰累銖。甚至十百千萬萬。未足飽其財欲。多有之矣。然而玩物喪志。多藏厚亡。古今哲人。諄諄垂誡。無庸贅言。竊謂天下却有不可知足者。讀書窮理是也。當前清八股時代。淺學者以時文爲敲門砧。經史之學或不深究。故洄溪道人。有時文嘆之譏。若醫爲生死所關。比之爲司命。重之爲仁術。豈可一得已足。而或謂古今醫集。汗牛充棟。窮畢生之精力。尙難盡讀。雖然斯言也似是而實非。

吾醫習慣。抱幾卷書。爲枕中祕。省其理由。謂恐愛博不專。似爲醫之箴言。要知博字有廣與通之兩義。所謂三教九流無所不通。斯廣博也。非大才智。何以能之。故孔子家語曰。君子不博爲其兼行。惡道故也。若醫者專致力於醫。是醫類之書。必當研究之。此博通

也卽淵博也。蓋一人之才力有限。人著一書。無非一人之見解。讀幾種書。而欲治盡人世之病。自命曰儒理。曰精理。是迨博字反對之陋字乎。鄙人學醫時。既無師承。如盲者行路。苦無方向。至中度。又苦無佳書寓目。常自嘆淺陋。今則老之將至。欲以讀書兩字。與同道蹉商。竊謂讀醫書有法。一爲初學醫之讀書。一爲已爲醫時之讀書。一爲讀醫書之時。

初學醫讀書時。宜先從本草下手。以神農辨藥。在黃帝之先。研究藥物學時。卽須覓精好之銅人圖參考。知人身經氣之起止然後讀內經。明疾病之本源。讀仲景傷寒書。知治療之方法。讀傷寒書。必須知何語爲經病腑病臟病。使界限明。讀一句有一句之著落。再以症情與方義相理會。方得其益。然病因不一。治法不同。傷寒之外。多有一種感自口鼻。感自皮毛肌肉之症。此溫熱暑濕等書。不可不讀也。夫傷寒書。亦言及溫熱暑濕等症。而古人示以規模。必須後賢出其化裁。所謂先聖後聖其接一也。若但知有傷寒書。不知溫熱暑濕等書。勢必食古不化。但知溫熱暑濕等書。不讀內經傷寒。是爲荒經背道。學無根底。至內傷勞損之症。多有自外感來者。有自七情來者。其傷也有同中之異。似是而非。辨之須明。能識外感。則治內傷極易。此治內傷須由外感書中進步。不知者謂內傷難治。要之內傷之難。由難於元之復。外感之難。難於邪之去也。若脈則與醫書想連。而研脈亦有專書。此初步學醫讀書之大略也。

其二爲己爲醫之讀書也。世有學書畫者。學之數年。覺前之所畫者劣矣。有遊歷者。到二境更增一番之見聞矣。若醫之讀書。乃精益求精之法。且兼溫故知新之益。夫每一醫書。必有陳言。讀之以常溫故。其發明精義之處。當注重玩味之。是爲知新。清代張之洞謂讀史有八面受敵之喻。醫書亦然。爲辨正。爲診斷。爲同病異治。爲一方通治。爲處方之異。選藥之宜。各具手眼。或摘其精好之方義。分類記錄。以備檢查。所謂收吸其菁華。此博通之大要也。

一讀書之時也。古人有剛日讀經。柔日讀史之說。若醫者之讀書。亦貴有時。夫醫有終日勞勞。無暇讀書者。有兼可讀書者。亦有儘多餘暇可讀書者。然心靜時可讀。心躁時不可讀也。其躁時不妨吟哦詩詞之類。以養我靈臺。或觀史鑑以曠我眼界。遇心靜之時。方可手把一篇。其書理遂印入我腦中。至臨診時。觸之於心。自可應之於手。蓋心不靜。讀如不讀。且不耐讀也。此非讀醫書爲然。而讀醫之時更須講究也。

是故各書購來。不妨暫置之架中。於臨診餘閑。心神證清之時。方始展卷。視書爲斗室中之伴侶。如對多聞之益友。與共晨夕。且必時時休養。倦卽停披。以書爲閑時之消遣品。若恐好書讀易盡者。如是自不以讀書爲苦。清張之洞曰。讀書每日一頁。積年爲三百六十頁。信其言每日閱三頁。積年且一千零八頁矣。以此一千八十頁之見識。以增進吾活人之術。豈曰小補。昔隨園老人曰。人之學門。惟有所歉然也而後知不足。知不足也而後能

有大功。是吾醫讀書當不知足明矣。非然者。適如仲師所云觀今之醫。不念思求經旨。以演其所知。各承家技。終始順舊也乎。鄙人不才。以醫謀生。愧無學識。常以讀書自勉。更願後起之英。少紛心於色欲。多致力於岐黃之言。爰作是說。與諸道友共商之也。

中國醫藥學腐敗宜速合羣力勸尊習中醫者改良研究平 日所得學識和臨症經驗公開挽爲利權保存國粹說

乙問道。奈人在世上。皆要生病來。人人都不能免的事體。總要個法子。人人都不謂生病。此法子有的麼。

甲答道。此亦很難的。奈人。各有嗜慾的性質。卽如酒、色、財、氣、四件事。各有所嗜的。若嗜好他。卽容易過度。就是生病的原素。不生病很難的。

乙問道。照這嗜慾二字。生病不能除。究竟有法子設。與病抵抗他有的麼。

甲答道。要請位學理精明醫生來。看看某病。吃某藥。聽其攝生法子。病必醫得好呢。

乙問道。奈中國學理精明醫生。總總不有呢。好友丙生對我語。外國醫很聰明手段。目下中國軍政學各界。都是用西醫吃西藥。要病好去。該請位西醫看看吃他西藥。便好去呢。我想。請西醫吃西藥。豈不利權奪去嗎。中國人與外國人都是一樣的。皆有二手二足的。究竟中國人。怎麼這樣無用呢。

甲答道。外國人亦非是從娘胎裏抓出來。便有如此聰明手段。但他。教育很好。人人都要習過教育識字。各實業細心研究。各圖自立。非是中國人。只要求做官發財。很威風。又又賺錢。又體面。故此他。研究各實業人。總總不有呢。將來不久。全國人都要做奴隸了。

乙問道。照你說來。若不實業研究。中國前途很是危險了。即如醫學。叫中國人細心研究他。利權可以挽得轉。能夠做得到麼。完望請教呢。

甲答道。俗語得好。天下無難事。只要有心人。這二句話。是要專心研究他。非是空談了事的。即如目下。中國醫藥學。腐敗達以極點。若不速合羣力。改良不可。合羣之法子。雜誌報章效力最大。何以言之。即如歷代醫藥之書。皆可平論。撮其精華。去其糟粕。平日所得經驗。新發明。登載雜誌報章上。公開。人人都可以參考。中國醫藥自神農黃帝發明。傳到至今有四五千年了。歷代醫生經驗。產生藥物富廣。果有藥到病除之效。照自己經驗。果能辨明脈症。對病服藥。便有覆杯之効呢。

乙對衆宣言道。中國醫藥學很好的。望我國同胞兄弟姊妹們。習醫藥同心并力研究。無論病理。藥理。有效者。登載醫報上公開。各有受益。保存國粹。挽回利權呢。

浙江永康胡協心

言 論

五

言 論

六

不贊成漢派及偏於一派害人說

劉蔚楚

醫道精微。醫者而留心四診。還要留心察其人心情境遇。內經傷寒論等言之。喻南昌。則謂須以已之心。化作病者之心。庶不逞意而殃子孫。近代學者。走偏鋒。爭門戶。積習早成。何從救正。總之爲人司命者。宜以人命爲重。仁智各言其是。功罪自及後昆。以此二語盡之耳。夫太泥古者。戾若虎狼。偏葉王者。弄成膚泛。雖多所目擊。到底人自誤而非前哲之誤人也。學問無論何途。靜氣平心。則得失要自心知。自古道。人誰無過。改過爲難。人類誰是萬能。上工難遇十全。聞何廉臣君歷稱。任氏六十種。固爲可貴。我則兼嗜喻南昌徐洄溪論說之文。果能融會各學派。一病有一病之對付。盡其力而問心無愧。斯聖人所謂寡過。又如虛勞。真有修養自愈。久藥不愈者。若重恙則不得不求藥。以盡補助之工。補陰如填海。補陽如爲山。弟之少年虛損。似非修養可愈。非藥不足以爲功。又有一種實係痰火。硬作勞病。則溫藥如利刃殺人。喻公略露之。弟亦歷見之。至陰虧脾虛。其人又不善自開解。脈現細數。如游蟲之急行。十難救一。明者自知。若泥煞句面。猶用溫燥。如黃元御之法。恐或殺人。可偏專一家。他日尙容續論也。

周小農啓事

「爲通函問症取消義務代付信費」

通函問症疏方前經登報規定隨洋一元外加掛號郵費八分空函不復誠以本人精力不足不能多於疏答也今杭垣陳午庭由民局來函信查不給空函退轉後有別恕札不具答



紹興醫藥學報和縣高君思潛論痧疹竊仲鄙議商榷之

姚江謝榆孫

高君謂痧疹爲火毒。切忌三春柳芫荽香薰等物。夫人而知之。此說似是尙而未合也。痧疹當觀其見點與否。若未見點之時。身發熱。眼角若流淚狀。氣促。舌白。此時熱毒尙伏。非表出之。必有鼻衄之變。或有熱深厥亦深之變狀。三春柳等性不溫。力能揮發。古人治痧疹。屢用之。若熱爲寒所鬱。則有非麻黃不可者。但用麻黃必須佐以石膏。方爲無弊。高君又謂吾曾見一兒蓋覆。致痧陷。某醫命置有風處吹之。一面以麻黃石膏大黃重劑投之。下黑膠物極多。遂轉危爲安。此說確鑿有證。麻黃尙可用。高君何以切忌三春柳胡荽香薰等物。不自相矛盾耶。余治痘未見點時。用此三味者。不下數百人矣。用之皆效。古書有之。何嘗欺人。但既見點則不必用耳。痧疹西人目爲猩紅熱者有之。其熱毒之甚。有如燎原之火。內託之法。使其見點。此卽釜底抽薪之計。余之治愈者。他省人居多。若我浙省台州童師長保暄之孫女。前年庚申十二月大雪盈尺。身發壯熱。其祖名雙峯。是時充國

學說

一

會議員。寓於北京後王公廠。亦知醫者。予以連翹牛蒡等方。熱勢反熾。延余治之。余診脈洪數而滯。舌白氣促。眼角若流淚狀。語之曰。此痧疹將發之時也。即用胡荽二錢。加於原方。一服而痧即見點。見點後用白虎湯治之而熱始退。痧症全愈。高君論及之。竊伸鄙議。謬附于評友之列。

盧君育和痢疾忌表論竊伸鄙議商榷之

前人

盧君育和謂惟痢疾一症。最忌發表。最宜早下。按此說似是而未盡合也。發表宜分別論之。最宜早下。此說極合。金匱云。下利清穀。不可攻其表。汗出必脹滿。此爲下利清穀者而言。非爲痢言也。痢即滯下。非如清穀。若身發熱。則內有風邪。非表不可。但表之亦甚不易。必須佐以消熱品。又須兼用攻逐品。鄙人今夏五月間。治奉化趙勝之。（民國二年任嶧縣黃岩等縣知事奉化人現在山東候補）嘉興沈遽叙。（現充山東財政廳收發科員任用縣官知事）均患痢。身發壯熱。腹痛後重。口渴。脈洪數而滯澇。舌白。余均用大黃二錢。石膏三錢。桂枝一錢。生甘草六分。杭白芍一錢。服之均一劑而愈。身一發熱。若不表出。即服大黃。亦不能下。蓋太陽膀胱寒水。發熱則邪在膀胱。不用桂枝。專用大黃。以大黃之寒。投諸寒水。則勢必冷結如冰。如何能下乎。若身不熱則發表應忌。盧君之言注重于下之一法。故偏激而有忌表之說。鄙人將所得者。分別之竊伸一說。尙望同志糾正