

雷公草，壯鱗

卷一
三

發
羨
鵬

藥性解原序

余讀仲景之叙醫脈為之掩卷蓋其感生死之甚忽驚居父之危殆賤名利之浮榮冀年壽以沒世傷哉其言焉得不原本藥性加意候診者乎三皇御宇太昊首畫八卦開萬世道術之祖而神農編嘗百味黃帝著為素問述其鼎足揚化醫之用居多今攷本經所載草木鳥獸等類則乾木果震巽葦坤子母牛羊羊艮狗之說酸鹹有五味之別青黃有五色之分則坎水離火震木兌金坤土之說定浮沉明燥溼則本天本地親上親下之說立君臣分佐使則君一民二之說有豐有喜有惡有反則吉凶利害之說有補有瀉有正治有從治則變通趨時之說無非大易之源流八卦之分希望人所以順風氣而防夭札者端不越此自太史公著扁倉論以為美好者不祥之器而儒者又好苟張大置醫於九流之中欲如皇子之論當心東里之辯六氣丈鑒止疾於齊王枚乘霍然於太子豈可得哉余以少孤不及採藥以進慈父間為母氏嘗之退而攷諸方書多所不合斯用痛心乃子讀書之暇發本經仙經暨二十四家本草四子等書靡不悉究然後辨陰陽之所屬五行之所宜著藥性解二卷敢謂極危濟始於是焉頗特以志余之悲為人子事親之一助爾且夫甘旨以養之溫清以奉之而卒罹夫不可療之灾欲代則不能欲遍訪而證諸人則不及此人子終天之恨仲景氏傷之余所不辭而為之縷析者也若夫素問一書軒岐之精蘊在焉亦欲訂其同異而折衷之期於剖微而止歟以異日公之同好雲間李中梓撰

雷公炮製藥性解目錄

卷一

金石部三十種

金銀箔

黃丹

胡粉

銅青

鐵礬附燒

水銀

輕粉

銀珠

蜜陀僧

丹砂

鍾乳

礬石

禹餘糧

硝石七種

滑石

石膏

青鹽

食鹽

雄黃

紫石英

赤石脂

寒水石

花藥石

陽起石

蓬砂

膽礬

青礞石

無名異

玉屑

自然銅

果設部八種

陳皮

青皮

枳殼

枳實

杏仁脯

大棗

桃仁

烏梅

鷄矢頭

蓮子

榴皮

山楂

水梨

柿

枳殼附

枇杷葉

龍眼

橄欖核中

麥芽

神麆

芝蔴

酒

醋

飴糖

白扁豆

豆豉

葛豆

胡桃

胡麻子

卷二

草部上二十種

人參

黃耆

甘草

當歸

川芎

山藥

白朮

蒼朮

芍藥

赤芍

熟地

知母

貝母

黃芩

黃連

大黃

花粉

仁蔴

桔梗

半夏

紫蘇

白芷

防風

獨活

羌活

柴胡

前胡

香附

麻黃

葛根

麥門冬

天明冬

五味子

升麻

藁本

細辛

連翹

澤瀉

玄胡索

地榆

防己

常山

草龍膽

卷三

草部中四種十

玄參

丹參

苦參

紅參

三稜

蓬莪茂

天麻

南星

秦艽

遠志

小草

破故紙

何首烏

骨碎補

威靈仙

牛膝

梗

鎖陽

續斷

益母

肉蓯蓉

欒冬花

馬兜鈴

青黛

百部

牡丹皮

款冬花

牛膝

車前子

紫菀

薏苡仁

肉豆蔻

草豆蔻

菟絲子

茴香

大種

烏頭

鳥喙

牽牛

射干

蕷蒲

黑附子

商陸

葶苈

側子

大戟

砂仁

白豆蔻

肉荳蔻

草豆蔻

草果

菟絲子

大種

通草

卷四

草部下四種十

燈心

石斛

石葦

白蒺藜

青葙子

木賊草

茅根

仙茅

鬱金

姜黃

牛蒡子

紫草

白頭翁

白前

白薇

白附

登休

白蘚皮

蘆薈

王不留行

胡黃連

澤蘭

狗脊

青蒿

草礦

草薢

草麻子

淫羊藿

巴戟

蘭葉

水萍

決明草

艾葉

馬鞭草

蘆根

金銀花

山豆根

荆芥

薄荷

稀簽

蒲公英

藿香

高良姜

石蓮子

佛耳草

蒼耳

茵陳

使君子

木部

五十種

茯苓

赤白二種
茯神附

琥珀

松香

節附
子花葉

柏子仁

桂

分為四種

槐實

槐皮附

杜仲

烏藥

厚朴

吳茱萸

茱萸附

山茱萸

蔓荆子

分為二種

地骨皮

酸棗仁

益智

檳榔

生附

大腹皮

枸杞子

分為二種

丁香

丁附

水芹

豬苓

蘇木

沉香

沉附

乳香

沒藥

沒附

木本

竹葉

苦竹竹瀝
竹茹附

天竺黃

金櫻子

金櫻子附

阿魏

阿魏

阿附

阿魏

五加皮

楮實

楮實附
楮附

秦皮

阿魏

阿附

阿魏

阿附

阿魏

蕤仁

女貞實

五倍子

百萬附
萬附

牙皂

皂角附

阿魏

阿附

阿魏

紫葳

雷丸

鈎藤

鈎附

血竭

阿魏

阿附

阿魏

乾漆

楓香

蜀椒

蜀附

卷六

菜部

十一

生薑

乾薑

茱萸子

白芥子

韭子

胡荽子

葱白

冬葵子

白冬瓜

白芥子

韭子

胡荽子

人部附

乳汁

金汁

屎蛆

人溺

秋石

月水

髮
三種

紫河車

天靈蓋

死人枕

禽獸部
十八種

黑嘴白鶲

雉雀

伏翼

龍骨

虎骨

黑嘴白鶲

烏骨雞

牛黃

麝香

阿膠

鹿茸

熊膽

豚肺

狗肉

羊肉

牛肉

豬肉

蟲魚部

鱉

狗肉

牛肉

牛肉

心舌油

蟲魚部

鱉

珍珠

石决明

鱉甲

板鰲甲

蜂蠻

牡蠣

蛤蟆

石决明

鱉甲

板鰲甲

勒蛇

白花蛇

蝮蛇

蝎子

五靈脂

蜈蚣

蝸牛

白蠟蟲

蟬蛻

刺蝟皮

土蠶蟲

蟬蛻

班貓

穿山甲

鯽魚

鯉魚

鯉魚

鯉魚

鱈魚

蟹

鱈魚

鱈魚

鱈魚

鱈魚

卷一

○金石部

金銀箔味辛性平有毒入心肺二經主安心神定驚悸鎮顫狂除邪熱 按金銀之入肺部固其類也其性沉重能制火臟之輕陽故亦入心經過服必中其毒以鷄竭肉解之

黃丹味辛性微寒有毒不載經絡主吐逆顛狂止痛生肌 按黃丹乃熬鉛所作鉛本水中之金最能制大吐狂等症何者非大而有不瘳者乎
胡粉味辛性寒無毒不載經絡主一切癰疽諸毒及腐爛肉熟三虫破癧結 按胡粉一名粉錫實亦化硝所作能破結癧虫者其亦鎮墮之功與

銅青味苦澀性平有微毒不載經絡主斂金瘡潤眼睛止血煞虫能去腐肉 按銅青即銅綠本醋沃銅上而得其精華醋能收斂故斂瘡止血其去腐肉者亦醋之功眼乃肝竅眼之不明肝之病也得金之精以制木而目之暗者從此明矣
鐵漿味甘澀性平無毒入心肺二經主頭癲狂亂解諸毒入腹蛇犬咬傷鎮心神明眼目堪洗膝瘡隨手而愈 鐵锈油調之可敷惡瘡瘍疥癬磨傅蜘蛛咬傷 按鐵漿即浸鐵色青可沈究竟者質本金也宜歸肺部性本沉也宜鎮心家明目治膠皆由鐵不之功 鐵锈可敷瘡毒亦以發在外者有散之長效

水銀味辛性寒有毒不載經絡主疹瘡瘍白虎皮膚殺虫蟲墮胎絕孕解金銀銅錫毒鉛化還復為丹服之神仙不死畏磁石砒霜 按水銀療虫疹等症良由其毒也又殺五金毒者蓋以其性陰柔能消五金為況耳入耳能食腦至盡入肉令百節變脂倒陰絕陽性滑重極易入肉最宜謹之能下死胎可灌屍骸內傳種言其煉服之功然後世食之者往往喪生可為妄信者戒

雷公云凡草中取者并朱漆中者很不可用經別藥制過者勿用雷公說過死屍及半生半死者勿用苦在珠砂中應其毒自退若修下兩止用鹽二味同煮一伏時水汁各七錢和合煎足為度

輕粉味辛性寒有毒不載經絡主通大腸膀胱諸虛蟲癧小兒疳積輕明可愛燒大上走者真按輕粉即水銀所昇者本草言其無毒誤也外科需為安藥但勿輕用服食令見瘡潰方中多用之必能損人腸胃不可不戒其值頗貴市中多燒凝水石及石膏為粉以亂真須細辨之

銀硃味苦辛性溫有毒止入殺藥殺蟲餘無他用 按銀硃亦水銀燒就中其毒者全人發脹至死可弗慎耶

密陀僧味鹹辛性平有毒不載經絡主皮膚斑點丘瘡金瘡臥嘔吐瘧禁燒鎮心驚體重加金色者佳水飛用

按密陀僧一名沒多僧質極重過服傷人臟

雷公云凡使密陀僧於砂鍋中安置了用童子尿一盞水浸令滿著人煮一伏時足去脚木麻紫取密陀

丹砂味甘生者微寒無毒燒者大熟有毒入心經主鎮心安神益氣明日通血脉除煩滿止消渴療百病殺精祟鬼邪祛疥癬蟲瘡久服成仙畏碱水大如雞卵形似芙蓉破之若雲於光明照徹者佳 按丹砂之色屬丙丁火心臟之所由歸也質性沉滯勿宜多用青霞子云入石月火應成灰燼丹砂伏火化為黃銀能童能輕能神能靈能黑能白能暗能明大清云外包入石內含金精先烹氣於甲癸氣於丙壬胎見壬結魄成灰增光歸戊陰陽升降各本其原考茲二說則服食成仙之說信矣自唐世太平日久膏梁之家非得其理惑於方士都致頑傷習俗成風至今未已斯

足何革蒙此慘禍其理淵奧察之實難吾願好事者慎之

雷公云凡使宜須細認取諸般尚有輕重不可一一論之有妙疏砂如參許大或重一錢一塊者而如鏡若遇陰氣天雨即溶而上有紅紫汁出有柳絮砂如梅子許大有光生照見一室有白度砂如苦橘子許大上面有小星現有神座砂不輕用竈煅之面白延年其次有白金砂滑水砂信城砂長錦砂芙蓉砂箭綠砂曹朱砂主砂鏡面砂金星砂平而砂神水砂不可一細述也凡修真功砂先於一淨室內焚香沐浴然後取砂以香火浴試既即研細之後向沐之更研三伏時取一鐵鑄子放于砂下用甘草紫背天葵五万草各剉之苦砂上下以水流水煮亦三伏時勿令水盡隔火時候約去三分之入青芝草山鬚草半兩蓋之下十斤大煅從己至子時方歇候冷研以粉如要服則入熱蜜丸如細麻子許大空腹服一丸如要入藥半用則依此法凡煅自然炭火正午研末砂用甘草二兩紫背天葵一錢五分草自然汁一盞同東流水煮過

鍾乳味甘性溫有毒入肺腎二經主泄精寒嗽壯元氣益陽寧安五臟通百節利丸竅下乳汁亦能通聲光潤輕鬆色如煉硝石者佳久研忌歟須用水飛以膠脣土入肉不見為度既宋為侯惡壯丹玄石杜蒙叟紫石英紫草忌羊血按鍾乳性溫而狀有下行之義宜入腎經肺卽其母也故并入之諸家本草述其功者甚多惟丹溪以為潤之劑

不宜輕用不陳而服使人病溼

審公云凡使勿用頭粗厚并尾大者為乳公否不是色黑及經大火燒過并在地上收者曾經藥物制者並不得用須要鮮明者而有光潤者以鐵罐子為上又有長五六寸者凡修事法以五香水煮過一伏時然後滤出又別用甘草紫背天葵汁清再煮一次時凡連乳八兩用沉香零香甘松白茅各一兩以水先煮過一度了第三度方用甘草等三味各二兩再煮了滤出拭乾候火燒之然後入料臼如粉歸過却入卦中全有力少壯者兩三人不住研三日夜勿啟然後用冰罈承了以綢籠之於月中晒令乾又入卦中研二萬遍後以砂合取幹用之

礬石味酸性寒無毒入肺肝二經主寒熱浸崩白沃陰蝕諸惡瘡解清喉癰除目痛祛固熱禁泄漏收胱肛皂莢可

止風痰和竇竈能消癰疊光明如水晶者佳甘草為使惡牡蠣畏麻黃 按礬石西方之色宜入肺家東方之味宜入

肝部肺肝得令而寒熱諸症可無虞矣然亦收斂之劑弗宜驟用

雷公云凡使須以磁瓶藏於火中燶令內外通赤用鉗渴起益璇安石蜂窠於赤瓶之中燒蜂窩盛為度將鉗夾出放冷敲碎入卦中研如粉後於屋下掘一坑可深五寸却以鐵裹留坑中一宿取出再研海精事十兩用石灰窠六兩燒盡為度又云凡使要光明如水晶酸咸混味全者研如粉於磁碗中盛要盛得兩三升者然後以六一泥沉於火畔炙之令乾乃研了白礬於瓶內用五方草紫背天葵二味自然汁各一盞旋再添白礬於中火溫令藥汁乾用蓋了瓶口復以沉沉上下用火一百斤燶候已至未去火取白礬瓶出令冷缺碎取薑凡若經大火一燬色如臘白然伏火銷而不灰枯細研如輕粉方用之

禹餘糧味甘性寒無毒不軟經絡主咳逆寒熱煩滿崩中血閉癥瘕骨節疼痛四肢不仁大熱瘡瘍狂丹社仲為使畏見母薦蒲鐵器 按禹餘糧因禹行山中乏食採此充糧故以名之則其無毒可知矣太乙餘糧本是一種今諸家住往分別惟陳藏器所言者近是

硝石味苦辛性大寒有毒入心脾二經主六腑積敗燥急留血閉藏下行疫痢傷寒發熱停瘻作痞腸風痔漏推陳致新解諸石藥毒種種實熟悉可瀉降能墮胎孕大黃為使恐苦參苦菜女萎良麥句薑 按硝石為太陰之精宜入心家瀉火而脾即其子也故并入之丹溪云本經言其無毒誤也能化七十二種草無毒而然乎分為七種氣味相同

俱善消化駁逐但朴硝力堅立硝馬牙硝力緩硝石風化硝立明粉緩而又緩也以之治病病退即已本經稱其燥服補益玄理也耶經云熟淫於內治以鹹寒佐以苦寒古方因之故都用大黃佐芒硝耳

雷公云凡使先研如粉以磁瓶子於瓦片大中燶令通赤用雞陽菜柏子仁和在一處分丸如小常珠子許待瓶子赤時投硝石於磁瓶內其硝石自然伏火每四時硝石用雞陽菜柏子仁共十五個味子盡無度

滑石味甘淡性寒無毒入胃膀胱二經主利水道實大腸化食毒行積滯遂凝血解燥渴導乳汁補脾胃降姜白膩

而無黃砂者佳甘草石葦為使惡石膏 按滑石甘宜於中州淡宜於利水胃與膀胱之所由入也利益雖多終是泄之劑無甘草以和之弗宜獨用也

雷公云 以使有多服勿擅用之有毒不可入肺中用烏骨石以黑滑石青石上有白滑石如瓦解石色白於石上畫有白圓畫石上有青及黑色者勿用殺人冷滑石青苔色畫石上作白膩文亦勿用若滑石色似水白青色畫石有膩文者真 凡使先以刀刮研如粉以牡丹皮同煮一伏時出丹收滑石細用東流水淘過於日中晒乾方用石膏味辛甘性寒無毒入肺胃二經主出汗解肌緩脾益氣生津止渴清胃消痰最理頭疼追方解石相似須瑩淨口水晶者真雞子為使惡芩草馬目毒公巴豆叟鐵 按石膏走肺甘走胃所以主發散仲景名為白虎蓋有兩義一則以其入肺一則以其性雄苟胃弱不食及血虛發熱者誤用之為害尤淺

雷公云 凡使勿用方解云此石雖白不透明其性燥若石膏出荆川萬山縣義清山其色紫碧如水晶性良善也 凡使之先於石中燒成粉以斷續難過生甘草水飛過去水令既重研細用之良

青鹽味鹹性寒無毒入腎經主明日止痛益氣堅筋骨助水臟除心腹痛破積聚癰瘍瘻瘍一名戎鹽一名胡鹽 按青鹽味鹹歸腎所宜也故獨入之水臟既補則明日堅骨等功何足異耶

食鹽味鹹性溫無毒入腎肺肝三經主鬼蠱那疽毒氣流下部匿瘡吐中焦癰癧鬱病氣及內腎氣止霍亂及心腹卒痛殺蟲去風明目固齒白如霜雪者佳炒研用 按食鹽之鹹本歸腎臟肺即其母肝即其子也故并入之本草云多食傷筋損肺水腫及咳嗽血虛者忌之何也蓋以鹹走腎過多則腎不能勝而受傷於是盜食母氣而肺氣損肺損則金還冠木太肝主筋而藏血肺主咳嗽而生水數症之來竊能免耶

雄黃味苦甘性平有毒不載經絡主殺精魅鬼邪蛇蟲泰山臘癆毒瘡惡瘡死肌疔解蠭百節中風算中想肉中惡腹痛佩帶之鬼神不敢近諸毒不能傷胎婦懷女成男解藜塵毒大塊透明中無砂石者佳研細水飛用 按雄黃或以為黃金之苗今有金處無雄黃則斯言未深信大孕婦佩之能轉女胎為男言若不經然里中試之者往往獲驗則有奪造化之功非稟太陽之精惡能臻此殺蠭辟邪宜其效矣中其毒者以防已解之

雷公云 凡使勿用黑雞黃自瓦黃火臘黃其良似雄黃只是其不可用時人以硝洗之二兩度便無是氣勿慢用也次有火臘黃亦似雄黃其內一毫黃一毫石不惟用次有黑雞黃亦似雄黃如烏雞頭上冠也凡使要似臘黃而肝色為上凡修事先以甘草茶背天葵地膽碧綠花而外並細剉每件各五兩雄黃三兩東流水八尺鍋中煮三伏時方滤出搗入粉水底澄去黑者細化再研方入藥用其內有劫石是雄黃中又有硫起大黃能劫十幾並不入藥用

紫石英味甘辛性溫無毒入心經主咳逆邪氣虛心定驚補不足墮腫垂人主婦人子戶風寒十年無孕長石為伎畏扁青附子惡黃連統甲麥句蠶按紫石英為鎮虛之劑又有紫赤色心經之所由入也心主血婦人得之則血受溫補而胎可結矣

赤石脂味甘性平無毒入心經主養心氣明日益精療腹痛下痢癰疽瘡痔女子崩漏產難下胞衣營大黃及松脂畏芫花按石脂色赤宜入心經腹痛諸症皆火為之殃崩漏諸症皆血為之禍心主血屬火得石脂以療之而更何庸虞哉

寒水石味辛甘性大寒無毒入五臟諸經主內外大熱時行熱渴腹中積聚解巴豆毒凡使須蠶汗煮之汁盡為度細研用畏地榆按寒水石即凝水石性極寒冷故於五臟靡所不入過服令人腸胃受寒不能飲食陶隱居云夏月能為水者佳如此則舉世不能得矣似乎失言

雷公云凡使先用生蠶自然汗煮汁盡為度細研成粉然後用之每修十兩用蠶汁一錢研

花藥石味性經絡諸書不載主金瘡止血產婦血量大燬用按花藥石之功專主血症能化瘀血為黃水服之令人大虛不宜輕用若多用服後當以補劑培之

陽起石味鹹性溫無毒入腎經主腎絕陰痿崩中漏下瘕瘕結氣有害頭面脚及驚驚毛膏真桑螵蛸為使畏免絲惡澤瀉官桂蛇蛻雷丸忌羊血按陽起石鹹溫之品宜歸水臟崩漏瘕結皆腎虛所致故咸療之難得其真勿宣誤用蓬砂味苦辛性溫無毒入肺經主消痰止嗽理喉瘻破癰結光明瑩徹者佳按蓬砂色白味辛宜為肺部痰嗽等證皆肺火也故咸治之

膽礬味酸苦辛性寒有毒入肺大腸胃三經主蕩滌宿痰消磨食積研末細用按膽礬之功大抵與白礬相類惟能止驚為少差耳

青礞石味辛性甘平有毒入肺大腸胃三經主蕩滌宿痰消磨食積研末細用按礞石辛宜於肺甘宜於胃大腸者肺家傳送之官也故都入之大損元氣不可漫用

無名黑味甘性平無毒不載經絡主金瘡折傷內損止痛生肌及長肉消癰疽腫毒 按海內人云石無名黑絕難得

土無名異不甚貴重豈本經說者為石今所有者為土乎用時以醋磨塗患處

玉屑味甘性平無毒入肺經主除煩止渴養神明日寧心定驚滅癲瘕滋毛髮助聲喉美顏色搗如米苦酒浸之消如泥惡鹿角畏款冬花 按玉屑色白性潤宜入肺部肺得其養則煩渴諸症何自而生又主滅癰云云亦以肺主皮毛功效之所必及也

自然銅味辛平無毒不載經絡主破積聚癰折傷續筋骨散血排膿止痛定驚亦主產後血邪凡使須搘碎以甘草水煮過又用醋浸一宿以泥包裹之火煅研細用 按自然銅寶銅坑中所產之石也其色青黃如銅不從礦煉故名之丹溪曰自然銅世以為接骨要藥不知接骨在補氣補血補胃補腎俗醫惟冀速效以罔利而用之亦未稔其燥散之禍耳

雷公云石膽鉛即自然銅也方使勿用一方金刃其方金牙真似石膽鉛若搘吐殺人其石膽鉛色似乾銀泥味微甘如採得先搘碎同甘草湯煮一伏時滤出令乾入臼中搗了重筛過以醋浸一宿至明用六一泥泥磁器了泥用大爐兩次時去土研如粉用若修事五兩以醋兩盞便用益益

石鷺性涼無毒味與經絡諸書不載主五淋小便不利腸風痔瘻婦人產難兩手各握一枚立驗研細水飛用 按圖經云石鷺出零陵郡今祁陽縣沙灘亦有之形似蚌而小其實石也觀其主治都是行下之功食療贊其補益似未然耳

磁石味辛鹹性寒無毒入腎經主周身濕痺肢節中痛目昏耳聾補勞傷除煩躁消腫毒令人有子能吸重鐵者佳入火煅紅醋淬七次研絀細用朱胡為使惡牡丹芥草黃石脂 按磁石入腎何也蓋以性能引鐵取其引肺金之氣入腎使子母相生爾水得金而清則相火不攻自去故主治如右然久服必有大害勿喜其功而忽其害也

雷公云凡使勿用立中石并中麻石此二石真相似磁石只是吸鐵不得中麻石心有赤皮粗是壞山石也慢服之全人生惡瘡不可療如欲驗過磁石四兩吸得鐵八兩者稱白續采石四兩吸得鐵十二兩者稱黑續采石四兩吸得鐵十六兩者稱黑續石凡修事一片用五花皮一錠地榆一錠故綿十五兩三件並細剉於石上搗碎作二十塊將磁石入磁瓶中下草鴨以東流水煮三日夜流出拭乾以布裹之向大石上再敲令細入乳鉢中研細細如塵以

硫黃味酸性大熱有毒入命門經主下焦虛冷陽絕不起頭癰痘瘡疥心腹痃癖脚膝冷疼虛損泄精營溼無火石者良甘草湯煮過用畏冰硝細辛飛廉忌百般禽獸血 按硫黃為火之精宜入命門補火蓋人有真火寄於右腎苟非此火則不能有生此火一熄則萬物無父非硫黃孰與補者太清云硫黃純陽號為將軍破邪歸正返濁還清挺立陽精消陰化魄氣元禮云熟藥皆燥惟硫黃不燥則火賢常頌之矣今人絕不用之誠虞其執毒耳然有火衰之症舍此莫療亦畏而遺之可乎中其毒者以猪肉鴨羹甘草湯解之

雷公云凡使勿用青赤色及半白半黃半赤半黑者自有黃色如雞卵初出者為真凡硫四兩先以龍尾薦自然汁一盞東流水三盞煎背天葵汁一盞東流水四盞合之慢火煎匀入瓦鍋用六一泥固濟底下將硫黃碎之入於鍋中以前件藥汁旋煎添入水煮之汗盡為度再以百部麻十兩辦益本二斤一箇草二斤細剉之以東流水并鵝等同煮硫黃二伏時去諸药取出来用甘草湯洗了入鉢中研二萬遍方妙

○果部

陳皮味辛苦性溫無毒入肺肝脾胃四經主下氣消食化痰破結止嘔哕定霍亂發吐瀉利小便通五淋逐膀胱留熱殺寸白諸蟲核治腰痛疝瘕病治乳癰腸癰肉能止渴多食令人氣逆生痰去白者兼能除寒發表留白者兼能補腎和中微炒用產廣中陳久者良 按陳皮辛苦之性能泄肺部金能制木故入肝家土不受侮故入脾胃採時性已極熱如人至老成則酷性漸減收藏又復陳久則多歷梅夏而烈氣全消溫中而無燥熱之患行氣而無峻削之虛中州之勝劑也乃大全以為多用獨用有損脾胃師心之過耳

青皮味苦酸性溫無毒入肝脾二經主破滯氣愈低而愈效削堅積愈下而愈良引諸藥至厥陰之分下飲食入太陰之倉消溫壅熱甚結喉止左脇鬱怒作痛去肉微炒用 按青皮即橘之小者酸能瀉水宜走肝經溫能甫導宜歸脾部其性峻削多服傷脾胃羸

枳殼味辛苦酸性微寒無毒入肺肝胃大腸四經主下胸中至高之氣消心中痞塞之疾泄腹中滯塞之氣推胃中膈
宿之食削腹內連年之積疏皮毛膚膈之病散風氣癰麻通大腸開結止霍亂癰瘍風攻癰瘍消水腫除風痛去癰核
梗炒用陳久者良 按枳殼辛歸於肺酸歸於肝大腸者肺之腑也胃者上焦之腑也故均入之刮下枳茹其效更速

雷公云凡使勿用枳殼綠性就不同若使枳殼取辛苦酸并有油能消一切癰瘍陳久年深者為上用時先去瓤搗炒過待數沸黑取出用布拭去黑點後再搗如粉用之

本實味苦酸性微寒無毒入心脾二經主消胸中之癆滿透心下之停水化日久之稠疾創年深之堅積除服脹消宿氣弱者忌之考青皮陳皮同一種枳殼枳實同一種但採有遲早分老嫩而名也四者主治咸以導滯為功然嫩者性酷治下老者性緩治高之別爾

杏仁味甘苦性溫有小毒入肺大腸二經主胸中氣逆而喘噦大腸氣祕而難便及喉痺瘡症痰結悶煩金瘡破傷風熱諸瘡中風諸瘡乾傷火咬陰戶痛癢並堪搗碎沸湯泡去皮尖炒用得火良惡黃芩黃耆葛根蔓葛草解錫毒及中狗肉毒雙仁者能殺人杏子不可生食能損筋骨眼目按杏仁入肺者經所謂肺苦氣上逆急食苦以瀉之是也大腸則其肺為傳送者也宜弃入之考左慈秘訣稱杏仁為草金丹久服成仙方書入云服杏仁者往往至二三年或瀉或瘧中出物皆不可治兩說相背然杏仁主散疾從腠理中發散而去且有小毒則方書之說最為近理秘訣所言意者功在法製亦未可知終屬虛渺勿宣盡信

雷公云凡使須以沸湯浸少時去皮膜及尖掌作兩片用白大石并扁豆杏仁三片於銅中下東流水煮微去末其杏仁色褐黃勿用修治一斤用白大石一斤烏反三分水旋添勿全開斷為妙也

桃仁味苦甘性平無毒入肝大腸二經主瘀血血閉癰瘕鬼邪血燥便結殺三蟲止心痛沸湯泡去皮尖炒用阮主殺鬼疰悅顏色利二便下諸蟲勿用千葉者令人鼻衄毛主血瘕積聚崩帶諸瘡桃蟲主殺精鬼邪惡不祥葉主惡氣客忤陰戶生蟲痛癰及瘡中蟲桃棗多食令人發熱按桃仁行血宜入肝經性潤宜入大腸典術云桃為五木之精故花仁子葉俱能壓那殺鬼

雷公云凡使須去皮尖用白术烏豆二味和桃仁同於瓦鍋中煮一伏時後瀉出用手擘作兩片其心黃如金色乃用之花勿用千葉者能使人算數不止目黃凡用桃全淨以絳袋盛於爐下懸令乾用免禍體勿使乾桃子其鬼頭蟲只是千葉桃花結子在樹上不落者於十一月內採得可為神效又降車以酒拌蒸殺已至未燃乾以銅刀切片焙取肉用

大棗味甘性平無毒入心脾二經主和百藥益五臟潤心肺養脾胃補精氣生津液通九竅強筋骨祛邪氣悅顏色去核用殼烏豆每忘生葱按棗之入脾者經所謂五味入口甘先歸脾是也心則生脾者也宜正入之多服能壅脾作用而中滿及齒痛風疾者咸非所宜

烏梅味酸性溫無毒入肺腎二經主生津液解煩熱止吐逆陰瘧瘧止久痢消酒毒入主皮膚黑點麻痺不仁去核用按烏梅入肺者經所謂肺欲收急食酸以收之是也腎則其所生者也宜並入之多食最能損齒風寒初起瘧疾未久者不可驟以此收斂也

鴉味甘性平無毒入脾經主散瘀止吐衄解熱毒消食止渴除煩解酒和蜜食之能肥臟腑不生諸蟲煮熟食之能實下焦大開胃脘其節尤佳其皮散血不凝蓮子主清心醒脾補中養神進飮食止渴利榮泄精除腰痛久服耳目聰明宜去心蒸熟用蓮鬚主益腎清精荷葉主雷頭風破血止渴葉蒂主安胎逐瘀血留好血止血痢 按鴉味甘溫宜歸脾臟脾實裹血故治血症多服蓮子令人氣滯多服蓮鬚令人祕結荷葉形如仰蓋其裏為震震為雷屬木化風故治雷頭風枳尤尤用之取其引生少陽經清氣耳葉蒂在中故能中守又能行血者性溫之功也

杞杞葉味苦性平無毒入肺經主降咽和胃解渴止嗽下氣清痰刷去黃毛蜜炙用杞子主潤五臟止吐解渴 按杞杞葉之入肺苦能泄氣故也不去黃毛射入肺中發咳不已枸杞不可多食亦能發熱生瘧

雷公云凡使皮葉根勿令犯鐵若使石榴皮不計乾濕光用蜜浸一宿方可用之

山楂味甘酸性平無毒入脾經主健脾消食散結氣行滯血理瘡瘍 按山楂之甘宜歸脾臟消食積而不傷於刺行氣血而不傷於瘍產科用之療兒瘧疾小兒尤為要藥

雷公云凡使皮葉根勿令犯鐵若使石榴皮不計乾濕光用蜜浸一宿方可用之

梨味甘性寒無毒入心肺二經主心經客熱肺臟煩熱止嗽消痰清喉降火解渴除煩消風潤燥 按梨之入心經所謂甘瀉之是也大清而利多食損脾丹溪曰梨者利也流利下行之謂也乳婦及

梨味甘性寒無毒入心肺二經主心經客熱肺臟煩熱止嗽消痰清喉降火解渴除煩消風潤燥 按梨之入心經所謂甘瀉之是也大清而利多食損脾丹溪曰梨者利也流利下行之謂也乳婦及

金匱要略

柿味甘瀯性寒無毒入心肺大腸三經主潤心肺通耳鼻消瘡破血止口鼻出血忘同蟹食柿乾潤喉降火補虛殺蟲止利柿蒂主呃逆 按柿之色亦宜歸心臟性潤宜歸肺家大腸則共肺為傳送者也故亦入之性冷傷脾不宜多用若同蟹食令人腹痛大渴柿乾及蒂總屬寒涼都能清火
芙蓉味甘性平無毒入心腎脾胃四經主安五臟補脾胃益精氣止遺泄煖腰膝去濕辨明耳目治健忘 按芙蓉之甘宜歸脾胃主得其宜則水不受冠火亦無盜食之虞故又入心腎二經多食壅氣最難消化嬰兒食之不長老人食之延年

胡桃味甘性平無毒入肺肝腎三經主通血脉潤肌膚補下元同松脂可製藥癰同熱酒能理樞傷去衣用過食動風生痰 按胡桃入肺故主肌膚入肝故主血脉其性屬火能補相火故亦入腎經火能冠金多食則傷肺故能動風生痰漏泄及感冒風寒者忌用

龍眼味甘性溫無毒入心脾二經主補血氣養肌肉益虛氣美顏色除健忘治怔忡增智慧明耳目久服延年 按龍眼甘溫之品脾家所悅心者脾之母也母無顧子之憂則心血可保故入茲二經然甘能作賾凡中滿氣滯之症均宜遠之

橄欖味甘瀯性溫無毒入脾胃二經主開胃下氣消食化酒治渴止渴解諸魚毒核中仁可塗口唇燥裂 按橄欖甘溫之性宜職脾胃然性熱能致上壅亦不可多食

○穀部

麥芽味甘鹹性溫無毒入脾胃二經主溫中下氣開胃健脾催生下胎去宿食除脹滿止吐逆破癥結消瘀痞炒去芒再炒焦黃色用蜜為之使 按麥芽甘而且溫宜職中州夫麥性沉滯不過水浸生芽氣雖少清性猶未化功效何苦是殊哉全在多炒使其性枯爾不然是即食矣豈復能消耶丹溪云米麥有火能生熱病其芽能行上焦滯血降腹內寒鳴然多用久服全人消腫

神翹味甘性溫無毒入脾胃二經主調中止瀉開胃消食破癥結逐積痰除脹滿入主胎上捨心血流不止亦能下鬼胎按神翹甘溫為脾胃所喜歡兩入之本小參麵造成須得六神氣者良不爾與麵餅何異其法於六月六日用麵

五斤象白虎蒼耳草自然汁一椀象勾陳野葛自然汁一椀象螣蛇青蒿自然汁一椀象青龍杏仁去皮尖五兩及

北方河水象玄武赤小豆煮熟去皮四兩象朱雀一如造翹法懸風處經年用

雷公云凡使搗作末後搗地坑深二尺用
物裹內元中經宿取出焙乾用

酒味苦甘辛性大熱有毒入十二經主駁邪氣辟穀惡寒霧露解羣鷄溫脾胃破癥結助藥力厚腸胃駁顏色通行血脉榮養肌膚忌諸甜物及乳同食按酒之為用無微不達故諸經皆入之主癆雖宏能發濕中之熱過飲則相火冒炎肺經受燥輒致疾嗽脾因火而困倦胃因火而嘔心因火而困怒腎因火而忘懼膀胱因火而精枯甚者勞嗽吐衄咳嗽喘盪脈癲癇疽流禍不小倘或不節死亡立至可不謹乎

醋味酸性溫無毒入肝經主胃脘氣疾癥瘕積聚產後血暈去瘀生新同胡粉止算中血同雄黃治蜂蠍傷潰黃柏可治口瘡瘍南星可敷瘤瘻調飛廻堪塗癰疽腫和石灰除腋氣反蛤肉按經曰東方之木其味酸醋之所以耑入

肝也能傷筋損齒不宜多食

飴糖味甘微溫無毒入肺脾二經主和脾潤肺補虛止渴消疾理嗽建中斂汗按肺喜潤脾喜甘宜飴糖之入二經

也建中湯用之取其甘緩丹溪以為能生胃大此損齒之因非土制水乃濕土生火也中滿嘔吐及濕熱之症皆不宜服

胡麻子味甘性平無毒入肺脾二經主傷中虛羸補五內益氣力潤肌膚填腦髓堅筋骨療金瘡止痛除瘡及傷寒溫瘡大吐後虛熱羸困利大小腸催生落胞久服耳目聰明辟穀延年水潤去浮者酒蒸晒乾去麩皮留薄皮按胡麻

性潤而味甘肺脾之所由歸也仙經需為要藥取其補虛殊勝脾家有大大腸燥結者始為相宜不然恐有澀劑之患

雷公云凡使有四件八棱者兩頭大紫黑色者又呼胡麻並是悞也其巨勝有七棱色赤本滿酸是真又呼烏油麻粗皮作巨勝亦悞者修事一斤先以水淘淨者去之沉者流出令乾以酒拌蒸從巳至亥取出搗細乾於皿中毒去小豆用之上有薄皮留用力在殼也