

瀉痢兼證

渴巢氏病源小兒利兼渴候此是水穀利津液枯竭
腑臟虛燥則引飲若小便快者利斷渴則止若小便
澀水不行於小腸滲入腸胃渴亦不止利亦不斷凡
如此者皆身體浮腫脾氣弱不能剋水故也亦必眼
痛生障小兒上焦本熱今又利下焦虛上焦熱氣轉
盛熱氣熏肝故也 茅先生以爲食傷脾胃所致先
用醒脾散勻氣散調一日後下調中飲三方俱夾乳
香散渴龍涎膏渴調理卽愈 千金單搗冬瓜汁飲

之

千金治少小壯熱渴引飲下痢龍骨湯

龍骨

甘草炙

大黃

赤石脂

石膏

桂心

寒水石

菰蘆根

各貳兩

右八味治下節以酒水各五合煮散合二沸去滓

量兒大小服之

外臺麥門冬湯 療少小夏月藥大下後胃中虛熱

渴

麥門冬

去心

甘草

炙各肆分

枳實

炙

黃芩

人參各參分

龍骨陸分

右六味切以水二升煮取九合去滓分溫服

外臺檉皮飲子 療小兒渴痢

梁州檉皮拾貳分

𧄸𧄸

茯苓各捌分

人參陸分

粟米貳分

右五味切以水三升煮取一升二合去滓分服量

大小與之

外臺劉氏療小兒痢渴不徹肚脹不能食方

訶梨勒皮陸分

桑葉拾分

右二味切以水一升煮取五合去滓分服之亦治

大人

子母祕錄小兒赤白痢渴及得水喫又嘔逆方

右炙楮葉令香黃以飲漿半升浸楮葉使水綠色
然後去葉以木瓜壹箇切內葉汁中煮三二沸去
木瓜使煖細細服渴停

聖惠黃耆散 治小兒痢渴心胸煩悶不欲飲食

黃耆 剉

麥門冬 去心焙

黃芩 各叁分

烏梅肉 叁枚微炒

龍骨 壹兩

白朮

黃連 微炒去鬚各半兩

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至

五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

黃芩散 治小兒痢渴不止

黃芩

訶梨勒

煨用皮

櫻株皮

各半兩

訶梨勒根

黃連

去鬚

當歸

剉微炒各叁分

烏梅肉

壹分微炒

右件藥搗麝羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

當歸散 治小兒痢渴腹內疼痛不止

當歸

剉微炒

黃連

微炒去鬚

黃耆

剉各叁分

乾薑

剉炮裂

甘草

炙微赤剉各半兩

右件藥搗麤羅爲散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

龍骨散 治小兒痢渴體熱煩悶

白龍骨 壹兩 胡黃連 半兩

茯神

人參 去蘆頭

茅根 剉

麥門冬 去心焙各三分

右件藥搗麤羅爲散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

藍葉散 治小兒痢渴煩熱不止

藍葉 貳分 赤茯苓 壹分

赤石脂 壹兩

黃連 微炒去鬚

冬瓜仁

醋石榴皮 剉碎微炒

各半
兩

右件藥搗麤羅爲散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓入蜜半茶匙更煎三兩沸不計時候量大小分減服之

地榆散 治小兒痢渴或下五色惡物心神煩熱不止

地榆

白茯苓

黃檗

微炙剉
各壹兩

右件藥搗麤羅爲散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減服之

黃連散 治小兒痢渴煩熱喫水不知足

黃連

去鬚微炒

牡蠣

燒為粉各半兩

烏梅肉

微炒

甘草

炙微赤剉

訶梨勒

煨用皮各壹分

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至

五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

檉皮散 治小兒痢渴不止

檉株皮

壹兩

藟藟根

白茯苓

各叁分

人參

半兩去蘆頭

右件藥搗細羅為散不計時候以粟米飲調下

錢量兒大小以意加減

甘草散 治小兒痢渴不止

甘草

炙微赤判

烏梅肉

微炒各壹兩

訶梨勒

貳枚煨用皮

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞入生

薑少許煎至五分去滓放溫不計時候量兒大小

分減服之

黃芩丸 治小兒痢渴不止壯熱腹痛

黃芩

詠甄根

黃連

去鬚微炒

當歸

剉微炒各三分

臭檮株皮

炙微黃判

訶梨勒

煨用皮各半兩

烏梅肉

伍枚微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如菉豆大每服以粥

飲下七丸日三四服量兒大小加減服之

太醫局人參散

調中和氣止嘔逆除煩渴治昏困

多睡乳食減少及傷寒時氣胃氣不順吐利止後

躁渴不解

人參去蘆頭

白茯苓去皮各壹兩

木香

甘草炙剉

藿香葉各壹分

乾葛剉貳兩

右件為末每服一錢水一中盞煎七分去滓放溫

服不計時候

嬰孺子芩湯 治小兒大熱痢兼渴增寒

子芩

枳殼炒

黃檗各肆分

石膏拾貳分

竹葉切壹升

櫟皮拾分

人參 柒分

右以水五升煮一升六合七歲兒爲三服四五歲兒爲四服以次量與之服

詠詠湯 治小兒有熱不調渴痢

詠詠

知母

茯苓 各捌分

甘草

黃蘗 各肆分

人參 陸分

黃芩

檉皮 各拾分

右以水五升煮一升半五六歲兒爲三服

冬瓜湯 治小兒渴不止痢不住

冬瓜 切捌合

詠詠 拾貳分

茯苓

湯藥集證

卷之七

三

書

知母各捌分

麥門冬伍分去心

粟米貳合半

右水五升煮一升四合新布絞去滓量兒與之

張渙建胃散 治泄瀉身熱煩渴

厚朴去麤皮生薑汁製炙香熟

川黃連

肉豆蔻各壹兩

縮砂仁

乾薑炮

白朮炮

木香各半兩

右件搗羅為細末每服一錢水一小盞入生薑粟

米少許煎至五分去滓溫服

碧香丹 治小兒吐利後大渴不止不得眠睡甚則

成疳

天竺黃

龍骨

不灰木

燒赤放冷

赤石脂

各壹兩為末

鐵粉

定粉

鉛白霜

細蛤粉

各壹兩並細研

右件通拌勻入麝香半兩同研勻滴水和在如雞頭大每服一粒至兩粒用蛭螺兒兩箇研細沸湯浸水沉極冷化下大渴即與服神驗

寶鑑竹茹丸

治小兒渴瀉

黃連

壹兩好者剉作塊子一一相似茱萸壹兩二味相和滴蜜炒令黃赤色去了茱萸

右件為末薄糊為丸如蘿蔔子大每服十丸竹茹

煎飯飲吞下

人參白扁豆散 治脾胃不和不思飲食吐瀉渴水

及小兒虛熱煩躁

人參

白扁豆

去皮炒熱

白朮

茯苓

各壹兩

瞿粟子

甘草

炙

山藥

各半兩

右爲末每用二錢水一中盞入薑二片棗半箇同煎至七分通口服如腹疼痛加紫蘇煎小兒虛熱加薄荷同煎

吉氏家傳治五痢喫湯不徹肚脹不食方

訶子皮

桑白皮

各陸分

右水二升煎三合服之立差

吉氏六神丸 治疳瀉渴飲無度

木香

丁香

豆蔻

以麪裹此
三味入慢

火煨候麪
熟爲度

史君子

去殼

訶子

去核各
半兩

蘆薈 一兩

右件爲末棗肉丸如菉豆大每服三五丸米飲吞

下

腹痛

聖惠黃連散

治小兒久赤白痢不止腹痛羸

弱不欲飲食

黃連

一兩去
鬚微炒

厚朴

去麤皮塗生薑
注炙令香熟

濕病兼證

乾薑炮裂

木香

艾葉微炒

龍骨各半

當歸微炒

黃牛角燒灰

烏梅肉微炒

右件細末每服以粥飲調下半錢日三四服量兒

大小加減服之

黃檗丸 治小兒久白痢腹脹疔痛

黃檗微炙

當歸微炒

右件藥搗羅為末煨大蒜和丸如菉豆大每服以

粥飲下七九日三四服量兒大小加減服之

木香散 治小兒久赤白痢腹脇疼痛