

欽定四庫全書

子部

續名醫類案卷二十四



北京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

續名醫類案卷二十三

錢塘魏之琇撰

張子和治相臺監酒岳成之病瘧滑泄日夜不止腸鳴
而口瘡俗呼為心勞口瘡三年不愈令以長流水同
薑棗煎五苓散五七錢空心使服之以治其下以宣
黃連與白茯苓去皮二味各等分為末以白麵糊為

丸食後溫水下三五十九以治其上百日而愈

作濕火治

一男子病口瘡數年上至口中至咽嗑下至胃脘皆痛

不敢食熱物一涌一泄一汗去其九次服黃連解毒

湯不旬日皆釋

作實火治

一男子年二十餘病口中氣出臭如發廁雖親戚莫肯

與對語張曰肺金本主腥為金為火所煉火主焦臭

故如是也久則成腐腐者腎也此極熱則反蕪水化

也病在上宜涌之先以茶調散涌之去其七分夜用

舟車丸濟川散下五七行比旦而臭斷嗚呼人有病
口臭而終其老者世說以為肺系偏而與胃相通故
臭妄論也

立齋治廷評曲汝為口內如無皮狀或咽喉作痛喜熱
飲食此中氣真寒而外虛熱也用加減八味丸而愈

虛寒

一人胃弱痰盛口舌生瘡彼服滾痰丸愈甚反瀉不止
惡食倦怠此胃氣被傷也與香砂六君子湯數劑少

可再以補中益氣湯加半夏茯苓而愈

立齋治一男子口臭牙齦赤爛腿膝痿軟或用黃柏等

藥益甚時或口鹹此腎經虛熱以六味丸悉愈

虛熱

孫文垣治汪東之手談過勞口中生瘡凡進大苦大寒

之劑十餘日瘡益甚延及于喉藥食難進脈之六部

俱豁大無力有帛科欲敷口疳藥令以荊芥湯洗而

引之攪出稠涎一二碗傾于地偶二雞爭啄之立斃

其毒如此亦症之奇者乃囑其用藥只可吹入喉中

必俟喉全好然後敷舌舌好再敷口唇毋得概敷令
毒無出路反攻入喉則誤事矣謂其父曰此虛陽口
瘡也非附子理中湯不可救曰瘡乃熱症况上身已
熱又天時酷暑大熱之劑其敢進乎曰此陰盛格陽
之症悞服寒涼激之試探兩足必冷按之果然遂與
人參白朮各三錢大附子炮薑炙甘草各一錢水煎
冷服服後即酣睡達旦次早能食粥半盞足膝漸暖
藥仍如舊適散步午歸見舉家號慟曰本熱病誤服

熱藥今舌腫大塞滿口中不能言語不可為矣駭其
驟變再脈之則六脈斂而有神面色亦和獨舌脹大
心知為寒涼敷藥所致也乃詰之曰今日可用敷藥
否曰已二次矣今急取官桂研末五錢以生薑自然
汁調塗舌上塗訖則涕淚流出口內涎垂舌頓消去
即令取粥與食使壓之庶虛火不再升蓋舌脹滿者
乃敷藥寒涼閉其毒氣毒無從出故耳以桂調薑汁
塗之辛散之義也

黃師文父病口瘡師文治之不愈心訝之乃密訪諸婢
果其父嘗晝同一婢子寢明日瘡作師文即詳其時
節明日即用其父所寢時令其父淨濯足以其藥貼

脚心瘡

不外吳茱萸生附
子等藥北窗灸輟

盧不遠治李某口舌生瘡幾三年矣脈浮細急數按之
空虛而尺尤甚用立齋虛火不歸經法以加減八味
丸料二劑即愈

柴嶼青治吳穎菴少廷尉甥閔年三十口舌生瘡下部

泄瀉脈尺弱而無力寸關豁大此陰盛于下逼陽于上者用涼藥清火則有礙于脾用燥藥治脾則有礙于舌惟有引火歸源之法竟用附子理中湯冷飲送八味丸三錢兩服頓愈

光祿卿李瀛少夫人患口瘡醫屢投清火寒涼之劑無效更兼泄瀉飲食少思始求治按其右關微弱知係胃虛穀少復為寒涼損傷致脾胃虛衰之火被逼上炎則為口瘡元藏虛寒則為泄瀉也惟補其火散其

寒則火得所助接引而退舍矣方用人參白朮附子
炮薑炙甘草李君畏不敢與服逡巡數日勢益困勉
用前方連進數劑即安蓋口瘡非止一端有上焦實
熱中焦虛寒下焦陰火各經傳變所致必須分別治
之不可執也

陸養愚治姚明水天稟素弱脾腎兩虛幸能節養兼服
溫補之劑中年頗健啖因無子置妾遂患口舌齒痛
初以涼膈散數錢服之即愈自後常發常服至半年許

滿口腐爛飲食不進脈之兩寸浮數而微關尺沈溺而溢謂形雖有餘精仍不足當嚴守禁忌服滋補藥涼劑不可再投矣用八物湯倍地黃以峻補腎水加桂附各一分引火歸原經謂折之不去求其屬以衰之是也煎就涼服十劑其患如失

薛立齋治儒者劉允功形體魁偉冬日飲水自喜壯實薛曰此陰虛也不信一日口舌生瘡或用寒涼之劑肢體倦怠發熱惡寒乃與六味地黃補中益氣而愈

王肯堂治常熟嚴養翁相公春秋高而求助于厚味補藥以致胃火久而益熾服清胃散不效加山梔芩連而益甚以為涼之非也疑其當補聞王善用人參因延診而決之纔及門則口中穢氣達于四室向之欲噦此正清胃散症也獨其熱甚當用從治而既失之今且欲從而不可矣當求其屬而衰之用天冬麥冬生地熟地石斛升麻犀角藍香之類大劑投之數日而臭已止矣經云諸病寒之而熱者取之陰所謂求

其屬也火衰于戌故峻補其陰而熱自己後因不屏
肉食胃火復作大便不利目翳耳鳴不能自忍襍進
寒涼時或利之遂致不起嗟乎苟知其熱涼之而已
則塗之人皆可以為盧扁何事醫乎

鬱綱齋
筆塵

邑侯許少微患口糜王謂非乾薑不能愈許猶疑之後
竟從王言而愈從子懋鋐亦患此甚危急熱甚惟欲
飲冷水王用人參白朮乾薑各二錢茯苓甘草一錢
煎成冷服日數服乃已噫此豈可與拘方者道也

口瘡無論新舊遇夜卧時將自己兩掌凡以手握緊左右以手揉之三五十遍每夜睡覺輒行之愈于服藥

蘇談

立齋治一男子口舌生瘡服涼藥愈甚治以理中湯而愈又一男子口舌生瘡飲食不甘勞而愈甚亦與前湯頓愈

一男子口舌糜爛服涼藥愈甚脈數而無力以四物加酒炒知柏元參一劑頓退四劑而痊

一男子口舌生瘡脈浮而緩飲補中益氣湯加炮薑更以桂末含之即愈 一男子患之勞而愈盛以前藥加附子三片二劑即愈丹溪云口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火泛上無制用理中湯甚則加附子

一婦人常口舌糜爛頰赤唇乾眼濇作渴脈數按之則濇此心肺壅熱傷于氣血為患名熱勞症也當多服滋陰養血藥彼欲速效用敗毒寒劑攻後變瘰症而

歿婦人良方云婦人熱勞者由心肺壅熱傷于氣血
氣血不調臟腑壅滯熱毒內積不得宣通之所致也
其候心神煩躁頰赤頭痛眼濇唇乾四肢壯熱煩渴
不止口舌生瘡神思沈昏嗜卧少寐飲食無味舉體
痠疼或時心怔或時盜汗肌膚日漸消瘦故名熱勞
也

焦秀才病口苦羅謙父製龍膽瀉肝湯治之得效內經
云有病口苦名曰膽痺乃肝主謀慮膽主決斷盛汁

三合為清淨之府肝取決于膽膽或不決為之悉怒怒則氣逆膽汁上溢故口苦或熱盛使然也

實鑑

羅謙甫治梁濟民膏粱多飲因勞心過度肺金有傷以致氣出腥臭涕唾稠粘咽嗑不利口舌乾燥以加減瀉白散主之難經云心主五臭入肺為腥臭此其一也因大飲大熱之氣所傷從心火刑于肺金以桑皮地骨皮苦微寒降肺中伏火而補氣為君以黃芩知母苦寒治氣腥臭清利肺氣為臣肺欲收急食酸以